




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3389/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3389/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3389/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3389/A

989. ILLUSTRUM in re medica: *Curtius*, *Matthaeus*, *Papiensis*.
Ad tyrunculos dosandi methodus. *Bartholomaei Montagnac*
conclusiones de compositione et dosi medicamentorum. Bene-
dicti *Victorii* Faventini breve compendium de dosibus medi-
cinarum. *Guillelmi Rondoleti* de materia medicinali et com-
positione medicamentorum brevis methodus. 4 and 102 lea-
ves. With printer's device and initial letters. 8vo. Boards.
Padova, Hieronymus de Gibertis, 1556. Frs. 40.—

L XLVIII.

Illustrum


101 Divo 989


~~8197472~~

3389 A

40-

Illustrum





42031

ILLVSTRIVM IN RE MEDICA VIRORVM

Matthæi Curtii Papiensis ad tyrunculos
dosandi methodus. *usq ad fol. 19.*

Bartholomæi Montagnanæ conclusiones *A fol. 27.*
de cōpositione, & dosi medicamentorū. *usq ad. 39.*

Benedicti Victorii Faurentini breue com-
pendium de dosibus medicinarum. *a folo 21. usq.*

Gulielmi Rondoleti de materia medicie *q ad. 26.*
nali, & compositione medicamentorum *a fol. 40.*

breuis methodus. *usq 91.*

Emilius Mithodius pinguetum a fol. 91. usq in
finem.



PATAVII. M D LVI.

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

CL

ET

P

CL

ET

P

CL

ET

P

CL

ET

P

CL

ET

P


CLARISSIMO

ET OPTIMO SENATORI

Petro Mauroceno Patavino-
rum Prætori amplissi-
mo patrono suo.

Hieronymus de Gibertis

Typographus salu-
tem dicit.



ATIS

constat nul-
lam maiorem
inter homines
laudem repe-
riri posse ꝯ

illam quæ maximis uiris tribui solet,
qui iure dicendo, æquitatem tuendo
& communem concordiam seruando
de hominibus bene merentur. Eam tu
in primis amplissime Prætor hac no-
stra ætate uideris adeptus, cum enim

multas ac maximas ciuitates quas tuæ
fidei Senat. Venetus mandauit atq;
concredidit ita semper administraue
ris ut nihil fuerit quod boni non Spera
uerint, mali metuerint & summa cum
seueritate (quod difficillimum esse exi
stimatur) singularem semper humani
tatem coniunxeris, effecerisq; ut qui
in tua ditione fuerunt, tranquillo otio
fruerentur. Planè unus es hac nostra
ætate qui non modo laudem hanc (quæ
summa est) obtinere uidearis, sed
etiam cæteris esse exemplo possis, quo
modo rectè ciuitates administrent &
populos regant. Quis enim ignorat
quanta grauitate & integritate præ
turam in Foroulio ampla regione ges
seris, quàm sapienter Veronensium
ciuitatem (quæ nobilissima est & flos

ventissima) rexeris. Postremo apud
Pataunos quorum urbs ut uenetæ in
qua imperij totius caput est ciuitati
proxima, uia & maximo adiumento
semper fuit, difficillimis his temporis
bus uersatus sis. In summa .n. anno
na caritate abunde ut omnia suppete
rent, tua singulari prudentia effecisti,
atq; ne tam præclara ciuitas, quæ do
micilium est omnium bonarum artium
& disciplinarum, pestilente maxima
quæ ipsam inuaserat uastaretur.
Nefarij .n. homines qui luem hanc per
urbis uicos nouo quodam & inusitato
scelere disseminabant lucrum ex ea re
captantes iustas ac debitas soluerunt
pœnas. Te nimirum uno in pri
mis procurante ciuitatis huius sa
lutem, cuius optimus parens & pa

tronus iure semper diceris, nam præ
ter pestilitatem, cum aliud etiam teter
rimum monstrū hoc anno ciuitatem no
stram uexaret, fames .s. qua nihil hor
ribilius, nihil exitialiū, nihil magis de
testandum, atq; ita uexaret, ut miseræ
plebi in tanta inopia frugum, & caris
tate annonæ omninò esset pereundum;
tu tua singulari prudentia ipsius alen
dæ nouam quandam rationem sine di
uitum sumptu, & incommodo excogita
sti; Mirandum uideri possit, imò incre
dibile quod dicturus sum, sed ita esse
omnes, qui in hac ciuitate sunt sciunt.

Mihi in fame. Quinquagenos modios milij (ut uulgò
nunc patauij dicimus) octauo quoq; die
inopi plebeculæ diuidundos curasti per
totos septem menses; quod tuū factum
nulla unq̃ delebit obliuio. Tibi igitur

optimo Senatori & sapientissimo ur-
bium administratori unius ego quamli-
bet infimus inter patavinos meae erga
te observantiae & tuorum meritorum
in patavinos Ciues, monumentum alio
quod ut extaret efficere cupiens, prae-
clarum hunc libellū qui ad artem Me-
dicam spectat, a Matthæo Curtio
Ticinenſi Medicinæ totius instaurato-
ri in uulguſ ſub tuo nomine edere uo-
lui. Nimirū .n. homines libellum hunc
legentes & tempus ipſius editionis ex
tua prætura repetētes ſimul memores
erunt tuæ ſingularis ſapientiæ, qua fa-
ctum eſt ut urbs hæc præclariffima a
tam feda lue quæ non modo ipſam uas-
tatura, ſed & alias ciuitates Italiæ
credebatur, liberata ſit. quo ſingulari
beneficio tuo omnes tibi perpetuò deo

uinxisti, nomenq̃ tuum immortalitati sem-
piternæ commendaſti. Deus Opt.
Max. te optime Senator utinam diu
nobis incolumen ſeruet, nam nihil eſt
tam magnum quod à te homines pro
tua ſumma prudentia & authoritate
ſperare non poſſint. Vale & me
tibi deditiſſimum hominem commenda-
tum habe. Patauij ſeptimo Idus
Aprilis M D LVI.

Estimate. Calanus 19.

DOMINI MATHEI CVRTII
ad Tyrunculos dosandi
methodus.



VPIENS da
re Iuuenibus bre
uem practicandi
modum decreui
aliqua de modo
dosandi dicere, cir
ca que tria faciā,
Primo dicam de
modo dosandi sy
rupos. Secundo

dicam de dosi medicinarum simplicium
solutiuarum & compositarum. Tertio de
electuariis, clysteribus & aliis ad actum
practicum facientibus. De syrupis pri
mo dico, quod communiter practican
tes dant vnc. vnam & mediā syrup. & aqua
rum vnc. iii. in dupla scilicet proportio
ne ad syrupum, quandoque tamen dant
vsque ad vnc. ii. syrup. Nec me latet
quod Gherard. de solo voluit quod den
tur vnc. iiii. syrupi, & vnc. vi. aquarum
& in hanc sententiam concurrit Matheus
de gradibus super nono Almanforis com
munis tamen sententia est, quod dentur
vncia vna & media syrup. & iii. aqua
rum, qui modus sumitur a Galeno primo,

A

*Galenus
de proportio
nibus*

M A T H E I

Reg. acut. comment. xxxxi. nec alibi
reperitur. Concludamus ergo quod com-
muniter practi- cantes dant vnc. vnam &
mediā, vel vnc. duas syrupi, & tres aqua-
rum, & hoc habet veritatem siue vnus, si-
ue duo dētur syrupi, siue etiam tres, nam
quandoque habemus vnam intentionem
quandoque duas, quandoque tres. Exem-
plum primi, si intentio Medici fuerit alte-
rare malam complexionem calidam da-
bit vnc. vnam & mediam syrupi endiū. &
vnc. tres aquæ endiū. Exemplum secun-
di, si intentio Medici erit ad duo v. g. ad
remouendam malam complexionem cali-
dam & ad aperiendum tunc ratione remo-
tionis malæ complexionis calidæ dabi-
mus syrup. de endiū. cum aqua endiū. ratio-
ne autem apertionis dabimus syrupum
bisantini cū aquā fœniculi sic ordinādo.

Apertio
ha.

Recipe syrup. de endiū. vnc. vnam, sy-
rupi bisantini vnc. mediam aquarum en-
diūiæ, vnc. duas fœniculi, vnc. vnam mi-
sce & fac syrupū. Exemplum tertiū, si in-
tentio Medici fuerit ad tria v. g. ad remo-
uendam malam complexionem calidam,
& ad aperiendum & ad incidēdum, tunc
dabimus tres syropos scilicet de endiūia
ad remouendam malam complexionem
calidam cum aqua endiū. pro apertione bi-

C V R T I I.

santinum cum aqua fœniculi pro incisio-
ne acetosũ cũ aqua acetosę sic ordinãdo .

syrup. de endi. }

syrup. bisantini }

syrup. acetosi .

an. vn. med.

Recipe

endiuiã }

aquarum fœniculi }

acetosę . }

an. vnc. vnã

Misce & fiat syrupus .

Nota quod plurimum aqua propor-
tionatur syrupo, aliquando tamen cogi-
tur Medicus vt remoueat malam comple-
xionem calidam, vel frigidam syrupo-
rum exhibere aquas non proportionatas
syrupis, exempli gratia, si ordinauero sy-
rupum de Epithimo, vel de stecade, ordi-
no cum istis syrupis aquam tendentem
ad frigiditatem vt puta violarum, vel en-
diu. vt remoueatur mala complexio cali-
da syruporum, licet aquę non sint pro-
portionatę syrupis, quia syrupi sunt cali-
di & aquę frigidę, ista tamen relinquan-
tur iudicio Medici. Notandum tamen est
quod sicut exemplum dedi de istis, possu-
mus per alios syrupos, & per alias aquas
discurrere secundum quod Medico vide-
bitur. Notandum etiam quod semper
possumus ponere aquas cordiales in syru

*Aqua pro
portio nate
syrupis. e-
nter quā mē-
nāg.*

Cor.

A ii

M A T H E I

pis, vt confortetur virtus regitiua & vitalis quæ residet in corde, sicut Rex in regno, vt est omnium Illustris. Medicorum sententia. Concludamus ergo quod in ordinando syropos non debemus ordinare nisi vnc. vnam & mediā syrupi, vel vnc. duas ad plus, raro tamen vel syroporum & vnc. tres aquæ, vel aquarum, exempli gratia, sic dicendo. Recipe syrupi de endiuiâ, syrupi acetosi, & mellis ros. col. an. vnc. med. aquarum endiuiæ, acetosæ, absinthii an. vnc. vnam, misce & fiat syrupus pro vna vice, & sicut exēplificaui in istis syrupis & aquis, ita & de aliis.

Syrupi digerentes materiam cholicam:

Syrup.	de endiuiâ succo end. cicorea.	} Hepar.
--------	--------------------------------------	----------

Syrup.	de succo acetosæ	} Cor.
--------	------------------	--------

Syrup.	de acetos. citri.	} Pectus
	de buglossa	
	violatus	
	iuiubinus	
	nenupharinus	
	de portulaca	
	de mirto	
	iuleb violatum	
	iuiub Mes.	
	rosatum.	

*Dignissimè in Dixerunt, an in
indubio in libro conueniunt.*

C V R T I I

Syrup. acetosus symp.
de oxisacharo
rosatus
de granatis
violatus.

} Stomachū.

Syrup. de papauere
nenupharinus
rosatus
de buglossa.

} Caput

Aquæ digerentes materiam cholicam.

Aq. Endiuie, epaticę, cu-
cumbita, cuscute, cico-
reę solatri, plātaginis

} Hepar

Aq. Acetose, buglosse, bo-
raginis, violarū, nenu-
pharis rosarū, cicoreę

} Cor

Aq. Lactucę, nenupharis
sem. co. frig. papaue-
ris rosarum.

} Caput

Aq. Acetosæ, rosarum,
plantaginis.

} Stoma.

Aq. Violarum, portu-
lacę, de iuiubis, iu-
leb violatū, nenu-
pharis sem. com.
frig. buglosse.

} Pectus

Syrupi digerentes materiā melancholicā

Syr. De bisantiis, de lupulis,
de stechade, de betonica

} Caput

M A T H E I

De epithimo, de lupulis,
de fumo terre, de borag. } Hepar
Syrup. buglossæ, de bysantiis, } &
oximel simp. } Splen
comp. squil.

Syrup. de pomis comp. }
de sapor, de sapa, de bi- } Cor
Syrup. fantitiis, de thymo, de }
epithimo, boraginis, bu- }
glossæ.

Syrup. Bisantinus } Stomachum

Aquæ digerentes materiam
melancholicam.

Aq. Lupulorum, de fu- }
mo terræ, de bu- } Hepar
glossa.

Aq. Scolopendriæ epithimi) Splen

Aq. Boraginis, buglossæ) Cor

Syrupi digerentes materiam
flegmaticam.

Syrup. Lupulorum, florum }
sambuci, geniste, de } Cerebrū
stechade, de duabus
radicibus.

De mēta, mellis ros. col. }
Syrup. oximel simp. oximel cō: } Stomac.
de absinthio, squill. }

C V R T I I.

4

Syrup. De duabus radicibus, de
eupatorio, acetosus dia- } Hepar
rodon, acetosus compo.

Syrup. Byfantinus, de cortice ci-
tri, de pomis compo. de } Cor.
boragine, de buglossa,
mel. ros. col.

omnia oximelia

Syrup. De bisantiniis, de thi-
mo, acetosus de pri-
ma rad. de liquiritia, } Pectus
de hyssopo, de calamē
ro, de prassii, oximel
simplex, compo.
squill.

Syr. De matricaria, de artemisia) Matrix
Aquæ digerentes materiam phleg.

Aq. Absinthii, mentę, ruthe, apii, camo-
millę, fœniculi) Stomachus.

Aq. Capillorum veneris, hyssopi, pras-
sii, buglossę) Pectus

Aq. Maioranę, saluię, roris marini, be-
tonicę) Caput

Aq. Prasii, scabiosę, eupathorii, saluię
apii, fœniculi, absinthii) Hepar

Aq. Asparagorum } Renes, &
Agrimonię. } vesicam.

Aq. Mellis, agrimo-
nie, asparagi. } Cor

A iiii

M A T H E I

Aq. Artemisię, pule-
gii, rutę, matri-
carię } Matrix

Digestiua sanguinis, non ponuntur,
quia sanguis cum putrescit, transit in cho-
leram. Satis ergo est posuisse digestiua
aliorum humorum. Sunt tamen nonnul-
lę, quę sanguinem purificant, vt

Aq. Capillorum veneris, absinthii, lactu-
cę, lupulorum, boraginis, lactis ca-
prini, fumiterre, buglosse, succi ro-
farum, cicoreę.

Medicinę purgantes choleram.

Nunc principaliter dicamus de dosi
medicinarum solutiuarum. Et primo
de simplicibus, secundo de compositis.
Medicinę simpl. choleram soluentes sunt
Rhabarbarum cal. & siccę complex. in se-
cundo g. Cuius dosi in substantia apud
communiter Practicantes est drag. tres,
vel drag. tres & med. cum Spica, vel squi-
nanto eius correctiuo, Exempli gratia,

Loco p. 101
Spica
Rhabarbari
Recipe Rhabarbari electi drag. tres, vel
drag. tres & med. Spicę vel Squinanti
drag. vnam, puluerizentur omnia subti-
liter, et cū decoctione florum et fructuum
fiat potus, cui adde syrupi violati vnciam
vnam. Notandum est, quod si velles
dare hanc medicinam in fluxibus, debes

Dysenteria.

C V R T I I

facere hanc decoctionem in rebus stipticis, vt puta cum decoctione facta ex granis myrti, sumach. sem. plantaginis, acetose, mirabolanorum, in aqua plātaginis.

Dosis Rhabarbari in infusione est drag. sex, vel septem cum eius correctione, vt Recipe Rhabarbari electi drag. sex, vel septem, Spicæ, vel Squinanti m. vnum cōtundantur omnia grosso modo & infundantur per vii. horas in suff. q. vini odoriferi, deinde fiat omniū fortis expressio, & cum decoctione florū & fructuum fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam.

De Manna.

Manna conueniens dosis, quæ complexionis equalis est, plus tamen ad caliditatem declinans, est vnc. duæ, vel vnc. due & med. vt, Recipe Mannæ electæ vnc. duas, vel vnc. duas & med. dissoluatur cū decoctione cōmuni florum & fructuum, & fiat potus.

De Casia.

Casia equalis complexionis ad latus caliditatis declinantis humideque in primo dosis est, drag. xi. vel xii. vt Recipe Casiæ nouiter extractæ bonæ & pinguis drag. xi. vel xii. dissoluantur cum decoctione florum & fructuum & fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam, & si

M A T H E I

volueris dare eam in forma boli, sic ordinetur. Recipe Cassiæ nouiter extractæ drag. xi. vel xii. & cū zuccaro fiat bolus.

De Scamonea.

Dosis Scamoneæ quæ est calid. & sicca in tertio est g. vii. vel viii.

De Tamarindis,

Dosis Tamarindorum secundum Mesuem est ab vnc. ii. ad v. in infusione vel decoctione, vt, Recipe Tamarindorum vnc. duas, infundantur in vnc. x. aquæ lactis, & bulliāt ebullitione vna, & fricentur manibus, & exhibeantur, siue colata siue non, & eorum complexio est frigida & sic. in secundo.

De Aloe.

Aloes cal. in secundo, sicc. in tertio dosis in substantia est drag. vna in infusione autem drag. duæ.

De succo Rosarum.

Dosis succi Rosarum frig. in primo, sicci in secundo vel in infusione ipsarum recentium, est ab vnc. vna vsque ad vnc. duas cum zuccaro, numero dosis est ab vnc. duabus vsque ad quinque.

Nunc dicamus de medicinis purgantibus & educentibus phlegma, & primo de Agarico, qui est calid. in primo, & sicc. in secundo. Cuius dosis in substantia est drag

C V R T I L.

6

ma vna, vel vna & medi. cum suo correctiuo, scilicet cum tertia parte salis gemme scrupu. vno puluerizato & dissoluto cum decoctione florum & fructuum & fiat potus, cui addatur mellis ros. col. vnc. vnam. Dosis Agarici in infusione est a ^{Denarij} vnc. vna & med. vsque ad duas, exempli gratia. Recipe Agarici drag. vnam & med. vel drag. duas, salis gemme scrupu. duos, puluerizentur & infundantur per septem horas in suff. q. oximelis simp. deinde fiat omnium fortis expressio, & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde mel. ros. col. vnc. mediam.

De Turbit.

Dosis Turbit calid. in tertio, in substantia & in infusione est sicut Agarici correctiuumque ipsius est Zinziberis secunda pars.

De Coloquintide.

Dosis Coloquintidis quæ est calida & sicca in tertio, est a kirach. vi. vsque ad decem, eius correctiuum secundum Mes. est mastix.

De Emblicis.

Emblicorum dosis in substantia est ab aureis duobus vsque ad tres, in infusione vero, a tribus vsque ad sex, quorum complexio est parū frig. sicc. in primo ordine.

M A T H E I

De Bellericis.

Bellericorum dosis est, sicut dosis Emblicorum & cidoniorum. *facti sunt novum qd. mod. facti*

De Euphorbio.

Euphorbii quod est calid. & siccum in secundo, dosis est secundum Mesuem a mirach. vno vsque ad tres, secundum alios autem, a g. iiii. vsque ad xii. & corrigitur cum mastice & spica.

De Hermodactilis.

Dosis Hermodactilorum, quorum complexio est calida & sicca in primo, ad secundum est a drag. duab. vsque ad v. aut plus secundum fortitudinem patientis, corrigitur cum aqua mellis, aut lactis, spica, aut mastice.

De succo Cucumeris asinini.

Dosis succi cucumeris asinini qui est calidus & siccus in tertio, est a g. x. vsque ad scrup. vnum, dosis pulueris eius radicis est a gr. vsque ad drag. iiii. corrigitur & præparatur adiungendo ei aliquid de dragaganto.

De Serapino.

Dosis Serapini est a dra. med. vsque ad aureum, datur cū aqua rute, aut endiuie.

De Opoponace.

Opoponacis cuius complexio est calida & sicca in tertio, radix vero ipsius in

Secundo dosis est a drag. vnā vsque ad ii.

De Mesereon.

Dosis ipsius secundum Mesuem est a drag. quinque vsque ad vnc. vnam, & in coctionibus & pulueribus a kirach ii. vsque ad v. eius malicia frangitur infundendo per diem vnum in aceto, aut lacte dulci aut acetoso. Extinguitur eius malicia cum malignitate sua cum succo portulacæ, & proprie cum succo endiuie, secundum Mes. cap. primo. Mirabolani etiam frangunt virtutem eius.

Medicine purgantes melancholiam

Nunc dicamus de medicinis soluentibus melancholiam, & primo de mirabolanis indis, quorum complexio frigida in primo, & sicca in secundo, quorum dosis in substantia est a drag. ii. vsque ad iiii. in infusione vero a iiii. vsque ad x. educunt melancholiam & choleram adustam.

De lapide Lazuli.

Dosis lapidis Lazuli seu stellati abluti, est a dragma vna vsque ad duas, corrigitur & preparatur super lapidem, vel in mortario lapideo teritur & lauatur tredecies cum aqua & sic similiter vtendo lauetur decies cum aqua rosata & administretur cum aqua buglosse, & vino odorifero eius complexio calida est, in secundo, &

M A T H E I

sicca in tertio.

De lapide Armeno.

Lapis Armeni calid. in primo datur sicut lazuli & ita preparatur & corrigitur.

De Sena.

Dosis Senæ in infusione & portione est ab aureis iii. vsque ad drag. vnam secundum Mes. in pluribus, secundum alios autem est a drag. duabus vsque ad drag. v. corrigitur & preparatur si addatur tantundem zinziberis aut salis gemme & sic administratur, datur cum aqua decoctionis florum boraginis, buglossæ dactylorum macis & cardamomi, & potest decoqui in magna quantitate cum brodio carniū, vel pulli absque trituratione, & brodiū illud sine molestia operatur cum incidentibus & aperientibus, sicut cum seminibus fœniculi, anisorum, dauci, zinziberis, cinamomi, & gariofilorum, & quandoque administratur cū aqua mellis, aut cum decoctione passularum. Estque Sena calid. in principio secundi, & sicc. in primo, folia autē eius calida sunt in primo.

De Epithimo.

Dosis Epithimi in puluere est a drag. tribus, vsque ad drag. vii. potus eius in decoctione est a drag. v. ad x. sed non sumatur in quātitate & parum sustinet de-

C V R T I L

8

coctionē corrigitur si addatur tertia pars. salis gemmę, vel salis indi & debet incorporari cum oleo amigdalino dulci & quādoque administratur cum decoctione mirabolanorum, mellis, & passullarum. Eius complexio calida est & sicca in secundo, secundum vero Gal. calid. est in tertio.

De medicinis solutiuis compositis.

Restat videre modum de dosi medicinarum solutiuarum compositarum, pro quo primo est notandum quod in qualibet medicina solutiua debemus adhibere aliquid quod habeat vim confortādi cor, quia est sententia omnium illustrium medicorum præcipue Mes. in correctione medicinarū cap. de debilitate stomachi post purgationem cap. decimo, can. tertio, inquit, non prætermittas aliquomodo quin confortetur Cor, qui est thesaurus vitæ. Secundo nota quod, quando volumus euacuare ab aliquo membro particulari, debemus euacuare cum illa medicina solutiua quę respicit illud membrum, vel debemus ponere cum medicina solutiua aliquid directiuum ad membrum, vt puta si velimus euacuare a Capite debemus ponere in decoctione flores stechados arabici & facere decoctionem in aqua capitali, vt est aqua bethonicę vel saluię, & sicut

M A T H E I

dico de capite, sic debet intelligi de aliis membris. Tertio, nota quod solutiue compositae sunt in duplici doctrina, nam quaedam sunt lenitiue & euacuant leniendo, quaedam fortes & educunt attrahendo, & ista attrahentia sunt fortiora, vt inferius declarabimus.

De medicinis lenientibus.

Diaprunis non solutiue valet in materia cholericā, manna, & cassia, similiter in materia cholericā, quamuis & in aliis, & ista sunt simplicia elect. de sebesten, diacatholicon, diacassia hec valent in omni materia.

De solutiuis compositis cholerae.

Diaphenicon, electuarium de succo rosarum, elect. rosa. Mes. Diacidonium chologogum, electuarium de psilio, diaprunis solut. diarosa. cum rab. elect. de electoscoph, elect. Indum, diarosa. cum turbith.

De solutiuis compo. melancholiam.

Confectio hamech, puluis seneg preparate, diasene Nico. Quarto nota quod in conficiendo medicinam solutiua, semper debes ponere lenitiuum suum, sicut est sententia Io. Mes. de compilatione medicinarum cap. primo. Inquit. n. lenitas nempe medicinis associata & proprie violentarum virtutum ipsas ad latus incolumitatis

mitatis declinare facit. Dosis lenitiuarum
est a drag. quatuor, vsque ad drag. vi. &
ponimus drag. quatuor vel quatuor &
med. ad plus solutiui fortis cum lenitiuo,
exempli gratia, Si voluero ordinare me-
dicinam euacuantem choleram, sic dicam

Recipe diacatholiconis drag. v. dia-
pheniconis drag. vnam, elect. de succo
ros. drag. duas, electuarii de psilio semi-
drag. misce, & cum decoctione florum &
fructuum facta in aqua endiu. & buglos-
se fiat potus, cui adde syrupi violati vnc.
vnam. Ecce quomodo ibi drag. v. leniti-
ui, & drag. tres & med. solutiui fortis ad-
sunt, & virtus huius medicinae dirigitur
ad hepar & respicit cor mediante deco-
ctione facta in aquis apropiatis. Si vo-
luero euacuare materiam phlegmaticam,
sic dicam. Recipe diacatholiconis drag.
v. electuarii ind. drag. duas, diaphenico-
nis drag. vnam & med. misce & cum de-
coctione florum & fructuum facta in aqua
buglosse & foeniculi fiat potus, cui adde
mellis ros. col. vnc. med. Si autem inten-
tio mea fuerit euacuare melancholiam,
sic dicam. Recipe diasenae lenitiui drag-
mas v. confectionis hamech drag. duas,
diasenae Nico. drag. vnam & med. misce
& cum decoctione florum & fructuum fa

M A T H E I

cta in aqua scolopendriæ & buglossæ fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam & sicut dico de his solutiuis ita poteris facere medicinas ex aliis solutiuis.

De medicinis quibus communiter

Practiçantes vtuntur.

Nunc intendimus ponere aliquas quibus communiter practiçantes vtuntur, & primo dicam de medicinis compositis choleram soluentibus.

Potio Rhabarbari in infusione.

Recipe Rhabarbari boni & electi scrupulos tres, Spicæ scrup. vnum, incidantur minutim & terantur, deinde infundantur per septem horas in suff. q. vini odoriferi in hyeme, in estate autem in aqua end. postea fiat fortis expressio in qua dissolue diacatholiconis, vel mannæ, vel cassiæ drag. v. elect. de succo ros. drag. duas elect. de psilio drag. vnam misce & cum decoctione florum & fructuum facta in aqua buglossæ & endi. fiat potus, cui adde syrupi violati vnciam vnam.

Potio Rhabarbari in substantia.

Recipe Rhabarbari drag. duas, Spicæ scrup. vnum & med. puluerizentur subtiliter, quibus adde diacatholiconis, aut alterius lenitiui drag. v. confectionis de dactylis elect. de succo ros. an. scrup. duos, &

cum decoctione florum & fructuum fiat
potus, cui adde syrup. violati vnc. vnam.

Potio alia Rhabarbari in cura
dissenterie

Recipe corticum mirabolanorum citri
norum leniter tostorum drag. tres, teran-
tur grosso modo, & cum vnc. viii. aquæ
plantaginis fiat decoctio vsque ad con-
sumptionem medietatis, in qua dissolve
rhabarbari torrefacti & puluerizati drag
mas duas, squinanti scrup. vnum & med.
misce cidoniorum vnc. vnam, fiat potus.

Potio alia Rhabarbari in cura
dissenterie

Recipe corticum mirabolanorum citri
norum chebulorum an. vnc. vnam & me-
diam terantur grosso modo & cum vnc.
viii. aque plantaginis fiat decoctio vsque
ad consumptionem medietatis in qua dis-
solve Rhabarbari torrefacti & pulueriza-
ti drag. duas, squinanti scrup. vnum mi-
ue cidoniorum sacharatæ vnc. i. & f. potus.

Potio mirabolanorum in infusione.

Recipe mirabolanorum citrinorum
drag. quatuor, Spice scrup. medium, pul-
uerizentur & infundantur per vi. horas
in vnc. vna & med. decoctionis passula-
rum, deinde fiat fortis expressio, in qua
dissolve elect. de succo ros. vel diaprunis

M A T H E I

solutiui drag. tribus, cassie electe vel manne drag. vi. cum decoctione florum & fructuum in sero caprino fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam.

Potio mirabolanorum in substantia

Recipe mirabolanorū citrinorū drag. ii. Spicæ g. v. torrefiant aliquantulum super laminam ferream calidam & subtiliter puluerizentur & cum vino cidoniorum, vel syrup. mirtino ad vnc. ii. & aqua plantaginis quantum sufficit fiat potus.

Potio familiaris & vsitata:

Recipe Cassiæ nouiter extracte, vel manne, vel diaprunis non solutiui drag. vi. elect. de succo ros. vel diaprunis solu. drag. iii. & med. & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam.

Potio alia vsitata.

Recipe Rhabarbari electi drag. vnam, Spice scrup. vnum, puluerizentur grosso modo et infundantur per septem horas in suff. quantitate aque endi. in estate, in hyeme vero in vino odorifero albo. Item recipe agarici electi dragmam vnam, salis gemme scrup. vñ, puluerizentur grosso modo & infundantur per septem horas in suff. quantitate oximellis simplicis, deinde fiat omnium fortis expressio in qua

C V R T I I.

11

dissolue manne electe vnc. vnam, confec.
de dactilis, elec. de succo ros. an. drag.
vnam, misce & fiat potus, cui adde syrupi
violati vnc. vnam.

De medicinis compositis soluentibus phlegma

Nunc dicamus de medicinis compo-
sit soluentibus phlegma, & prius de aga-
rico in substantia. Recipe Agarici albi
leuis & frangibilis drag. vnam, salis gem-
me, zinziberis an. scrup. med. quibus ad-
de manne, vel diacatholiconis drag. v.
electuarii indi misce & cum decoctione
florum & fructuum & passularum facta
in aqua melisse & fœniculi fiat potus, cui
adde mellis ros. collati vnc. vnam.

Potio Agarici in infusione

Recipe Agarici scrup. iiii. zinziberis
salis gemme an. scrup. med. puluerizen-
tur in suff. quantitate vini albi odoriferi,
vel oximelitis simplicis, vel aliqua aqua
ex digestiuis phlegmatis, deinde fiat for-
tis expressio in qua dissolue cassie electe,
vel manne, vel alicuius alterius electuarii
lenitiui drag. v. electuarii indi drag. ii.
& cum decoctione florum & fructuum fa-
cta in aqua melisse, & fœniculi fiat potus
cui adde mellis rosati collati vnc. vnam.

B iiii

M A T H E I

Potio Turbith in infusione.

Recipe Turbith boni mundati & mediocriter triti scrup. iiii. zinzib. scrup. elect. indi scrup. ii. vel ii. & med. terantur & infundantur per horas viii. in sufficienti quantitate vini albi odoriferi, vel in decoctione passularum, vel in aliqua ex aquis digestiuis phlegmatis, deinde fiat fortis expressio in qua dissolue cassie nouiter extracte, vel manne, vel alterius lenitiui drag. v. electuarii indi drag. ii. misce & cum decoctione predicta fiat potus, cui adde mellis rosati colati vnciam vnam.

De medicinis compositis Melancholiam soluentibus.

Recipe cassie nouiter extracte vnc. vnā confectionis hamech dragm. iiii. misce, & cum saccharo fiat bolus.

Alia potio.

Recipe diacatholicorum vel diasene lenitiui drag. xi. Diasene Nico. drag. iiii. & med. misce & cum decoctione florum & fructuum Epithimi folliculorum senæ facta in aqua boraginis fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnā. Et nota quod medicina in forma boli potest fieri in quacunque materia siue cholerica, siue phlegmatica cum lenitiuis & solutiuis appro-

priatis. Nota quod dosis lenitiui, & solutiui potest aliquialiter augere, & diminui secundum fortitudinem, & debilitatem tam ægrotantis, quam medicinæ.

De pilulis.

Restat iam dicendum de pilul. Dosis pilularum secundum communiter Practicantes est drag. vna & plus vel minus secundum materiam simplicium ingredientium ipsas, & secundum fortitudinem & debilitatem morbi, & virtutem patientis, quia aliquando acuius ipsarum virtutem cum diagridio, vt Recipe pilularum aggregatiuarum scrup. ii. diagridii g. ii. bene puluerizati, misce & fac pilul. numero v. vel plus, vel minus secundum fortitudinem & virtutem, vt supra relinquitur autem hoc periti Medici,

Pilulæ cholerae euacuantes.

Aureæ Mes.

Pil. siue quibus Nic. } A capite.
arabicae Mes.

De Rhabar. Mes.) Ab hepate.

Aggregatiuæ) A toto.

Pilulæ euacuantes phlegma.

A capite.

De hiera cum agarico, siue hiera Nico.

B iiii

M A T H E I

Cocchie Almanfo. de hiera simp. Gal.
fetide Nic. & Mes. siue quibus Nico.
De opoponace Mes. De euphorbio Mes.
Arabice Nico. Assaiareth Bar. mō.

A pectore.

De agarico Mes. Agaricus trociscatus
A stomacho.

Elephangine Mes. De Mastice Mes.
Stomatice Mes. De mastice Cono
A iuncturis.

De hermodact. Mes. De serapino Mes.
Artetice Nico.

Alletercon Ab hydropē
Lucis Mes. Ab oculis.

De pillulis euacuantibus melancholiam.
Ab hepate, & splene.

Inde Mes. • De fumo terre

De lapide lazuli De lapide Armeno.

Nota quod si non habuerō preparatas
pilulas ab aliquo membro euacuantes
accipiam pilulas ab aliquo membro eua-
cuentes cum aliquo directiuo ad illud
membrū a quo vis euacuare. Nota item
quod pilulæ quæ dantur ad minoratio-
nem materiæ, debent dari in minori dosi,
quam dantur ad eradicationē, vnde cum
dantur ad eradicationem datur drag. i.
sufficit autem ad minorationem scrup. ii.

De medicinis non solutiuis.

Nunc tria principaliter dicamus de do-
si medicinarum non solutiuarum, & pri-
mo de elect. & confect. & etiam de aliis se-
quentibus. Electuarium differt a con-
fect. nam electuarium fit ex saccharo, vel
melle, aut syrupo, confectio vero fit ex
saccharo solum dissolutum in aliqua aqua
dicitur electuarium quasi ex pluribus ele-
ctum, confectio autem quasi cum aliis fa-
ctio vel compositio. Nota diligenter
quod in compositione electuariorum pro
qualibet lib. zucha. vel mellis, aut syrapi
antiquitus ponere solebant drag. iiii. pul-
ueris nunc autem aromatarí pro quali-
bet libr. zucch. vel mellis, vel syrapi po-
nunt in electuariis vnc. ii. pulueris, & hoc
faciunt, vt electuaria sint magis gustui de-
lectabilia. In confectiõibus solidis aro-
mataríi nostri temporis pro libr. zuccha.
in confectiõibus drag. vi. pulueris, ita
quod pro drag. vna pulueris dant vnc. ii.
zucchari. Antiquitus vero solebāt in lib.
zucchari ponere drag. iiii. pulueris. Exem-
pli gratia, si voluero ordinare electuariũ
secundum antiquos sic dicam. Recipe
specierum aromatici ros. specierum dia-
rodonis abbatís an. vnc. med. zucchari
dissoluti in aqua ros. libr. i. fit confectio

M A T H E I

solida in rotulis. Exemplum secundum
aromatarios nostri temporis. Recipe spe-
tierum aromatici rosarum, specierum dia-
rodonis abbatís an. vnc. iiii. zucchari dis-
soluti in aqua ros. fiat confectio in forma
solida in rotulis. Nota insuper quod do-
sis cõmunis electuariorum est a drag. iii.
ad drag. iiii. sequendo de elect. non solu-
tius. Dosis vero communis confectio-
nis non solu. est a drag. quatuor, ad drag.
quinque, & plus & minus secundum di-
uersas relatione. Nota etiam quod ele-
ctuaria & confectioes non solut. debent
dari ante cibum per duas horas, & hoc est
consuetudo apud Practicantes, & hoc ha-
bet veritatem de elect. confortantibus sto-
machum, electuaria vero confortantia ca-
put debent exhiberi post cœnam per ho-
ram ad quantitatem fabę. Restat modo
videre de electuariis, & cõfectionibus ap-
propriatis vnicuique mēbro particulari.

Electuaria calida confortantia caput.

Pliris aromaticon, Aurea Alexandri-
na, Theriaca fermētata, Mitridatum, Dia-
conis, Dialibanus.

Diacastoreum, Diarrhodon, Zuccha-
rum viol. Theodorinum, Confec. anacar-
dina, Confectio de musco.

Diambra, Acori conditi, Zuccharum rosatum, Loch de papauere, Conseruā. florum nenu. Chebuli conditi.

Electuaria calefacientia splenem.

Diacalamentum, Conserue saluie, Conserue florum stechados.

Loch de squilla, Dialisophos, Dianthos,

Conserue florum rorisma. Loch sanū & expertum, Loch de pulmone vulpis,

Electuaria calefacientia cor,

Elect. de gemmis, Confectio de xiloaloes, Aromaticum muscatum.

Gallia muscata, Diamargariton, Confectio de musco, Electuarium letificans, Confectio de cino.

Cortices citri conditi, Diantum, seu Dianthos, Conditum de buglossa, Conserua buglossę, Electua. de pomis.

Electuaria calefacientia stomachum.

Theriaca fermentata, Diaciminum, Diamuscum, Rosata nouella.

Diazinziber, Diatrion pipereon, Mirridatum, Diagalanga.

Aromaticum rosatum, Aromaticum nardinum, Zinziber conditum.

M A T H E I

Electuaria calefacientia hepar.

Diaciminum, Diacalamentum, Diacina-
momum, Diacostum.

Electuaria calefacientia matricem.

Diacalamentum, Trifera magna, Con-
fectio de acetosis.

Confectio de xiloaloe, Diambra, Ele-
ctuarium ducis.

Diacinamomum, Electuarium dulce.

Electuaria calefacientia iuncturas

Confectio anacardina, Conserua roris
marini, Conserua florum stichados.

Diacorus, Acori conditi.

Diazinziber, Conserua saluig.

Electuaria infrigidantia pectus.

Zuccharum violatum, Diagragantum
frigidum.

Loch de furfure simplic. Diapapauer.

Diapenidion sine speciebus calidis.

Electuaria infrigidantia cor.

Zuccharum rosatum, Triasandali, Ma-
nus crist.

Diagalanga, Diacurcuma, Diabu-
glossatum.

Diarrhodon abbatis, Confectio de ace

tos, Dialacca.

Electuaria in frigidantia hepar.
Zuccharum rosatum, Triasandali.
Trifera magna, Zuccharum violatum.
Diacoston, Diacoppon.

Electuaria in frigidantia splenem.
Triasandali, Zuccharum violatum,
Zuccharum rosatum.

Conserue florū stichados, Diarhodon.

Electuaria in frigidantia stomachum.
Zuccharum ros. Zuccharū violatum.
Diarhodon descriptione cōmuni, Dia-
citionion sine speciebus.

Electuaria in frigidantia iuncturas.
Diarhodon, Succum rosatum.
Zuccharum violatum, Triasandali.

De Trociscis.

Restat modo videre de trociscis, est au-
tem trociscus rotunda compositio cū qua-
dam depressione ad similitudinem magni
lupini, communis dosis trociscorum præ-
ter eos, qui oppiati sunt, est a drag. vna &
media, vsque ad dragmas duas, licet sit
melius non transcendere vi. trocisci au-

M A T H E I

tem apertiui non debent exhiberi vltra
quantitatem scrup. vnum, aut drag. med.
Medicina sub forma trociscorum diutius
conseruatur quam sub forma pilularum
aut electuariorum, aut confectiōum, aut
coctiōum, exempli gratia, si voluero or
dinare cōpositionem vnam trociscorum
sic dicam. Recipe masticis cinamomi ele
cti, garioflorum, coriandrorum præpara
torum, calami aromatici an. drag. med.
fiant trocisci cum syru. de menta, vel cum
aliqua aqua appropriata intētionem Me
dici dummodo pondus vnus trocisci nō
excedat drag. med. & debent exsiccati in
vmbra. Vnde si voluero ordinare pilu
las sic dicam. Recipe trociscorum supra
ordinatorum drag. vnam, puluerizentur
& cum zuccaro dissoluantur in aqua men
te, aut in aliqua alia secundum intentio
nem, & fiat cōfectio in rotulis trium drag
marum pro qualibet, similiter dicam de
decoctiōibus.

De clysteribus.

Restat modo videre de clysteribus mul
tiplex autem est clystere quodam leniti
uum quod fit in febris calidis, vt Reci
pe florum maluę, blitis, violarum, Mercu
rialis, hordei an. m. med. fiat decoctio in

sufficienti quantitate ad consumptionem
tertiæ partis, deinde fiat colatura de qua
accipe lib. vnā cassiæ nouiter extractę, zuc
chari rubri an. vnc. vnā, olei violati vnc.
quatuor, vitelli oui nu. i. salis drag. iiii.
fiat clystere, vel enema. Quoddam est
clystere lauatiuum quod fit hoc modo.
Recipe aquæ hordei, vel brodi pulli in
quo decoctum sit hordei libr. vna, zuccha
ri rubri vnc. vna & med. vitelli oui num.
i. fiat clystere sine sale, & sine oleo & fiat
post exhibitionem medicinę solutiue scā.
moneate. Quoddam fit clystere partim la
uatiuum & partim solutiuum, vt Recipe
florum maluæ, cammomilæ an. man.
med. fiat decoctio in suff. quantitate aque
de qua accipe lib. vnā, cassiæ nouiter ex
tractę, hierę pigre, zucchari rubri an. vnc.
med. olei chamomelini, aut violati vnc.
quatuor, salis drag. iiii. vitelli oui nu. i.
misce & fac clystere, vel sic Recipe bro
di pulli in quo sit camomilla decocta lib.
vna, Cassiæ, hierę pigre, vel benedictæ,
zucchari rubri an. vnc. med. mellis rosati
col. vnc. ii. olei camomelini, vel violati
vnc. iiii. salis drag. iiii. vitelli oui nu. i. mi
sce & fac clystere & hæc duo enemata con
ueniunt febribus calidis, vbi sit aliqua ma
teria phlogmatica, ventosa, & biliosa.

M A T H E I

Quoddam est clystere constrictiuum, vt Recipe rosarum rubearum balaustrorum hordei torrefacti, granorum mirtian. manip. med. ꝑcōtundantur, & bulliant in sufficiēti quantitate aquæ cum castrati donec caput sit coctum. Deinde fiat colatura de qua sumat lib. i. boli armeni sanguinis draconis an. scrup. i. olei ros. omphacini. vnc. ii. pinguedinis renum caprarum vnc. i. misce, & fiat enema cum vitello vnius oui assati dissoluti in brodio dicto, & istud enema conuenit in fluxu maxime diuretico possunt etiam consimilia clysteria multiplicari secundum intentionem Medici.

Quoddam est clystere carminantium forte, vt Recipe rerum carminantium an. manip. med. fiat decoctio in suff. quantitate aquæ, vsque ad consumptionem tertie partis, deinde sint colatura de qua recipe lib. vnam benedictæ, zucarari rubri an. vnc. i. mellis ros. col. vnc. ii. olei de lilio vel ruthæ vnc. iii. salis drag. iii. misce & fiat enema, si autem volueris facere fortius, potes addere drag. ii. vel dragm. iii. olei de baccis lauri, et istud clystere conuenit in dolore forti a materia frigida.

Quoddam est clystere fortissimum fortissime resoluens materiam phlegmaticā
& competit

& competit paralysi, & apoplexiæ, vt Re-
cipe centauri minoris vtriusque saluiæ,
abrotani, calamenti, origani an. m. med.
anisi, roris marini, sebesten, seminis basili-
conis maioris an. vnc. med. florum stica-
dos arabici vnc. i. pulpæ colocynthidos
drag. ii. mellis anacardini, olei de casto-
reo an. quartā medietatem salis gemmæ
drag. vna hieræ picræ, ellebori albi an.
drag. vi. bulliant omnia præter hyeram
picram in decem libr. aquæ vsque ad con-
sumptionē medietatis coletur, & colaturę
sumatur v. partes, & addatur hieræ picre,
& iniiciatur. Est enim efficax propriū, &
vltimum. Est aliud clystere commune in
quacunque dispositione leui apud mulie-
res, vt Recipe brodiū carniū, vel deco-
ctionis mat. violarum hordei lib. vna zuc-
chari rubri vnc. vnā & med. vitelli oui nu-
mero vno, olei violati vnc. iii. salis drag.
iii. misce, & fiat enema commune. Notan-
dum tamen est quod enema potest varia-
ri, & multiplicari secundum varias Medi-
corum intentiones, sed nota quod soluti-
ua quæ ingrediuntur enemata fortia in
secunda, sunt doctrina quædam enim sunt
solutiua simplicia quædam sunt solutiua
compositiua simplicia sunt vt turbith. sal
gemmę colocynthidis agaricus, & ista po-

C

M A T H E I

nuntur in decoctione enematum in dosi
duarum drachmarum, sal gemme ponitur
in quantitate drag. vna. Composita sunt
diaphenicon, hiera picra, hiera logodion,
electuarium de baccis lauri, benedicta, ele-
ctuarium melescopi. electuarium indum.
De istis possumus ponere vnc. vnam, ali-
quando plus, aliquando minus, secundum
quod placet Medico. Apparet igitur do-
sis clysteriorum decoctio enim communis
est vnc. xii. Possumus tamen ascendere ad
vnc. xvi. solutiua simplicia que ponun-
tur in decoctione non debent transcende-
re drag. iii. Solutiua autem composita de-
bent poni ab vnc. med. ad vnc. vnam &
med. aliquando ad vnc. duas, oleum de-
bet esse vnc. iii. sal debet esse drag. iii. &
hec de dosi clysteriorum.

De Epithematibus.

Epithema est medicina composita ex
aquis destillatis, speciebus que mediante
panno lineo, vel laneo applicatur mem-
bro infuso in aquis predictis. Vnde licet
Epithema possit cuilibet membro appli-
cari, tamen communiter tribus applicatur
membris, cordi, hepati, & renibus. Dosis
epithematum quantum ad aquas commu-
niter est vnc. xii. Dosis vero specierum

communiter est dragm. vna & med. licet aliquando Practicantes plus ponāt, exempli gratia, si voluero ordinare epithema cordiale sic dicam. Recipe aque ros. buglosse, melisse, acetose an. vnc. iiii. pulueris pro epithemate cordiali drag. vnam et med. vel drag. ii. croci parum, vini maluarici vnc. ii. misce & fiat epithema pro corde. Pro hepate sic dicam, Recipe aquarum ros. endiu. hepatiche, solatri an. vnc. iiii. sandali rubri drag. vnam & med. vel drag. ii. aceti vnc. vnam, misce, & fiat epithema pro hepate. Et nota quod idem epithema potest applicari renibus, & sic apparet dosis epithematum.

De Vnguentis.


Vnguētum est quod ex oleo, vel oleis pulueribus, & modico cere, vel gūmi perficitur, Et sciendum, quod pro qualibet vnc. olei, vel succi debemus ponere dragmam vnam pulueris, vel ad plus dragmā vnam & med. cum modico cere. Nota tamen quod vnguentum potest habere triplicem formam, nam quoddam est molle, quoddā mediocre, quoddam grossum. Vnde si voluero ordinare vnguentum sic dicam Recipe olei de absinthio, nar-

M A T H E I

dini, olei de mentha an. vnc. vnam, pulueris gariofilorum, masticis, calami aromatici an. drag. i. cere parum, & fiat vnguentum molle, vel cere parum, & fiat vnguentum mediocre, vel cere quantum sufficit, & fiat vnguentum grossum. Norandum est etiam quod vnguentum potest fieri cum gummis, vt puta cum armoniaco, serapino sic dicendo. Recipe olei de mentha, olei nardini, olei de absinthio an. vnciam vnam, pulueris gariofilorum, masticis, menthe an. vnciam vnam, armoniaci serapini dissoluti in aceto an. quantum sufficit, fiat vnguentum, et sic patet dosis vnguentorum.

De Cerotis.

Cerotum est medicina dura, que applicatur membro fortiter adherens, vnde differt ab vnguento, quia vnguentum fit cum cera, & fit cerotum cum resina. Norandum est quod sicuti pro qualibet vnc. olei, vel alterius liquoris damus dragmā vnam pulueris conficiendo vnguentum, ita etiam conficiendo cerotum, exempli gratia, si voluero ordinare cerotum sic dicam, Recipe olei cidoniorum decoctorum, de mentha an. vnciam vnam, gariofilorum, masticis an. drag. i. resinę quantum

sufficit, & fiat cerotum. Notandum est etiam quod cerotum est multiplex, nam quoddam est cerebrale, & fit in forma orbiculari, quoddam est stomachale, quod fit in forma triangulari, quoddam est epaticum, quod fit in forma Lunę, vt hec figura (, quoddam est spleneticum, quod etiam fit in forma rotunda, vel vt quidam dicunt, in forma quadrata. Notandum in super est, quod ista se habent per ordinem vnguentum, cerotum, & emplastrum, nam cerotum fortioris oppositionis est quam vnguentum, & emplastrum fortioris oppositionis est quam cerotum, vnde Medicus debet primum ordinare vnguentum, deinde cerotum, postea emplastrum, & sic gradatim a debilioribus ad fortiora ascendere

De Emplastris.

Emplastrum est medicina ex multis composita, & confecta, que aut bullerint, aut cotuse fuerint, & secundum propria corpora super membro posita, & in sua substantia. Notandum quod primo Medicus volens ordinare emplastrum non debet puluerizare ingredientia sicut est radix altheę, camomille, melliloti, sed ista debent decoqui ad spissitudinem, deinde


MATH. CVRTII.

cōtundi quibus contusis debet addi oleū,
vel pinguedo conueniens. Notandum se-
cundo, quod Medicus volēs ordinare em-
plastrum pro quolibet m. herbarum, vel
radicum, debet ponere vnc. vnam & me-
diam, olei, vel alterius liquoris, vt butiri,
pinguedinis gallinę, anatis, anseris, porci,
& reliqua, exēpli gratia. Recipe florum
camomille, melliloti, sem. aneti an. m. me-
dium, bulliant in aqua ad spissitudinem,
deinde cōtūdantur, & cū oleo de camomil-
la, de aneto, de lilio an. vnc. vnam, fiat em-
plastrum, & sicut dico de oleis, possumus
etiam dicere de butiro, & de pinguedini-
bus supradictis.

De Embrocatione & Fomentis

Embrocatio est casus aque ab alto in
qua bullierint herbe supra membrum le-
sum, & quilibet m. herbe vult lib. i. aque,
& debent decoqui ad cōsumptionem me-
dietatis, deinde fiat colatura, & postea em-
brocatio. Ita etiam possemus dicere de fo-
mentatione, sed fomentatio fit cum spon-
gia madefacta, aut filtro madefacto in prę-
dicta decoctione loco patienti applicata.
Et sic Deo duce imponimus huic tracta-
tū finem.

FINIS.



21
COMPENDIVM BREVE

Benedicti Victorii Faurentini,
de dosibus medicinarum.



Caput primum.



ERMO iste
brevis tria ha-
bet capita prin-
cipalia, primū
caput est medi-
cinarum soluē-
tium, secūndum
caput erit dige-
rentium, tertiū
vnguentorum

& emplastrorum. Pro primo capite atten-
de, quod medicinę soluen-tes quędam sūt
in forma potabili, quędam in forma pilu-
larum. Et quoniam medicinę soluentes in
forma potabili, & in forma boli, eodem
cursu currunt, ideo primo de his similiter
sermonem habebimus. Et nota, quod me-
dicinę soluentes sunt duplices, quędam

BENE. VIC. FAVEN.

sunt, quæ soluunt electiue humorem proprium, vt Scammonea coleram, Sena, epithimum, melancholiam, Turbit, & agarius pituitam, quædam sunt medicinæ soluentes leniendo, & sunt illæ quæ euacuant a viis latis educendo materias communes, & ideo sunt basis omnium medicinarum electiue soluentium, veluti est casia fistula, manna, thamarindi, & condimenta quædam, sicut cōfectio de prunis sine scamonea, de sebesten sine scamonea, & de casia sine scamonea. Dosabis igitur medicinas soluentes leniendo, secundo medicinas soluentes secundum electionem humorum educendorum. Et attende quod cum dosis medicinarum sit quantitas ponderalis earundem, quod in volendo dosare medicinas lenitiuas debes habere respectum ad ætates principaliter, eorum corpora, quæ lenitiue euacuari debent. Considerabis igitur tres ætates, primo ætatem a septimo ætatis anno infra, secundo a septimo vsque ad sexagesimum annum, tertio a sexagesimo vsque ad vltimū senium. In prima itaque ætate Medicus debet esse valde prudens, & timorosus in dando medicinas solutiuas, in quibus ingreditur scamonea, vel aliud forte solutiuū, sicut est turbit, esula, & etiam pro parte agari-

cus, quoniam a septem annis infra ætatis corporis humani humidum est valde resolubile, & medicina electiue operans ne dum agitat humidum, verum etiam sui caliditate illud consumit, ideo consulo quod Medicus in quantum potest, caueat ab exhibitione medicinarum in dicta prima ætate. Sed quoniam medicinæ lenientes ultra hoc quod euacuāt materias communes in viis latis existentes, non viuant membra, a quibus educunt, ideo in hac prima ætate denegandę corpori non erunt. Quarum dosis communis erit maior vsque ad drag. vii. Iuniorum vero secundum quod annuatim minorabitur ætas a septimo anno infra, vt in ætate septem annorum audacter exhibe cassiam ad dosim dragmarum vii. In ætate sexannorum vi. dragm. dabis. In ætate vero quinque annorum drag. v. cum veneris ad ætatem quatuor annorum consulo, vt nullatenus des ipsis pueris medicinas lenientes, quoniam sui viscosę substantię, & dulcedine facile commouent vermes. Igitur pueris a quatuor annis infra prohibebis omnia hæc cassiam, & confectionem de sebesten, & confectionem de prunis, & similia his, eo tamen tempore libere poteris offerre ipsis pueris rheubarbarum in sub

BENE. VIC. FAVEN.

stantia mag. quia oppugnat vermibus,
minus vero in infusione. Et maior dosis
rheubarbari in dicta ætate erit vsque ad
drag. vnam, vel in forma pilulari, vel in
forma potabili. In ætate vero media, cu-
ius sunt tres particulares ætates, vna vs-
que ad xviii. annum, alia vsque ad qua-
dragesimum, tertia vsque ad sexagesimū:
In prima ætate dosis medicinarum lenien-
tium poterit ascendere vsque ad drag. x.
a decem & octo vsque ad quadraginta,
vsque ad vnc. vnam & med. a quadragin-
ta vsque ad sexaginta quandoque drag.
decem, quandoque vnc. vnam & med. da-
re poteris attenta consideratione ad obe-
dientiam, vel inobedientiam alui, siue ea
tribue in forma boli, vel in forma potabi-
li. In tertia ætate vero, quæ est vsque ad vl-
timum senium nunquam transcendas do-
sim dragmarū x. medicinarū lenientium.
Et sic in omni ætate audacter poteris con-
tribuere prædictas doses medicinarum le-
nientium: Demum considerabis dosim me-
dicinarum electiue soluentium. Et atten-
de, quod tales medicinæ sunt in duplici
differentia. Quædam enim sunt furiosæ in
suis operationibus, & modo soluendi, vt
scamoneū, elaterium, quarum operatio-
nes sunt sicut furiosæ operationes, & ideo

DE DOSIBVS 23

cogitabis quod dosis dictarum medicinarum sit per gr. & non per dragm. vel per scrup. & in dando tales medicinas corpori humano non attingas vsque ad scrup. earum, sed multo infra dosabis eas per grana adeo vt earum dosis non sint, nisi gr. x. si vero sint medicinę laboriosę soluentes non tamen cum furia, & celeri euacuatione materię peccantis: dosis earum non attinget vnc. sed communis dosis earum non debet præterire vnc. med. vt turbith, agaricus, aloes. Si vero fuerint medicinę electiue soluentes compositę, quę soluunt per virtutem scamoneę, vel alterius fortiter soluentis, dosis earum de per se non debet præterire drag. quatuor sicut est electuarium indum, electuarium de dactylis. Confectio amech, confectio elescoph. Electuarium de sycco rosarum. Si vero hę medicinę compositę in quibus est virtus scamoneę, vel alterius electiue soluentis, offerantur corpori humano permixtę cum medicinis lenientibus sicut est communis practicandi modus, nō attingas earum vnc. med. sed secundum quātitatem medicinę lenitiuę dosabis prædictas medicinas, vt si maior sit dosis lenientium, minor dicatur esse dosis electiue soluentium, verbi gratia, si dabis drag. vi. cassiæ

~ BENED. VIC. FAVEN.

fistulæ nouiter tractæ, vel alterius de predictis medicinis lenitiuis secure poteris ei admiscere electuariū indum, vel diafiniconem in dosi dragmarum trium. Si vero lenitiuum fuerit vncia vna, solutiui dosis non transeat drag. ii. & ad plus drag. ii. cum dimidia, & eandem dosim solutiui uorum obseruabis, si plura solutiua adinuicem permiscere volueris, siue hoc fiat in forma boli, siue in forma potabili.

Si vero Medicus morbum curabit cum exhibitione pilularum, consideret primo si compositionem illarum ingreditur scamonea vel non, si non, sicut in pilulis de agarico, et de assaiaret, de aloe lota, tunc dosis istarum debet esse vsque ad maximam dosim quæ est dragmarum ii. Et quia melius est infra subsistere quam complete euacuare, ideo communis earum dosis maior erit vsque ad dragmam vnam & med. attenta etiam ætate ipsius patientis, quoniam si esset puer, vel senex, earum dosim minuire debebis, si vero in earum pilularum compositionem ingrediatur scamonea, debes considerare quantitatem scamoneæ ingredientis, si maior illius quantitas fuerit, tunc minues dosim earum, dato etiam quod non multum ingrederetur de scamonea, sed si cum ea multa alia sol

DE DOSIBVS 24

uentia ingrederentur, sicut sunt pilulæ chochiæ almanf. Et pilulæ foetide, & multe alie his similes, quarum dosis communis maior est dragm. vna, vsque ad scrupulos quatuor, tunc considera quod tales pilulæ medicinæ sunt prohibendæ & cauendæ a Medico in prima ætate, & tertia de iam dictis ætatibus, vbi vero has pilulas compones cum pilulis, in quarum compositionem non ingreditur scamonea, vel aliud forte solutiuum, secundum quantitatem pilulæ non scamoneate, verbi gratia, cum scrup. duobus pilularum assaiaret, vel de agarico, vel elefanginarum poteris permiscere scrup. ii. vel ii. & med. pilularum scamoneatarum vel aliud forte solutiuum. Et hec de medicinis soluentibus tum leniendo, tum electiue educendo.

Secundum caput est de digerentibus, seu de dosi ipsorum quæ corpori humano offerri debent.

Attende quod cum maior virtus alteratiua membrorum corporis humani sit in decoctione facta ex appropriatis simplicibus materiæ digerende, quam reperiatur in syrupis & aquis distillatis, ideo

BENED. VIC. FAVEN.

consulo, quod ceteris paribus maior quā
titas syruporum cum aquis destillatis cor
pori exhibeatur quam ipsius decoctio
nis, ob quam rem considera quantitatem
corporis patientis, & quantitatem mate
rie peccantis digerende, quod si corpus ro
bustum & magnum fuerit, cuius membra
sint proportionata quantitate, poteris sy
ruporum dosim crescere cum aquis destil
latis vsque ad vnc. viii. pro vice ei offe
rantur vnc. iii. syruporum & in his non
ingrediatur aliquod solutium, & vnc. v
aquarum, quod si non fuerit tante magni
tudinis & roboris corpus, vel in etate pue
ritie, minuere debes dosim syruporum se
cundum quantitatem minoris corporis,
& etiam etatem pueritiæ, vt si communis
dosim syruporum cū aquis destillatis fue
rint vnc. v. secundum quod corpus erit
excedentis quantitatis & crassitie, & etiā
materia erit multa, exhibebimus maio
rem dosim syruporum. Si vero a medio
critate corporis minuat corpus humanū,
& in eo pauca sit materia. Infra commu
nem dosim syruporum poteris deuenire
ad vnc. iii. vsque ad vnc. iii. syruporum
cum aquis destillatis. Si vero pergratum
erit Medico, vel infirmo digerere mate
riam cum decoctionibus, cum in ea ma
ior sit

DE DOSIBVS. 25

ior sit virtus digestiua illius decoctionis
dosis erit vsque ad vnc. v. vna cum modi-
co zucchari, vt melius natura voluptue-
tur in ea, qua etiam decoctione in sua dosi
poteris permiscere vnc. vnā syrupo-
rum secundum quod expediat pro dige-
stione huius vel alterius materie digerendę,
& hæc de dosi digerentium dicta sint.

Tertium caput de vnguentis & emplastris.

In omni quantitate vnguentorum do-
sis debet esse talis, vt pro qualibet vncia
oleorum, vel succorum ingrediētium vn-
guenta sufficit drag. med. puluerum in-
gredientium dicta vnguenta, quod si vo-
lueris vnguenta in suis virtutibus vigora-
re, pro quælibet vnc. olei, vel succorum
addere poteris drag. vnā pulueris, de dosi
ceræ ingredientis huiusmodi vnguenta
dicimus quod diuersificanda erit secundū
quod attendimus maiori, vel minori vn-
guentorum densitati. Vbi velimus den-
sius vnguentum, plus de cera dabimus.
Vbi vero minorem densitatem requiri-
mus, & minus de cera contribuimus, ob
quam rem cum cerota componere volue-
rimus, maiorem ceræ dosim cōtribuemus.

D

BENE. VIC. FAVEN.

Vbi vero vnguenta mollia tentabimus,
& maiorem cere quantitate addemus.
In predictis quoque vnguents considera
re debes quantitate, seu dosim oleorum
ingredientium, similiter succorum, & pul
uerum, & quandoque gummarum iuxta
quantitate humorum peccantium, quod
si humor peccans calidus fuerit, dosim fri
gidorum augmentabis. Si vero frigidus,
dosim calidorum in maiori quantitate pre
parabis. Et simili modo in passivis de hu
mido, & sicco dicemus, semper tamen at
tenta complexionis membri peccantis, quod
si fuerit membrum complexionis frigida
patiat, autem egritudine calidam, do
sis medicamentorum debet declinare ad
maiorem gradum frigiditatis, primo ut
repellamus calidam, secundo ut tempera
turam frigidam membri conservemus, &
sicut dico de hac, dicendum est de comple
xione calida, sicca, & humida. Et attende
quod si membra principalia patiantur a
mala complexionis calida, vel frigida, non
debes illis applicare vnguenta, vel cerota
quae sunt vehementis frigiditatis, vel cali
ditatis, quoniam medicamenta intensa qua
litate, non debent applicari membris prin
cipalibus propter rationes datas a Princi
pe in quarta primi. Si vero volueris em-

plastra componere aduerte, quod ea, quæ decoquuntur, vt herbe, semina, radices, in maiori dosi debent assumi, quam sit dosis pinguium, puluerum, farinarum, & oleorum ingredientium dicta emplastra, quoniam de oleis in emplastris tantum debes apponere, & de pinguibus aliis sicut butirosa, & pinguedines tantum debes apponere quantum sufficit ad impinguandum solum ipsa emplastra. Et hoc vt aliorum virtutes non confundantur. Et in his emplastris debes habere considerationem ad complexionem morbi peccantis, quod si morbus calidus fuerit, vigeant in emplastro frigida, non tamen sine adiutorio aliquorum calidorum, ne sua frigiditate constipetur, & conpingatur materia in loco laborante. Simili modo si complexio morbi fuerit frigida, non sis contentus solis calidis, ne eorum caliditate membrum patiens dissoluatur. Et ideo relinquo prudentię Medici in dosando emplastro, & eorum quę ingrediuntur ipsa, in frigidando calidis complicare, & in humido, siccis & e contra. Et hæc sunt de oleis & vnguentis, ac emplastris.

CONCLUSIONES

BARTHOLOMEI MON

tagnanæ de compositione, &

dosi medicamentorum,

etiam omnium fere

simplicium.



INOR debet esse dosis ingredientis cōpositionem, quæ est eleuata in gradu, quam quæ non est ita. Elleborus in gradu, vt si Spiciniardi, Camomillæ adiungatur, minor debet esse dosis quam Camomillæ, quæ est calida & sicca in primo, & prima inuasiōe.

Maior debet esse medicinæ dosis habentis respectum ad longinquas partes, quam ad propinquas, & agaricus licet educat phlegma a toto corpore, maior tamen est respectus eius ad stomachum. Et Hermodactili maiorem habent respectum ad iuncturas, quare in comparatione ipsorum cum Agarico maior debet esse dosis Hermodactilorum ad educendum phlegma ex utroque.

Minor debet esse dosis Scamonæ, quā Rhabarbari, & tanto minor quanto excedit in gradu.

D iii

BART. MONTAG.

Medicinę ingredientis compositionem multorum iuuamentorum, vel operationum, minor erit dosis, quam multorum iuuamentorum tarde operationis.

In medicina ponuntur aliquando due pro basi aliquando tres, aliquando vna tantum, vt in Benedicta ponitur Turbith ad euacuandum phlegma a renibus, & iuncturis, & ad ipsum fortificandum ponuntur Hermodactili, & quia tarde operationis Scamonea in paralyfi, queritur materierum consumptio, & neruorum corroboratio. Ergo simul miscetur Castoreum & Piretrum pro vna basi, aliquando ponuntur in vna basi due medicinę contrarię cognatę membris diuersis, quia natura diuidit vnicuique suum proprium & conueniens. Nam vnumquodque membrum non remouet quod sibi non conuenit, ad quod iuuatur ab attractiua & aspectu membri.

In solutiuis quarti gradus distinguitur quia ponimus primo gradu solutiuum. Aquam lactis, syrupum violatum, mel rosatum colatum. In secundo Thamarindos cassiam fistulam, mannam. In tertio Polipodium rhabarba. & similia. In quarto Scamoneum, serapinum colatum. Dosis autem in minori gradu minor erit.

DE DOSIBVS. 28

Tenenda hæc regula firma & solida ne transcendant vnc. ii. syru. licet dosis consueta sit vnc. ii. neque vnc. iii. aquarum pro singulis viribus.

Volens ordinare syrupum debet assumere accommodatum membro cui paretur syrupus, & ad stomachum. Absinthii syrupus vnc. vna, & de mentha vnc. ii. aque eorūdem an. vnc. ii. in casu frigido.

Hec regula sit infallibilis in omni affectu calido & frigido, si dandus erit syrupus miscere conducit aliquam aquam cordialem, & buglosse, vel melisse.

Omnes syrapi compositi ex variis medicinis respicientes varias egritudines appellatur magistrales, vt ex Absinthio, ex stechade, stomacho, & capiri.

Medicines educentes, alie sunt lenitiue, vt Cassia, manna, diacassia, sebesten, Alię laxatiue, quarum alie simplices propriorum quatuor humorum, alie compositę vel in pilulis, vel electuariis.

Doses.

Syruporū dosis ad haustū vnū vnc. ii.

Aquarū cū mixtura syr. duplū totius.

Decoctorū siue syrupus ad vn.iiii. med

Elect. a drag. ii. vsq; ad vnc. ii. nō certa.

Loch ad vnc. med. successe lābendo.

D iiii

MATH. MONTAG.

In digestiuis obseruandum quod membrū præcipue peccet quod vbi remorum fuerit ab ore plus aque digestiue haustus miscendum, si proprius, plus syrupi, vnde fit, vt aliquando in doloribus renum, matricis vesice solis aquis digeratur sic etiam si stomachus, & mezeraiçe peccent solis syrupis digeri materia potest in quibus medicum anatomices meminisse iuuat.

Medicine in liquido cholere.

Thamarindi quorum dosis est a drag. tribus ad drag. quinque.

Diaprunis ab vnc. med. ad drag. quinque.

E. de suc. ros. a drag. iiii. ad dra. quinque.

Conf. Ham. ab vnc. med. ad drag. sex.

Diamanna ab vncia vna ad vncias duas.

Cassia extracta ab vnc. vna ad vnc. duas.

Diaprunis simplex a drag. iiii. ad vnc. ii.

Elect. de sebest. ab vnc. med. ad drag. v.

Elect. de psilio a drag. tribus, ad drag. v.

Hiera simplex a drag. iiii. ad vnc. mediam.

Phlegmatis.

Diaphen ab vnc. med. ad drag. quinque.

Indi ab vncia media ad dragm. quinque.

Elscophi ab vnc. med. ad drag. v. vel sex

Hiere simp. a drag. iiii. ad vnciam med.

Benedicte lax a drag. iiii. ad vnc. mediam.

Melancholie.

Diasen. a dragm. vi. ad vnciam vnam.
 Hiere ruf. Hiera log. Hiera cherm.
 ab vnc. med. ad drag. quinque, vel sex.
 Diacatholicon a drag. v. ad vnc. vnam.

Medicine in solido pilula
rum phlegmatis.

Hiere simplicis Hiere composite ad vnc. i.
 Cochiarum ad scrupulos duos.
 De agarico ad scrupulos duos.
 Sine quibus ad scrupulos duos.
 Agregatiuarum ad scrupulos duos.
 Hermodactilorum ad scrupulos duos.
 Tutbith ad scrupulos duos.
 De opoponace ad scrupulos duos.
 Euphorbii ad scrupulos duos.
 Serapini ad scrupulos duos.
 Benedicte lax. ad scrupulos duos.

Pilule cholere.

De rhabarbaro a drag. i. ad drag. duas.
 Hiere simp. a drag. i. ad drag. duas.
 De fumoterre a drag. i. ad scrupu. iiii.
 Auree a drag. i. ad drag. duas.

Stomatice.

Azacorit, elephanginarum, aloes, masti-
 cis, hiere cum reub. hiere cum agar. lucis.
 ad dragmam vnam.

BART. MONTAG.

Tabule.

Diaphenicon a drag. tribus ad med.
Turbith a drag. tribus ad iiii.
Tragea a scrupu. vno ad med.
Elect. de suc. ros. a drag. iiii. ad vnc. med.

Pilule melancholicæ.

De fumo terre ad dragmam vnam.
De lapide lazuli ad scrupulos duos.
De quinque generibus mirab. ad drag. i.

Additio ad doses syruporum.

Syrupus digestiuus a drag. v. ad vnc. ii.
Pro syrupi vnc. vna aquarum vnc. ii.
Pilule a scrupu. vno ad drag. vnam, sine
acuitione, vbi vero per gr. acuius addi-
mus a gr. vsque ad ii. Sed tunc quoque
de pilularum pondere docuimus & scribi
mus a scrupu. ii. ad dragmam mediam.
Boli laxatiui a drag. tribus ad vnc. med.
Elec. cū aquis a drag. iiii. usque ad drag. vi
Conserue ad restaurandos spiritus vita-
les pro qualibet conserua specierū misce-
mus specierum scrupu. ii. ad drag. med.

30

TABVLA DOSIVM COM

munium tam simplicium, quam
compositorum extan-
tium in vsu.

A

A Ceti passulati, Passularum ad acetum
sit proportio in decies minor, vt
aceti libra vna, passularum dragma vna.

Aceti squillitici vnc. iiii.

Aceti diarrhodon vnc. iiii.

Aceti conditi vnc. iiii.

Acuentium pharmaca in x.

minor vt,

Agarici dragm. i. salis gemme gra. vi.

Agarici decoctionis a drag. ii. ad drag. v.

Agarici contriti a drag. vna, ad drag. ii.

Aloes lotę a drag. ii. ad scrupulos viii.

Antidori hemagogi vncia med.

Aquę ad iulep proportio sit quadrupla,
vel sexdupla.

Aquarum destillatarum, vel decoctis in e
syrupis vncię vi. cum saccharo.

Aquarum cum syrupo vncię tres.

Aquarum pro decoctione solutiuiorum
sit vsque ad vncias octo, consumpt. ad
medietatem, si ex fructibus, si ex flori-
bus ad quartā, si ex herbis ad iiii. partē.

BART. MONTAG.

Aqua sacchari quæ pro potu fit ex vnciis
vna sacchari vnc. xxi. aquæ bulitio fit
ad consumptionem tertiæ partis.

Aquæ sacchari in confortatione non acu-
ti ab vnc. ii. sacchari ad libram vnam.

Aquæ compositio, vt med.

Aquæ hordei pro potu in cibo sunt aqu.
libr. octo, hordei libr. i. post ebullitio-
nem illam proiciatur aqua illa, & sup-
pone secundo libr. aquæ, & decoqua-
tur vsque ad consumptionem duarum
partium, de tribus vsque quo ad libr.
vnam deueniat.

Aquæ mellis pro potu tantum mellis lib.
vna, ad xii. aquæ, decoctio fit ad con-
sumptionem tertiæ partis.

Hidromellis mellis libr. vna, aquæ libr.
octo, ad consumptionem tertiæ partis,
& aromatizetur quandoque cum drag-
mis duabus pulueribus ligati in petia
in libra vna aquæ.

Aquæ calibeate extinctio fit chalibe de-
cies extincto, deinde coletur.

Aquæ simplicis decoctio fieri debet ad
consumptionem duarum partium ex
tribus ita, vt non remaneat nisi tertia.

Aquæ naturalis portio fit a lib. vna, ad tres

Aquæ lactis portio fit a drag. iiii. ad lib. iiii.

Aquæ granatorum cum suis pulpis con-

DE DOSIBVS.

31

tritiorum ab vnc. quinque, ad vnc. octo
Aquæ fructuum m. ab vnc. ii. ad quatuor
Aristologia a drag. vna, ad dragm. duas.
Aromatici rosati cum melle drag. quin-
que gariofilati similiter in forma soli-
da dosis est vnc. vna.
Azari infusi dos. a drag. tribus, ad qua-
tuor, contriti vero a drag. i. ad drag. ii.

B

BAlneorum artificialium consumptio
sit vnus partis ex quatuor, aut vna
de tribus.

Been a dragma media, ad dragmas duas.
Belliricorum infusorū ab aureis iii. ad vi.
Benedicte dosis a drag. tribus, ad vnc. me-
diam cum vino calido in clystere a vn-
cia vna, vsque ad duas.
Brodiū caulium pro lenitione ventris scu-
tella vna.
Brodiū galli decrepiti ab vnc. ii. ad libr. i.

C

CApill. vene. scilicet decoctio in aqua
cum aquæ libr. vna.
Caput purgiorum succi sit ad aquam pro-
portio subtripla, seu subquadrupla
pulueris a dragma vna, ad plus.
Cauteriorum pulueris dosis ad drag. vnā

BART. MONTAG.

Carthami infusi ad drag. quatuor, ad nouem, contriti vero a drag. i. ad quatuor
Caricarū in decoctionibus a n. iiii. ad viii.
Cassie fist. extracte ab vnc. vnam, ad duas,
in casu ab vnc. ii. ad iiii. Ego tres sūpsi.
Cartartici imperialis, a drag. tribus, ad v.
Cerotum communiter ordinatur ab vncia vna, ad vncias duas.

Cerotum ex quolibet gummi, mastice, galbano, & huiusmodi cum aceti, vel vini parua quantitate dissoluti fieri pōt.

Cerotum stomachale ad formā scuti parui deferendum est supra stomachum per duos, aut tres menses.

Cerotum spleneticum quartanæ, supra pannum album de lana lōgitudine spithamæ, latitudinis quatuor digitorum sex mensibus continuis deferendum.

Cerotum hepaticum formæ lunaris, latitudinis palmæ.

Cerotum cordiale rotundum ad formam rotule mediocris super pāno de gran.

Cerotum matricale rotundum magnitudinis nebulæ magnæ supra vmbilico deferendum sex mensibus.

Cerotum pro sciatica, fit quasi sphericum longitudinis vnus spithamæ, latitudine sex digitorum continue deferendū.

Cerotum capitale ad formam manus su-

DE DOSIBVS

32

per buginata.

Centaureę dosis a dragm. vna, ad duas,
in decoctione ab vnc. vna, vsque ad iiii

Chebulatorum infusorum ad drag. iiii. ad
decem contritorum a drag. ii. ad tres.

Ciclamini ab vnc. duabus ad quatuor,
& proprie succi eius.

Citronum conditorum vnc. iiii.

Clysterium decoctio ab vnc. quatuor, vs-
que ad cyathos tres, olei vnc. iiii. pul. a
drag. vna, ad drag. duas. elect. vel sepi.
vnc. i. ad duas, salis a drag. vna, ad tres.

Collirium pro oculis ex g. iiii. aque cum
sief. sine opio, tutia preparata abl. drag.
med. ad plus.

Colochintidis dosis a scrup. vno, ad duos

Confectio in solidis communiter a drag-
mis quatuor ad sex.

Confectio anacardina secundum Mesuem
ad drag. duas, secundum Modernos se-
midrag. cum vino bis in hebdomada
in hyeme, in estate vero semel.

Confectio magistralis in morsellis tanta
fructuum, quanta carniū, & pro qua
libet libr. paste libr. vna sacchari quan-
tum sufficiat.

Confectio magistralis in rotulis pro qua-
libet drag. i. specierum, vult sacchari
vnc. duas ad minimū, cōiter tamen tres.

BART. MONTAG.

Confectio vsualis pro vermibus ad dragmas tres.

Consolantis ad solutium subdupla portio requiritur, vt turbith drag. ii. zinzib. drag. i. corrigentium debet esse ad solutia proportio equalis ad subdupla.

Conseruæ violatæ ab vnc. duabus, ad iii. Cucurbitæ elixæ, seu frixæ expresionis eius cum saccha. ab vnc. iiii. ad tres.

Cucumeris asinini a g. x. ad xxx. cum saccharo cum pul. a drag. xv. ad xxxv. Decoctum eius a drag. ii. ad drag. iiii.

Cynoglossæ opiata a drag. med. ad dragmam vnam ad plus.

Colaturarum decoctio, idest consumptio fit vsque ad medium, nec transeat libr. vnâ simplicium decoquēdorum vnc. i.

D.

Decoctio caricarum erit nu. quatuor, sebesten nu. vi. prunorum vii. iuiubarum octo. Passularum dragm. vna, tamarindorum drag. med. Prunorum depers. nu. iiii. vsque ad vi. Iuiubarum ad octo, ad decem sebesten a vi. ad xv. Caritæ a iii. ad octo, passul. ab vnc. vna, ad duas tamarindorum ab vncia vna, ad duas.

Diacala-

DE DOSIBVS

33

Diacalamentum dragma vna.
 Diacassia ab vncia vna, ad vncias duas.
 Diacodii vnc. i. Diacori drag. vi.
 Diacurcumæ drag. tres.
 Diacimini in forma solida dragm. tribus.
 Diacytoni laxat. ab vnc. iiii. ad vnc. sex.
 Diacironi cum speciebus vnc. i. siue. vnc.
 duabus, soluti dragm. sex.
 Diagalange in elect. drag. iiii. in forma so-
 lida drag. vi.
 Daireos drag. vi. Dialaiffe drag. quatuor
 Diamargarit. dragm. med.
 Diamoron sic. dragm. sex.
 Diambre in elect. dragm. iiii. in forma so-
 lida a dragmis sex, ad vnciam vnam.
 Diamarinati drag. duas.
 Diamusci in electuariis dulcis drag. duas,
 sed in forma solida drag. quatuor
 Dianthos drag. i. Diapapaueris drag. i.
 Diapenidi vnc. duas.
 Diaphenicon in elect. ab aureis iiii. ad iiii.
 in forma solida a dragm. vi. ad vnc. i.
 Diaprunis solutiui drag. vi. simp. vnc. ii.
 Diarob descriptum communiter ab vnc.
 media ad dragmas sex.
 Diarob cū agarico a semidra. ad drag. vi.
 Diarob cū sena ab vnc. med. ad drag. vi.
 Diarob cum turbith a drag. ii. ad drag. vi
 Diarrhodon abbatís vnciam vnam.

E

BART. MONTAG.

Diasenæ a drag. v. ad dragmas septem.
Diasatyrion Mesue aur. v. Nic. drag. iiii.
Diadraganthum alb. drag. i. & rubri file.
Diatrion pipereon cum melle drag. ii. sed
in forma solida drag. quatuor.
Diaturbith ab vncia media ad vnam.
Diureticarum decoctionum vnc. v. cum
saccharo lacte sem. cōmuni vnde vnc.
iiii. succi facilis drag. iiii. fortis drag. ii.

E.

Elect. confortatiui ac laxatiui drag. i.
arque aperit. pul. dragm. vna.
Elect. elestopli. ab aureis ii. ad tres, in for
ma solida a dragmis sex ad vnc. vnam.
Elect. lenitiui ab vncia vna ad vnc. duas.
Elect. de sebesthen simp. ab vnc. i. ad duas
Elect. per digest. humorū, vnc. med. cum
vncis duabus aquæ appropriatæ.
Elect. de succo ros. a drag. iiii. vsque ad vi.
Elect. de sebesthen solutiui a dragmis iiii.
ad dragmas septem.
Elect. de psilio a dragm. ii. ad dragm. sex.
Elect. de Epithimo a drag. ii. ad drag. sex.
Elect. in decoctionibus, vel infusio a drag
ma vna, ad vnciam mediam.
Elect. de aromatibus vsque ad aureos. iiii.
Elect. de gemmis aureum vnū cum aqua
buglossæ, aut vino bono.

DE DOSIBVS.

34

Elect. regum drag. vna, vsque ad drag. ii.

Elect. de baccis lauri per os vnc. med. in
clystere vnc. ii.

Elect. de sorbis vnc. vna.

Elect. indum a drag. duabus ad quinque.

Elect. dulcis drag. i. cū brodio cicerū rub.

Emblicorum infusorū ab aureis iii. ad vi.

Elebori nigri a scrup. vno ad scrupulos
duos, Epatris lupi dragma vna.

Epithimi decoctum ab vncia vna ad tres,
contriti vero a drag. tribus ad drag. vi.

Epithematum aquarum a libra media ad
duas, acetī albi a drag. vna ad vnciam
vnā, Croci vel Camphoræ a gr. iiii.
ad scrup. medium, & vsque ad vnum.

Embrogatum pro qualibet libr. vna aque
vini, vel alterius liquoris m. ii. herbæ,
vel florum, vel seminum consumptio
vero quartę partis, vel tertię, vel medię
pro communi embroca aquarum libr.
xi. simp. in xxiii.

Emplastrorum pulueres confuso modo
contritorum, vel radicū contusarum in
aqua coctarum cuilibet m. i. vnc. med.
vel pinguedinis requiritur.

Euphorbii a gr. quatuor ad xii. dosis se-
cundum Modernos a gra. tribus, se-
cundum Vereres ad quinque tantum.

Eupatorii decoctio ab vnc. iiii. ad vnc. vi.

E ii

BART. MONTAG.

Esule dicte Asorbram Corticis radicis eiusdem a gr. viii. vsque ad xxviii. Sed lactis eius a gr. quatuor, vsque ad xii.

F.

Ficum siccarum calefacti pro lenitione ventris dosis nu. vi. vel octo.

Fomentationum pro toto corpore situlae aquę vi. pro vno membro i. herbarum autem vel florum m. x. pro qualibet situla consumptio communiter decocti vsque ad tertiam partem aquę.

Fomentationum ex floribus in decoctionibus pro qualibet situla aquę m. v. vel circiter, consumpt. vero quartę partis tantum.

Fricationum modus erit vsque quo rubent membra quia resolueret oportet, aut diuertere.

Fumiterre succus ab vnc. med. ad vncias duas, decoctio ab vnciis decem ad xv.

G.

GAlbani, vel alterius liquoris vnc. vna pul. vnc. vna, pro pessariis crassitudo policis cum filo.

Gargarismatum decoctio & consumptio fit vsque ad medietatem, nec transeat lib. vnam, simplicium decoquendorum

DE DOSIBVS. 35

dosis sit vnc. vna dulcium cum subscri-
pto mellis, aut sacchari Factarum vero
cum aquis sublimatis. Dosis aquarum
vnc. iiii. vel quatuor syrup. vnc. ii. elec.
sub quadrupla.

Genistæ seminum ab vnc. vna ad vnc. tres

H.

HAmech elec. drag. ii. ad aur. iiii. mon-
tan. a dragmis quatuor ad drag. vii.
Hermodactilorum a drag. iiii. vsque ad vi
Harmodactilorum contritorum ab aureo
vno ad duos.

Hidromellis mellis libr. vna aque libr.
octo, consumptio tertie partis.

Hiere simplicis Gal. in pil. drag. vna ad ii.
confecte cum melle ab vnc. med. ad i.

Hiere picre per os vnc. med. per cly. vn. i.

Hiere coloquintidos dragm. ii.

Hisopi montani decoctionis ab vnc. octo
ad x. contrite a drag. tribus ad septem.

I.

INdi maioris aurei iiii. seu dragm. quin-
que minoris similiter.

Infusionum decoctio, vel cum aqua, cum
succo rosarum, vel alio ab vnc. duabus
ad quatuor pul. vero simpl. infunden-
dorum a dragm. vna ad tres, ad plus

E iiii

BART. MONTAG.

infusionis ab hora octaua ad xiiii. Dos-
fis aquæ in infusione vsque ad vncias
octo, ad plus consumptio ad medium.
Ireos a drag. ii. ad dragmas vi. in deco-
ctione, contrit. vero a drag. i. ad duas.
Iringiorum conditarum vnciavna.
Iulep partem vnam, aquarum partes tres
vbi confortatione opus est, vbi autem
extinctio necessaria est faciemus iulep
partem vnam, aquarum partes sex.
Iulep longum sit quantitas libr. vna. dul.
aut vini granatorum quantum de syru-
po, vel saccharo aque in syr. sit equalis:
Iuris galli decrepiti a libra vna ad duas.
Iusquiami in inuentionibus vsque ad drag-
mam vnam.
Iustini cū brodio cic. rubr. ad drag. vnam

L.

Lapidis armeni loti a dragm. vna ad ii.
non loti a drag. med. ad drag. i. vel ii.
Lapidis lazuli preparati a drag. i. ad duas
Lauatiuorum siue brodii, siue aquæ hor-
dei, siue mellis dosis communiter vnc.
sex, vel cyathus.
Lætificans almansoris ad dragmas sex.
Lenitiuorum quantitas forma digiti mini-
mi faciendo mellis ad puluerem propor-
tio dupla fortium vnc. i. pulu. drag. ii.

DE DOSIBVS 36

Litontripon drag. vna cum brodio cicerum rubrorum.

Loch sani vnc. ii. loch de squill. vnc. med.

Loch de pulmone vulpis dragm. sex.

Loch de papauere vnc. vna.

Lupulorum seu volubilis magni vnc. iiii.
infusionis in aqua casei cum libra vna.

M.

MAnnæ cum aqua hordei, vel endiuie dissolutæ vnciis duabus.

Masticatoriorum simplicium quantitas auellanæ, compositarum viscosarum ad non viscosa proportio ad mitius ad sesquialtera. Conuenientius tamen viscosorum partes sunt tres, non viscosorum vna. Et cum sapa, vel melle viscosa mollificentur, & cum aromatibus aromatizentur & grauiora sint & non insuauia.

Mandragorę in vnctionibus dragm. vna.

Mellis rosati vnc. tribus.

Mezereon idest catapotia in decoctione a dragm. media ad vnam, pulueris a granis octo ad scrupulum vnum.

Mioletę a dragmīs sex ad vnciam vnam.

Mitridati dragmīs tribus.

Mirabolanorū citrinorum infu. a drag. v
ad xx. contritorum a drag. duabus ad

E *iii*

BART. MONTAG.

quinque. Indorum infusorum a drag.
quatuor ad decem, contritorum a drag
mis duabus ad quatuor.

Muse eneg dragmis tribus.

O.

Opii per os a gran. tribus, ad sex. In
colliriis, suppositoriis vsque ad scru
pulum vnum, in inunctionibus vsque
ad scrupulos duos.

Opiati cinoglossę vide in c.

Opoponacis a drag. vna ad dragm. duas.

Oximellis simpl. vnc. tribus, laxatiui a
drag. quatuor vsque ad drag. septem.

P.

Papaueris albi vnc. med. syrup. vnc. i.
vel ii. Emulsionis ab vnc. duabus ad
vncias quinque.

Passularum pro lenitione ventris ab vn-
cia media, syrupi vnc. vna, vel media.

Penidiarum cum brodio carniū pin-
guium pro lenitione ventris vnc. ii.

Pessariorum quantitas sit vnc. iii. Cras-
titudinis pollicis cum filo dosis galbani,
vel alterius pulueris ad alias pulueres
sit equalis.

Philonii romani, vel perfici a dragm. vna
ad tres post cibum per vnam horā cum

DE DOSIBVS. 37

somnum prouocare oportet, quādo ve
ro sedare dolorem aut fluxum cohibere
exhibendo per v. horas ante cibum.

Pilule de Agarico a drag. i. ad drag. duas
Pil. aggregatiue a drag. vna ad dra. duas
Pil. elephangine a drag. ii. ad dragm. tres
Pil. arabicę a dragm. vna ad dragm. duas
Pil. azaicut a dragm. vna ad drag. duas
Pil. aureę a dragm. vna ad dragm. duas
Pil. atanaſi a dragm. vna ad dragm. duas
Pil. aureę alex. a drag. ii. ad dra. quatuor
Pil. de bdelio a dragm. ii. ad aureos duos
Pil. cochie a dragm. vna ad dragm. duas
Pil. de euforbio a drag. med. ad drag. vna
Pil. de eupatorio ad drag. ii. cū aqua caſei
Pil. ſœtide scrupulis duobus
Pil. de fumoterre a drag. i. ad drag. duas
Pilule de hermodactilis minores & ma
iores a dragma vna ad dragmas duas
Pil. inde a dragmis ii. ad aureos duos
Pil. lapidis lazuli, & lapidis armeni ad
dragmas duas cum aqua caſei.
Pil. lucis a dragma vna ad dragmas duas
Pilule de opoponaco a dragma vna ad
ad dragmas duas cum aqua ſua.
Pil. maſtiche a drag. vna ad drag. tres
Pil. mīrthine a dragm. vna ad drag. duas
Pilule de rhabarbaro ad dragmas duas

BART. MONTAG.

Pil. farcocolle a dragm. vna ad drag. duas
Pil. de serapino a drag. med. ad drag. vnā
Pil. sine quibus a drag. vna ad drag. duas
Pil. stomatice a drag. vna ad drag. duas
Plinii arteticum ad dragmas duas
Prisane hordei ad cōsumptionem tantam
vt ad medium veniat in liquido dandū
Polipodii a drag. duabus ad dra. quatuor
Pilli a dragma vna ad dragmas tres
Pulueris solutiui a scrupulo vno ad drag
mam vnā cum cyatho medio aquæ
hordei, brodii carniū aut vini.
Pulmonis vulpis dragmis duabus
Prunorum recētium, aut siccarum per no
ctem infusorum in aqua florum viola
rum pro linimento ventris numero sex
Prunorum siccarum expresiones cum
saccharo ad libram vnā.

R.

R Adices in decoctionibus consumun
tur ad medietatem.
Rhabarb. contriti a dragma vna ad drag.
quatuor infusi a drag. vna ad drag. x.
Requies Nicolai a drag. vna ad drag. tres
Rosati electi drag. v. secundum Mesuem
secundum alios drag. viii.
Rosate nouelle vnciam vnā
Rhob de macis vnciam vnā

DE DOSIBVS.

38

Rhob vini	vncias tres
Rob de berberis	vnciam vnam
Rob de agreſta	vncias duas
Rubie throcifcate	vnciam mediam.

S

Sacchari bugloſſati ab vncia vna, ad vncias duas

Sacchari roſati ab vnc. med. ad vnc. duas

Sacculorum capitalium ſpecierum med. ingredientium vnc. vna, vel vltra figuræ oblongę quadrangularis non tranſcendens tamen longitudinem ſex digitorum nec latitudinem quatuor, & ſit cum ſindone de grana

Sacculus ſtomachalis ſimpl. Mes. viii. vel x. eſt g. vnc. ii. vel iii. figuræ ſcutalis.

Sacculorum cordialium vnc. vna figura quadrata, aut ad formam cordis in ſindone retorta, cuius longitudo ſit digitorum vi. trium latitudo.

Saccularum hepaticarum, ac ſtomachalium forma lunaris, vt de cerotis dictum eſt in litera **C**

Sape pro quibuslibet vnc. iii. farinæ amili vncis duabus & amigdalorum dulcium recent. ſacchari cum aqua florum violarum, vel roſ. quantum ſufficit

Salis gemmę ad aureum vnum

BART. MONTAG.

Sarcocolle a dragm. vna ad dragm. duas

Scammoneę seu diagridiij a gr. iiii. ad xii.

Sene pręparate puluis a drag. ii. ad drag. tres, cum brodio sene infusę ab aureis tribus ad vnciam vnam.

Seri caprini in quo fiunt infusa precedenti sero, epithimi, vel folliculi sene dragmas duas, aut salis drag. med. ad drag. vnam, colati mane scutella vna.

Serpentarię a dragm. iij. ad dragmas sex

Serapini a dragma med. ad dragm. duas

Sebesthen solutiui a drag. iiii. ad dragm. septę simplicis vero ab vnc. i. ad vnc. ii.

Sternutamentorum quantitas sit g. i. frumenti humidorum vera pro qualibet vncia vna liquoris sit pulueris scrup. i. vel dragm. med. tota autem quantitas humidorum non transeat vncias duas.

Stupefacientium non opiatorum quantitas a scrup. i. ad drag. med. opiatorum vero fermētatorū ab i. ad ii. med. pilul.

Syrupi violati dosis ab vnc. ii. ad vnc. iiii.

Syrupi acetosi simplicis ab vnc. ii. ad vnc. quatuor. Et post ipsum duas horas bibatur vnc. quatuor aquę hordei.

Syrupi communiter dosis est drag. duę aquarum vero vnc. iiii. pro syrupo.

Syrupi magistralis pro quolibet m. i. herbarum lib. med. mellis despumati, vel

DE DOSIBVS.

39

sacchari addimus decoctionis, vel succi
lib. me. mellis lib. med. vel sacchari ad
minus licet sit melius v. viii. permiscere

Syrupi de stechade dosis ad vnciā vnam
Stechados, vel decoctionis a vnc. v. ad vii
Succi granatorum vnc. ii. cum aliqua pre
dictarum aquarum.

Succi ros. puri ab vnc. i. cum saccharo .

Succi viol. puri ab vn. i. ad ii. cū saccharo

Succi violarum ab vncia vna ad vn. duas

Succi habominabilis libr. vna, mellis vel
sacchari cum libra vna addimus .

Specierum syrupos aromantizantiū cras
so modo contritarum, in petia linea li
gatarum dosis erit vnc. iii. pro lib. syru
pi, vel iulep.

Sudorem prouocantium decoctionis, vel
aque drag. v. vini albi vnc. ii. addimus.

Sacchari vnc. ii. electi drag. i. cum vnciis
quatuor aquarum .

FINIS.

40
EXIMII VIRI

GVLIELMI RONDOLE

tti Artium & Medicinæ Docto

ris Academiæ Montispes

fulanæ regii professo

ris publici de

materia

medicinali & compositione

medicamentorum lucu

lentus & brevis

methodus.

DE OFFICIO MEDICI.



MEDICI officium est, ut
tuto, celeriter, & iucunde
curet, sed periculosa esse so
let nimia festinatio, plerun
que etiam parcendum est
in mora, quapropter verus
prouerbiū lente festinandum, prout in
quam morbi natura, & viciū constantiæ
ætas, sexus, regio, aeris & temporis consti
tutio, consuetudo, & similia requirere vi
debunt. Iucunde etiam curare debet. Per
molesta enim ægrotantibus esse solet dif
ficilis & austera nimis cōuersatio. Ad hoc
spectant vestitus & ornatus corporis, ge

GVLIEL. ROND.

stus, ornatus, vultus hilaris, curationis securitatem quandam præseferens. Sermo blandus & facilis conuenienti aliquo lepore conditus: seruata tamen moderatione & constantia, ne specie recti deceptus in scurrilitatem & lenitatem animi, aut nimiam facultatem incidat. Tuto etiā curare debet, nam si videt venę sectionem aut purgationem esse necessariam, inde tamen proximam sanitatem futuram, quam primum id moliatur. Sin minus maximā fieri resolōnē posthabitis vacuationibus ad alia remedia se conferat & nō vacuet.

Cum Medicus accedit ad ægrotum.

AD inchoantis alicuius morbi curatio nem accersitus Medicus statim cum ad ægrum venerit, antequam illum palpet, diligenter illum interrogare debet, quo morbi genere se premi sentiat, qua in parte dolor sit, ad quam causam morbum suum referri posse putet, quo victu nuper usus, quid noui corpori acciderit, quid egerit ille, quidque circa exteriora illi contigerit, an corporis statum permutare potuerit, vt ex his rebus morbi genus, & causam cognoscere possit. Mox blande aprehenso brachio arteriam tangat, exploraturus num febriciter, num vires valentes

DE COMP. MEDIC. 41

lentes sint, num imbecillus, num plenitudinem aliquam mixtam arteria pulsus coarguat. His peractis ad ventris & vesicæ excrementa sermo habeatur, an lotio purgatus sit, an aluus sit astricta, an libera. Et si pectoralis sit affectus: inquire de sputo, tussi, de spiratione, & in abscessibus cōsidera pus. In cerebri affectibus, quæ circa imaginationem, memoriam, rationem & animalis facultatis vires accidant. Postremo præcipe tibi offerri urinam & separatim ab ægro omnia diligenter in loco lucido considera, cauendo a radiis solaribus. Et si res postulat (neque enim prima die conuenienter inspiciuntur nisi in ventris & intestinorum malis) considerata sunt etiam alia excrementa, & si morbus sit pectoralis ex sputo, inde reuersus ad ægrum victus rationem institue: & promitte illi facilem curationem, speque confirma, requirens ab eo vt obediat, & vt ministri nihil sine tuo consilio moliantur aut ministrent. Dicente Hipp. Non solum seipsum præstare facientem opportuna. Porro hac ipsa die si valde necessarium videatur, poteris palpare hypochondria & ventrem explicando, num durities aliquo modo obsideat. Sed ne prima die ægrotanti varietate molestus sis, in crastinum nisi res

F

GVLIEL. ROND.
vrgeat differas.

Sequentibus diebus.

Primum, egrū interrogabis de his quę noctu contigerunt, secundo arteriam ranges, tertio de excrementis eum interrogabis, addes quę circa somnum & vigiliās, cibum & potum, & animi affectus cōtigerunt, quarto vrinam et alia excrementa considera, etiam sputum, si sit morbus pectoralis, quinto victus rationem plenius institue, in prima die, consideranda etiam prius medicamentorum præscriptio, antequam ad morbi curationem & medicamentorum prescriptionem veniamus. Prius quarto vel quinto die scire oportet. Primo an morbus scilicet sit ex in temperie sola, vt caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate, an cum humore obstruente vt sanguineo pituita &c. nomine aquam citrinam & serosam intelligere oportet bile flaua, atra, aliquando tamen humor non obstruit, sed aliquid aliud accidit quod ex humore concretum est, vt caruncula, callus, calculus. An humoris alicuius profluuium, in voluntaria ne reiectio per secessum, hemorroides, menstrua, vomitum, tussim aliumue modum

disit. Quarto an excrementi alicuius re-
 entio. Quinto an virium imbecillitas &
 prostratio. Nam reliqua mala aut ad id re-
 eruntur, aut magis ad chirurgiam perti-
 nent. Horum signa partim sensu manife-
 sta sunt, partim ex ægri sermonibus. Ha-
 bentur autem ex Galeno & practicarum
 scriptoribus, quibus diligenter annota-
 bis, semper primo loco victus rationem
 insitues. Calefacientem in intemperatu-
 ra frigida, refrigerantem in calida, atte-
 nuantem, incidētem in crassis humoribus
 & obstructionibus, astringentem in pro-
 fluuiis, resectoriam ubi vires nimis imbe-
 cilles sunt, & deiciuntur, bonis succis in
 cacochinia, post hæc ad medicamenta tran-
 sferendum est.

Curatio intemperiei.

SI ergo sola sit intemperies sine humo-
 re, si vna alui excrementa retineantur,
 curationem aggrediaris a clystere leniti-
 uo quem exhibebis duabus, aut tribus ho-
 ris a cibo. His autem qui clysteres recu-
 sant, prescribes balanum, idest, supposito-
 rium quem si etiam recusant, dare pote-
 ris casfiæ vnc. vnam, recenter tractæ in for-
 ma boli, aut aliter paulo ante prandium.

F ii

GVLIEL. ROND.

Si autem alius minime astricta sit, iis super-
persedendum. Deinde localibus vtēdum
remediis contraria qualitate præditis ca-
lesfaciendo, in frigidando &c. intro assum-
ptis simpliciter alterantibus. Porro sim-
pliciter alterantia hic voco quæ calesfaciunt
refrigerant, siccant, non requirendo, num
attenuent, astringant, incidant, aperiant,
neque curandum est an hæc possint modo
non purgent. Hæc autem eodem tempo-
re quo localia, sunt adhibenda, compo-
sitæ intemperaturas calidas simul & siccas,
frigidas simul & humidæ, cæterasque eo-
dem modo curabis contrariis remediis
purgando.

Morborum ex humoribus pro- uenientium curatio.

Curatio morborū ex humoribus pro-
ficiscentium hac methodo persequen-
da. Primo datur clyster lenitiuus tribus
aut quatuor horis longe a pastu ante, aut
aliquid aliud eius loco, vt diximus. Secun-
do, eodem die quā cito fieri poterit, post
operationem clysteris aut aliter, exonera-
to ventre fiat sanguinis missio, si sanguis
peccat, aut aliter morbus requirat, ex va-
ria particulari morbi curatione cōueniēte

DE COMP. MEDIC. 43 43

Tertio dantur præparantia humores peccantes, scilicet præparantia peccantem bilem, aut per se quod sæpe fit, aut vna cum anguine præparantia pituitam, peccante pituita. Si solus sanguis peccat, iis posthabitis ad ea quæ leniter purgando, sanguinem mundificare dicuntur transeundum. Quarto dentur humorem peccantem purgantia præterquam in solo sanguine, tum enim sufficiat venæ sectio & sanguinem mundificantia. Quinto fiant particulares euacuationes, scilicet in cerebri affectionibus capitis purgationes per nares apophlegmatismis masticatoria vocatis errhina quæ naselia vocantur sternutatoria aliquando auriculares intentiones in partibus naturalibus, aut venoso genere dantur prouocantia menstrua, vel hemorrhoides aperientia, aut vrinam cientia, sudores, balnea atque etiam auertentia, vt sunt frictiones, fomenta calida, ligature dolorifice, curcubitule, scarificationes, sanguisugæ, clysteres, acres, balani, & similia, quæ iuxta particulares morborum naturas sunt varianda. Sexto localibus remediis est vtendum in bile & sanguine refrigerantibus, in pituita & atra bile calefacientibus, attenuantibus, & discutientibus, sed in his quatuor temporum mor-

F iii

GVLIEL. ROND.

his habenda est ratio. Nam alio tempore morbi conueniunt. Septimo intro assumptis alterantibus simul & roborantibus vna cum localibus præscriptis. Octavo clysteribus laxantibus, postea auerrentibus per totum morbi decursum. Sæpius tamen Medici nostri temporis ante præparantia humores, dant minoratiua, aliquam portionem, vel bolum, idque quando materia est copiosa, aut furiosa, aut expulsiõni proxima esse videtur, aut quando periculum est purgationis, postea vero præparentur & purgentur, vt dictum est. Hanc methodum recipiunt fere omnes morbi.

Exceptio.

EXcipe humores præter naturam, qui si sunt exteriores ad Chyrurgum magis pertinent, interiores vero, vt pleuritis, inflammatio, columelle angina, peripleumonia, ventriculi, hepatis lienis inflammatio, renum, vesicæ, primas duas intentiones admittunt & tertio loco minoratiuum medicamentum quod purget sufficienter. in ceteris particularem requirunt curationem, sicut etiam phthisis & empima & vlcera interiora, quæ ex propriis capitibus

ous petenda relinquimus.

De profluuió & inuoluntaria reiectione
alicuius humoris vel cibi.

CVratur hoc tertium genus primum
purgatione humoris profluuium ex-
cretionisque causantis, vt in dysenteria,
diarrhea, vomitu, & profluuiis sanguinis
ab ostentionibus pendentis, abstinendum
primo a purgatione, si vitiosus humor non
infestet. Secundo localibus & astringenti-
bus profluuium, ante alia clysteribus a-
stringentibus in intestinorum morbis, vt
in dysenteria in qua tamen ante, abster-
gentia semel saltem, iniicere conueniat.
Tertio introsumptis astringentibus. Quar-
to diuersionibus & reuulsionibus. Cetera
ex particularibus curationibus petenda.

De retentione excrementorum.

QVartum hoc genus sic curatur, pri-
mum clystere leniente, secundo pro-
uocantibus & excernentibus illud excre-
mentum. Si humor aliquis obstruens hoc
malum induxerit, curatur vt supradictum
est in secundo morborum genere.

E iiii

GVLIEL. ROND.

De virtute collabente .

QVintum hoc genus est, vt si quem ani-
mi deliquium corripiat ob vitiosos
humores, curatur vt in secundo genere
morborum dictum est, ob imbecillitatem
vires deiciuntur, insistendum est potius
restaurationi virtutis & confortationi.
Primo quidem alimentis restaurantibus
iniectis aliquando per clysteres, quando
per os eger nil potest absumere. Secundo
introsumptis confortantibus. Tertio lo-
calibus confortantibus principales partes
cordis, ventriculi, hepatis, cum præsertim
epithematis & sacculis. Quarto odoribus
vires reficientibus .

FORMAE PRAESCRIBEN- dorum medicamentorum omnis generis .

Quæ ventrem molliunt.

EA quæ ventrem molliunt, dantur
in forma clysteribus, balanis, portione
molliter purgante, bolo minoratiuis con-
stante, syrupo molliente, apozimate mol-
liuio, pilulis mollientibus.

DE COMP. MEDIC. 45

Minoratiua dantur hoc modo.

In bolo, portione, syrupo aliquando,
apozemate, elect. liquido, pilulis tragea.

Preparantia humores.

Syrupis, iulepis cum aquis, destillatis
aut cum decoctis, apozematibus, aquis
destillatis, solis etiam epotis.

Purgantia quæ vomitiua sunt.

Purgantia, quæ vomitiua sunt dantur
fere in potu, in pilulis, sed raro.

Quæ per ventrem inferiorem.

Ea quæ per ventrem inferiorem sunt
dantur in bolo, portione, pilulis, aliquan-
do in apozimate decocto syrupo, tragea,
seu puluere, electuario solido, electuario
liquido, trociscis & archanda &c.

Præparantia & prouocantia
menses vniuersaliter.

Potionibus, decoctis, syrupis, apoze-
matibus, passis, pilulis.

Quæ hemorhoidas aperiunt.

Vngueta, linimenta, cataplasmata, san-
guisugæ, & plerūque materialis operatio.

De purgantibus particulariter.

Purgantia particulariter cerebrum.

A Pophlegmatismi, masticatoria vocant
capitis per nares, caput purgia, errhi-

GVLIEL. ROND.

na, sternutatoria, gargarismi, auricularie
injectiones.

Purgantia particulariter pulmones.

Eglemata, seu loch, syrupi, decocta,
apozemata.

Purgantia particulariter ven-
trem & lienem.

Clysteres, suppositoria, balani.

Purgantia particulariter hepar.

Potiones, syrupi, apozemata, vrinam
proritantia.

Purgantia particulariter re-
nes & vesicam.

Per vrinas deiecta, apozemata, syrupi,
potiones, pulueres, troisci, tragea.

Humores ad cutem fluentes purgantia

Balnea artificialia, balnea naturalia, ex-
cretiones, morus, frictiones.

Sudores prouocantia.

Sudores prouocandi sunt portionibus,
syrupo, apozemate, fumigationibus, ca-
lesfacientibus stragulis.

Auerrentia & repellentia.

Sanguinis missio, menstruorum prouo-
catio, hemorrhoidarum apertio, vrinam
prouocantia, clysteria acria.

Expurgantibus magis quā reuellentibus

Suppositoria fortia, frictiones dolorifi-
cæ ligature, fomenta calida, particularia

DE COMP. MEDIC. 46

balnea, cucurbitule sine & cum scarificatione, hirudines, sanguisugæ hemorridibus apposite, sectiones, vlcus, cauteria vel causti cum medicamentum factum in inferioribus partibus vel contrariis vt reuellantur.

Localia.

Olea, linimenta, vnguenta, cerota, emplastra, cataplasmata, sinapismi, epithemata, fomenta, embrochia, sacculi, cucuphæ, frontalia, inessus, coliria, dentifricia, gargarismi, errhina pessaria, suppositoria, suffimenta, poma odorifera.

Portiones alterantes, confortantes cordiales vocantur.

Intersumpta simpliciter alterantia & confortantia.

Syrupi, iulepi, apoxemata, decocta, pulueres, electuaria solida, electuaria liquida, conserue, condita, mixtura, trageæ, pastæ regales, pilulæ & aquæ destillatæ.

Quæ ventrem molliunt, quæ & lenientia vocantur, & clysteriis adhibentur, sunt.

MAlua, beta, borago, acetosa, hordeū, fenugræcum, bismalua, parietaria, buglossa, lactuca, furfures, althea, mercuria-

GVLIEL. ROND.

lis, atriplex, brasfica, viola, seminalmī,
pruna, thamarindi.

Prædicta hæc medicamenta aliquando
eger recusat, & tunc solent Medici cibis
medicamentosis morbos expellere miscen-
tes medicamenta purgantia, alterantia, &
confortantia cibis sorbitionibus, iuribus,
eduliis.

Quæ vero in decoctionis collature vnc.
xii. vel xv. miscentur ad pur-
gandum leniter.

Cassia fistula, cassia cum melle condita,
diacatholicon, mel rosati colati, cassia
cum tuccis cōdita, diaprunis simplex, dia-
prunis compositum in parua quantitate,
hiera picra.

Dosi additur etiam oleum

Oliuarum oleum, sesaminum, sed com-
muniter oleum violaceum, oleum ca-
momelinum, oleum anethum. Item ad-
duntur mel rosaceum, violaceum, vitelli-
norum ouorum, sal &c.

DE CLYSTERIBVS.

Clysteres quidam genere sunt mollien-
tes, & lenientes, quidam purgantes &
reuellentes, quidam nutritorii. Quidam

DE COMP. MEDIC. 47

in intestinorum morbis localium vicem subeunt abstergendo, astringendo, dolorem sedando, materiam discutiendo.

De lenitiuis.

Lenitiui primo constant decoctione herbarum mollientium, seminum, fructuum, florum, & similium lenientium, accipiuntur communiter de colatura vnc. duodecim, vel xv. Secundo constant medicaminibus leniter purgantibus, vt cassia recenter extracta, vel cassia cum zucchero condita in calida intemperie, cassia cum melle condita. In crassioribus humoribus atque vbi abstersione egemus diaprunis. Etiam his additur aliquid hyere picre, aut ceterarum confectionum. Electuvariorum humores purgantium quando, scilicet, excrementa non facile mollientibus cedunt.

DOSIS PURGANTIVM

medicamentorum.

Dosis purgantium medicamentorum clysteres ingredientium fere solet esse dupla. Communiter enim dosis vna cum semisse cum intro sumitur, quantum datur pro vna dosi intra clysteres, duplum datur in clysteribus.

GVLIEL. ROND.

Tertio oleorum lenientium vnc. iiii. cōmuniter, vt olei violati, chamo, anethi.

Quarto mellis rosati colati vnc. vnam communiter autem dragm. x. Cuius loco vrimur in calida intēperie oleo violaceo.

Quinto sale cōmuni ad irritandam vim expultricem in dosi drag. vnam & med. communiter, vbi inualida est. Sunt qui post mel rosaceum scribunt vitellos ouorum duos, vel vnum.

Poteris etiam sic ordinare clysteres nō scribendo herbas, presertim si tantum lenire volueris. Recipe communis decoctionis clysterum lib. vnam & med. cassia recenter extractę vnc. vnam, diaprunis solu. vel simpl. drag. vi. olei violati, anethi ni ann. vnc. vnam & med. mellis violati vnc. vnam & med. fiat clyster. datur tali hora longe a cibo.

Si vis autem magis artificiose componere clysterē, poteris ordinare multa quę decoctionibus immiscentur, vt herbas, fructus, flores, semina varia, vt sequitur.

Recipe maluę, bismaluę, mercurialis, atriplicis, parietarię ann. manipul. vnum boraginis, betę, brasicę ann. manip. med. lactucę manipulos duos, prunorum damascenorum pa. vii. seminum lini, fœnugreci, & altheę cōquassatorum an. drag. med.

iordei p. med. bulliant in aqua iuste quan-
 titatis ad dimidie partis consumptionem,
 in cuius colatura dissolue cassiæ fistule cū
 iaccharo, diaprunis, scilicet an. vnc. vnam
 olei violacei vnc. duas, camomelini vnc.
 vnam, mellis rosati colati drag. quinque,
 salis communis drag. vnam & med. misce
 fiat clystere. Sunt qui scribunt quantita-
 tem aque & debet fieri decoctio in hunc
 modum. Recipe quatuor herbarum re-
 mollientium ann. manip. vnum, boragi-
 nis, atripl. brass. an. manip. vnum & med.
 seminis lini, fœnngreci ann. drag. iii. bul-
 liant in libr. iii. aque fontanę ad medietate
 partis consumptionem, in cuius co-
 latura diaprunis scilicet vnc. vnam, vt su-
 pra. Plerunque decoctio fit non ad me-
 die partis consumptionem, sed totius par-
 tis, quod in sequentibus formis clysterum
 communiter locum habet, quando medi-
 camenta quę decoctionibus inseruntur,
 decoctionem non multam sustinent.

Clysteres purgantes, &
 reuellentes

Constant primo decoctione herbarum,
 fructuum, seminum, florum & simil.
 med. attenuantium in crassa materia, aut
 sine calefactione mollientium, & bilem

GVLIEL. ROND.

purgantium in calida materia, quibus remollitiua misceri solent. Secundo medicamentis suffulciantur purgantibus, aut in quantitate dosis primi clysterum generis. Tertio oleis non solum lenientibus, verum etiam discutientibus, præsertim in materia crassa. Dosis vt supra vnc. iiii. Quarto melle rosaceo, vt supra. Quinto drag. ii. salis communis, cuius loco sæpe sumitur salis gemmæ dragm. i. vel scrupulos duos præsertim in crassa materia.

Clysteres in crassa materia.

Recipe mercurialis, parietarie, betonice saluie ann. manip. vnum, calamenti, pulegii, origani an. manip. med. seminis carthami conquassati drag. iiii. seminis nigelle, dauci, & amos ann. drag. vnam & med. florum stechados p. med. incoquantur in sufficienti quantitate aquæ, ad tertie partis consumptionem, in cuius colatura dissolue cassiæ cum melle vnc. vnam, diafiniconis, hieræ picræ ann. drag. ii. electuarii maioris indi dragm. vnam & mediam, olei rosati completi dragm. vnam, salis gemmæ scrupu. ii. misce fiat clyster.

In calidis

In calidis febribus, & febribus
continuīs.

R Ecipe malug, bismaluæ, atrip. parietaria, lactucæ an. manip. i. Fumiterræ, sumitatum lupuli, anethi an. manip. med. Prunorum damascenorum paria v. passularum conditarum, fol. sænæ, thamarind. an. drag. vi. Seminum cucumeris & cucubitaæ conquassatorum an. drag. ii. decoquantur in suff. quantitate aque ad tertiæ partis consumptionem, in cuius colatura dissolue diaprunis simplic. drag. x. electuarii de psilio drag. iii. olei violacei vnc. iii. mellis violac. vnc. vnam, salis communis drag. vnam & med. misce pro clystere longe a cibo iniiciendo.

De alterantibus clysteribus.

A lterantes constant decoctione herbarum, & seminum refrigerantium, aut calefacientium pro intentione, & intestinorum qualitate. Secundo oleis eandem intemperiem reprimentibus melle, sale, medicamentis valde non egent nisi morbus sit cum materia. Aliquando prædictis adduntur vnguenta refrigerantia, vt vnguentum rosaceum & pomadæ, calefacientia, vt vnguentum de althea, vnguentum origani, martianum de axungiiis temperatis in inflammationibus, quidam ad-

G

GVLIEL. ROND.

dunt trociscos alterantes & similia.

De clystere nutriente.

Flunt clysteres nutrientes, quando æger per os nil potest assumere cum intestina vim concoctricem ventriculo simillimam habeant, teste Gal. de usu part. Parantur ex decoctis & iuribus carniū, vt gallinaceorum, caprarum, vituli, veruecinorum pedum, addito etiam capite & cerebro veruecino, hedino, vitellis ouorum & similibus. Accipitur plerunque iuris bene cocti & bene preparati libr. vna & med. & iniicitur citra etiam mixtionem bis vel ter in die. Sunt qui dictum ius saccharo dulcorant.

De clysteribus flatus discutien.

aut materiam.

Parantur hi clysteres decocto earum, quæ flatus ac humores discutiant, cuiusmodi censetur saluia, maiorana, bethonica, serpillus, calamētum, origanum, pulg. rutha, absinthium, menta, satureia, semina calefacientia & flores, succi calidi. Secundo constant medicamentis purgantibus, scilicet quando humorem deicere volumus. Tertio oleis discutientibus, vt camomelino, anethino, irino, nardino, & liliorum. Quarto melle rosaceo. Quinto sale communi, si materia biliosa sit, quo-

rum formula ex superioribus patet.

De dolorem sedantibus.

Constant decoctione medicinalium dolorem sedantium quæ anodina vocantur. Secundo oleis dolorem sedantibus. Tertio medi. purgantibus, quando simul materiam expellere conamur. Quarto sale, anodina sunt camomelinū, melilorum, anethum, althea, absinthium, pulegium, calamentum, rutha, origanum, mercurialis, semina lini, fœnugreci, cimini, semi. carui, anethi & fere quæ flatus discutiunt.

Olea etiam vt camomelinum, anethinum oleum de semine lini, oleum macis præsertim in calidis doloribus, oleum oliuarum & oleum ruthaceum.

Exemplum.

R Ecipe foliorum altheę, pulegiī, mercurialis, ruthę an. manip. vnum. Florum camomel. melilori, & stechados an. p. ii. sem. anethi, cimini, & fœnugreci an. drag. ii. decoquantur in sufficienti quantitate aquę ad tertię, vel medię partis consumptionem in colatura dissolue olei camomelini, anethi, & de semine lini an. vnc. vnam, olei cōmunis, vini optimi, olei nucis an. vnc. med. salis communis drag. i. misce fiat clyster. Si materiam simul educere volueris, dissoluatur vna cum reli-

G ii

GVLIEL. ROND.

quis hiera picra semidrag. diaphen. drag.
vnam & med. aut drag. ii. si vis, potes ad
dere mel rosaceum.

De clysteribus astringentibus
& consolidantibus.

HI locum habēt in dissenteria & in in-
testinorum exulcerationibus post ab-
stergentem operationem. Constant herba-
rum fructuum, seminum, & florum astrin-
gentium, & conglutinantium decoctione
quæ communiter fit in aqua chalibeata.
Secundo succis herbarum astringentium
& consolidantium & ceteris medicamen-
tis simili facultate præditis. Tertio buty-
ro, salis experte. Axungiiis recentibus, he-
di, capræ, aliquando etiam anseris, gallinæ
oleis astringentibus, ab vnc. vna vsque
ad vnc. duas. Astringentia quæ decoquā-
tur sunt hæc, simphiti vtriusque radix, &
folia salicis cauda equi, plantaginis, poli-
goniū, bursa pastoris, virga pastoris, ver-
bascum, cortex malorum granatorum,
gallie, sumach. semen acetose. semen plan-
taginis, flores coroneorum, rosa, balau-
stia in decoctione dissoluuntur, succi plan-
taginis, verbasci, symphiti, portulacæ, aca-
ciæ, hipochistidos sanguis draconis. Bo-
lus armenus, terra sigillata, corallū vtrūq;
mastix, dragantum, gummi arabicum.

DE COMP. MEDIC. 52

Item axungia hedi recens, axungia caprina, & aliquādo adeps anseris. Item oleum rosaceum, & mirthinum.

Exemplum constringentis & consolidantis clysteris.

R Ecipe symphiti, caudæ equinæ, plantaginis an. manip. vnum & med. bursæ pastoris, virge pastoris, poligoni an. m. i. corticum malorum granatorum semiunc. gallarum, sumach an. drag. ii. sem. acetosæ orisæ roste an. drag. iii. rosarum rubearū. balaustrorum an. p. med. decoquantur in aqua chalibeata ad tertię partis consumptionem, in cuius colatura dissoluatur succi plantaginis & symphiti maioris an. vnc. vna, acacię hipochistidos, boli armeni an. dragm. i. axungię hedi recentis vnc. vna & med. olei rosacei & mirthinī an. vnc. vna, misce fiat clyster.

De abstergentibus.

A Bstergentes dari debent in dissenteria. In initio ad abstergenda vlcera intestinorum constant decoctione simpl. medic. mediocriter abstergentis, quare & pleriq; solent esse contēti decocto hordei, decoquuntur in eadem intentione mercurialis, althea, parietaria, betha, quando vlcera valentiore absterstone egent. accipitur communiter decocti lib. vna & med. Secundo

G iii

GVLIEL. ROND.

constant melle rosaceo colato, & saccharo
rubeo in singula dosi circiter vncia vna.
Tertio vitellis ouorū duobus vel tribus.

Exemplum.

Recipe decoctionis hordei lib. vnā, mel
lis rosati colati vnc. vi. sacchari rubei vn-
ciā i. vitelli ouorum numero quatuor mi-
sce & fiat clyster.

De clysteribus qui localium vicē subeunt
QVando intestina intemperie calida,
frigida, aliaue laborant, clysteribus
indigent contraria qualitate alterantibus
refrigerantibus, aut calefacientibus, qui
localium vicem subeunt, quod vsu venit
quando vlceribus occupantur, quæ pri-
mum abstersione egent, demum astrictio-
ne & consolidatione vt in dissenteria.
Item etiam in colicis doloribus.

Exemplum in calida intemperie, & in inflammatione intestinorum

Recipe maluę, lactuę, portulacę an. m.
vnum, endiuiaę, scariolę, acetosę an.
manip. med. quatuor sem. frig. maiorum
contusorum an. drag. ii. seminis scariolę,
psilii & lactuę an. drag. vnā, hordei p.
med. decoquantur in suff. quantitate aque
ad tertię partis consumptionem, in cuius
colatura dissolue olei violacei, & rosacei
vncias duas & fiat clyster.

DE COMP. MEDIC. 52

Exemplum in frigida intemperie.

Recipe mercurialis, saluæ betho. absinthii an. m. vnum & med. satireie, pullegii an. m. vnũ, quatuor sem. calidorum minorum & maiorum an. drag. iiii. decoquantur in suff. quantitate ad tertias, in cuius colatura dissolue olei nardini, anethini, irini an. vnc. vnã vnguenti martiati vnciam vnã & mediam, misce.

De balanis, & suppositoriis

Vitellis ouorum bene salitis panno exceptis. Item communiter melle, hierapicra. Item fiunt ex pulueribus purgantibus exceptis cum melle & aliquo electuario liquido, vt patebit in exemplis.

Glandes seu supposita.

Fiunt conuenienter ad irritandam naturam, vt excrementa excernantur, similiter vt clysterem injectum & diutius retentum, irritata ad expulsionem naturaeliciamus, aliquando etiam, vt reuellant, adhibentur, plerique etiam, vt intestini reatũ vlcera abstergantur.

Modus proportionis irritantis & reuellentis, præparatur quidem a vulgaribus ex betę radice, aut brasice, aut melle, butyro aut oleo. Item larido conciso. Item butyro sale asperso & tandem panno lineo excepto adipe suillo sale asperso, vi-

G iiii

GVLIEL. ROND.

tello oui cum croco & sale pāno lineo tandem exceptis, communiter parantur a pharmacopola cum sale & melle.

Præterea valentiora supposita constant melle, pulueribus purgantibus & purg. med. sale communi aut gemme an. drag. vnam, pulueris & salis serobi circiter vnciam vnā & med. hierę picre dragm. med. salis cōmunis drag. vnam, misce fiat glās. Abstergentes & consolidantes glandes instar vnguentorum et linimentorum præparari solent.

Potiones molliter purgantes seu emollientes fiunt ex casia fistula recenter extracta, diacatholicone cū decocto aliquo, aquis destillatis & reliquis.

De minoratiuis.

BOlus minoratiuus plerunque constat casia, diacatholicone, quæ in potione cōstat, cum decocto, aut aquis dissoluitur. Syrupi autem minoratiui eandem fere cū emollientibus rationem habent, hoc est, fiunt ex fructibus laxatiuis, prunis damascenis, mirobalanis, adiectis polipodio, sena, quod sane et apozemate intelligēdū ē.

Electuaria liquida minoratiua diacatholicon, diaprunis simpl. hæc tamen raro in clysteribus dari solent.

Minoratiua igitur dantur communiter

DE COMP. MEDIC. 53

in bolo vel in potu boli constant medica-
menti minoratiuis liquidis & pauco sac-
charo, quibus tamen plerunque miscen-
tur valentiora medic. purgantia sic tamen
vt multo minor sit earum portio in com-
mixtione duorum aut plurium purgan-
tium. Secunda est proportio in hunc mo-
dum, vt volens ponere cassiam & elect. de
psilio, scribes mediam dosim cassie, & me-
diam dosim electuarii de psilio.

Exemplum.

R Ecipe cassie vnc. v. electua. de psilio
drag. iii. misce cum saccharo fiat bo-
lus, aliquando scribes duas aut tres doses
cassie, aut vnam tertiam dosim electu. sic
Recipe cassie drag. iii. elec. de psilio drag.
ii. misce cum saccharo fiat bolus.

Aliud exemplum.

R Ecipe cassie recenter extracte drag. x.
fiat cum saccharo bolus. Aliud est bi-
liosus & melancholicis humoribus conue-
niens. Recipe diacatholicon, triferę persi-
ce an. dragm. v. cum saccharo fiat bolus.

Pro pituitosis, Recipe cassie recenter
extracte dragm. sex, diacatholicon drag.
duas & med. misce fiat bolus.

De portionibus minoratiuis

P Oriones constant prædictis medica-
menti & aquis destillatis vnc. iii. fere

GVLIEL. ROND.

& syrupis conuenientibus vnc. vnam, vel
vnc. vnam & med. aliquando loco aqua-
rum destillatarum datur decoctio aliqua.

Exemplum pro morbo bilioso

Recipe aquarum cicoreæ, endiuia, sca-
riolæ an. vnc. vnam, cassiæ recenter extra-
ctæ drag. vi. electua. de psilio drag. ii. &
med. syrupi rosati solutiui vnc. vnam, mi-
sce fiat potio, datur mane & in aurora.

Aliud pro bilioso.

Recipe decoctionis hordei vnc. iii. dia-
catholicon vnc. med. rhabarbari per no-
ctem in aqua scariolæ infusi & mane ex-
pressi drag. vnam, squinanti scrupu. med.
electuarii de succo rosarum dragm. vnam
& med. syrupi rosati laxatiui vnc. vnam,
misce fiat potio.

Aliud.

Recipe prunorum damascenorum nu-
quinque, thamarindorum dragm. vnam,
trium florum cordialium an. p. med. deco-
quantur in suff. quantitate aque ad tertiæ
partis consumptionem in colatura dissol-
ue diacatholicon, triferæ perficæ an. drag.
tres, elect. de succo rosarum drag. ii. syru-
pi rosati laxatiui drag. i. misce fiat potus.

Minoratiua cum electuario solido con-
stant ex polipodio, sena, pyretro, pulegio
origano, ex quibus fieri possunt trageæ,

DE COMP. MEDIC. 54

pilulæ minoꝛantes elephangiꝛ commu-
nes de hieꝛa simplici, etiam quo ex tere-
bentina fiunt.

Preparantia bilem puram
simplicioꝛa.

Radices.

Endiuia, cicorea, filicis, altriplicis, gra-
minis, asparagi, rusci.

Herbae.

Lactuca, spinachia, hepatica, portula-
ca, bursa pastoris, malua, bete, plantago,
verbenaca, acerosa, virga pastoris, folia
mirthi, omnes sunt laxatiua.

Quae astringentes sunt.

Endiuia, asparagus, politrichon, altri-
plex, scariola, hepatica, adianthos, capil-
veneris, cicorea, gramen, lupulus.

Quae aperientes

Lactuca, siluestre solaricum, semperui-
uum, hiasciamus, nenuphar, papauer qua-
do valde refrigerandum est & concilian-
dus somnus.

Fructus aperientes.

Pruna, thamarindi, sebesten, iuiube, mi-
rabola. citrini, indi omnes laxant.

Fructus qui astringunt.

Berberis, ribes, sumach cidonia, mala
punica, cortices salicis, thamarisci.

GVLIEL. ROND.

Semina quæ aperiunt

Quatuor minora frigida, semen melo-
num, cucumeris, cucurbitulę, citruli, qua-
tuor frigida minora, psilii, endiuie, cico-
reę, altrippli, asparagi, scariolę, hepaticę,
hordei.

Semina quæ astringunt.

Plantaginis, acetosę, mirthi, cidonio-
rum, lactucę, hiosciam, papaueris.

Flores.

Violarũ, cicoreę, nenupharis, balãthii.

Bilem puram præparantia
composita.

Syrupi aperiētes.

Syrup. acetosus simplex, oximel sim-
plex, oxisach. s. syrupus de endiuia. s. cum
aquis cicoreę, endiuie, scariolę, hepaticę,
graminis, lupuli, capillorum veneris.

Syrupi lenientes.

Syrupus violaceus, nenupharinus, pa-
pauerinus cum aquis his lactucę, maluę,
fumarie, nenupharis, violarum.

Syrupi astringentes.

Syrupi de mirtho cum aquis portulacę
plantaginis, rosarum, de cidoniis, de agre-
sta, de granatis, de acetosa.

Syrupi reprimentes bilem

Syrupus rosaceus, de limonibus, de suc-
co acetosę, de acetositate citri, cum aquis

DE COMP. MEDIC.

ss

am ante dictis .

Bilem crassam præparantia

Radices.

Altheę, altriplicis, cicoreę, filicis, endi-
uię, tormentillę, thamarisci, & quinque
radices apii, fœniculi, petroselinii, aspara-
gi, rusci, buglossę, boraginis, graminis .

Herbæ .

Althea, gramen, asparagus, borago, bu-
glossa, hepatica, adiantos, citrach, politri-
cum, galtricum, scolopendria, branca orsi-
na, tormentilla, tamaris, lupulus, fumaria
camomilla, meliloti, absinthii.

Fructus .

Pruna, iuiube, sebesten, thamarindi,
quinque grana mirobalanorum .

Cortices & ligna .

Salicis cortex, thamarisci cortex, radi-
cis apii, liquiritia, cortex radicis caparis.

Semina .

Quatuor semina maiora, scariolę, endi-
uię, lactucę, asparagi, alteę, altriplicis, ane-
thi, fraxini, cardi benedicti, hordei, absin-
thii, hederę.

Flores.

Violarum, rosarum, cicoreę, camomil-
lę, boraginis, buglossę . His omnibus mi-
scere potes ex illis qui pituitosos humo-
res crassos præparant, prout bilis crassities

GVLIEL. ROND.

require videbitur.

Composita ad bilem crassam preparātia.

Syrupi.

Syrupus acetosita, simplex, oximel simplex, syrup. fumarię. s. de cicorea, de bisantiis, syrupus acetosus compo. oxisac. compo. de endiuia compo. syrup. de scolopendria, cum aquis endiuie, graminis, scolopēdrie, fumarię, lupuli, boraginis, buglo.

Syrupi lenientes & aperientes

Syrupus capillo. veneris, syrup. liquiritię, syrupus de iuiubis cum aquis lupuli, graminis, chamomel.

Syrupi astringentes.

Syrupi de mirtho, de granatis, acetosus cum aquis portulacę, plantaginis, rosarum, boraginis.

56

PITUITOSOS HUMORES
præparantia simplicia.

Radices.

Chelidonia pro oculis, pœonia pro cerebro & neruosis, Iridis & liquiritiæ pro pectore, buglossæ pro corde, capparum & thamarisci pro hepate & liene, rubiæ tinctorum & lilii pro matrice, saxifragiæ trigerium raphani pro renibus & vesicis, aristologiæ vtriusque rotundæ & longæ, centaurei vtriusque maioris & minoris, acori, gētianæ, gariofilatæ, dauci, phulemiæ, camp althææ. Quinque radices aprotine, vt supra, ebuli, famsuci, brioniæ serpentariæ, genistæ, esulæ quibus in externis morbis vtimur.

Pœonia, maiorana, saluia pro cerebro chelidonia, isopus, brasica, prassium pro pectore, melissa, borago buglossa pro corde, mentha, balsamitha pro stomacho, eupatorium, agrimonia, tamarix, capparum folia pro hepate & splene, artemisia, saluia, matricaria, matris filua, saxifragia, lingua auis, eruca, vrtica, millefolium pro renibus, mali persici folia, rutha pro vermibus, bethonica, centaurea vtraque chamedris, aristolochia, emilia, campana, cariofilata, gentiana, mentastrum, calaminra,

GVLIEL. ROND.

origanum, nepita, pulegium, serpillum,
apium, satireia, thymus, anethum, pimpi-
nella, scabiosa, absinthium, abrotanum,
mercurialis, althea, petroselinum, roris-
marinus, ocymon, danius, pencedanius,
melilotum, agnus castus, polipodium, asa-
rum, sambucus, senec.

Fructus.

PAssule, ficus, carice, mirabolani, embli-
ci, chebuli, emblici amigdalæ, pruna,
pistacea, dactili, auellana, capares, cucube
guaiacum & lig. iuniperi easdem vires ha-
bent, hæc ramen posteriora in decoctioni-
bus non adhibentur.

Ligna & cortices.

Rasura ligni sancti, rasura guaiaci &
corticum auilthen, rasura ligni fraxini, li-
gnum iuniperi, lignum agni casti.

Cortices.

Cortex radicum capparis, cortex radi-
cis thamarisci, cortex radice ebuli, cor-
tex medianus sambuci, cortex radice he-
deræ, cortex radice genistæ.

Semina & bacce.

POconia brassica, matrifulva, saxifragia
lingua auis, semen crucæ, milium so-
lis pro calculo, absinthii, abrothani, ane-
thi, hiperici, altheæ, fenugreci, ocymi, agni
casti cuscute, ligustici, iuniperi, raphani,
cartami,

DE COMP. MEDIC. 57

cartami, fraxini, petiose, peucedani, fileris
mōtani, quatuor seminū calidorū minorū
nigelle, bacce lauri, nasturtii, semē geniste
Flores.

Saluix, anthos, rorismarini, stechados,
chelydonii, scabiosæ cum quatuor aquis
maioranis, menthe, melisse, scabiosæ, bora-
ginis, buglossæ,

Composita pituitam præparantia.

Syrupi confortantes & concoctorii.

Syrupus de mentha, syrup. de cortice ci-
tri, syrupus de absinthio cum aquis, men-
thæ, maioranæ, buglossæ, scabiosæ.

Syrupi concoctorii attenuantes
& aperientes.

Syrupus de stechade, syrupus de liqui-
ritia, syrupus de prasio, syrupus de by-
santiis, syrup. de calamento, syrup. de hy-
sopo, syrup. de eupatorio, syrup. de arthe-
misia, oximelitis squill. cum aquis calamē-
thæ, hysoپی, eupatorii, saluix, bethonicæ,
foeniculi, agrimonix, arthemisix.

Atram bilem præparantia simplicia.

Radices.

Centaurei vtriusque bethonicæ, aristo-
logiæ vtriusque cariophilani, pœoniæ,

H

GVLIEL. ROND.

enulę campanę, caparini, tamarisci, buglosse, ebuli, ciclaminis, brionię, serpentarię, genistę, quinque radices adaperitiuę, Herbę.

Gentaurea vtraque, borago, aristolochia vtraq, buglossa, gariofilata, betonica, enula campana, chamępitis, asphodilius, scabiosa, ocymum, salua, lauendula, rosmarinus, satureia, thymus, serpillum, pulegium, calamentum, origanũ, polium melissa, eupatoriũ, agrimonia, tamaris, caparis folia, mercurialis, absinthium, abrothanium, mentha, pimpinella, quinque capillares, scolopendria, politricum, adiantos, citrach, capillus veneris.

Sumitates.

Sumitas & folia sambuci, folia lauri ciclaminis, brionię, ebuli, scolopendrię, polipodii, senę, epithimi quę communiter per vncias, aut per dragmas ordinantur.

Fructus.

Passulę, ficus, caricę, cappares, tamarin di, pruna, mirabolanorum quinę genera.

Ligna & cortices.

Ligna hederę, fraxini, cortex radicis capparis, cortex radicis tamarisci, cortex ebuli, cortex sambuci.

Semina

Quatuor semina calida maiora, qua-

DE COMP. MEDIC. 58

tuor semina calida minora, semen peonię,
peucedani, petroselini, anethini, ocymini
absinthii, abrotani, hiperici, fraxini, hede-
rę, ruthe, iuniperi, sileris montane, nastur-
tii, raphani, nigellę, genistę.

Flores.

Anthos, saluię, scabiosę, stechadis, bo-
raginis, buglosse, tamarindorum.

Composita atram bilem preparantia.

Syrupi roborantes &
exhilarantes.

Syrupus de buglossa, syrupus de po-
mis, syrupus de corticibus citri.

Syrupi roborantes, sed non ita exhila-
rantes. s. syrupus de mentha, syrup. de ab-
sinthio cum aquis menthę, enulę, betho-
nicę, serpilli, satureię, melissę.

Syrupi apperientes, attenuantes citra
caliditatem manifestam.

Syrupus de endiuia, syrupus de cico-
rea, syrupus de scolopendria, syrupus ace-
rosus cum radicibus, syrup. de fumo terre,
oximel compo. cum aquis lupuli, fumo ter-
rę, scolopendrię, tamarisci, absinthii, gra-
minis, asparagi.

Syrupi attenuantes & aperien-
tes potentiores.

Syrupus de bisantiis, de eupathorio, de

H ii

GVLIEL. ROND.

stechade, de calamento, oximel squilliticum cum aquis bethonicae, salviae, eupatorii, agrimonie, calamenti.

Attenuantes, & purgantes.

Syrupus de fumo terre, de epithimo cum decoctionibus attenuantibus & purgantibus, his addere potes alios qui & bilem crassam & pituitam preparant.

De præparantibus syrupis, iulepis, & apozematibus.

PRæparantia humores dantur duobus, aut tribus, quatuor, pluribusue diebus ante purgant. medicinas, & hac de causa præparantur syrupus, iulep. Syrupus nil aliud est quam decoctio simplicium medicamen. usque ad totius aquæ consumptionem adiecto dulcedinis gratia melle, aut saccharo. Certum est autem nimia decoctione med. vires exhauriri. Sed cum hęc me desint herbe, cogimur ex illis estate syruos componere, qui toto anno durent nam tenemur decoctio diuturnitatem non fert.

Apozema nihil aliud est quam decoctio facta ad mediæ partis aquę consumptionem, unde & a quibusdam syrupi mediæ decoctionis vocantur. Aliquando ad tercię tantum partis consumptionem, quędam medicamenta maiorem decoctionem

non sustinent.

Iulep more quo vsurpatur ad preparandos humores, nihil aliud est quam mixtio syruporum cum aquis destillatis que mixtio ita se habet pro quolibet die damus vnc. vnam & med. syruporum Cum duplo aquarum destillatarum aut decoctionis sed fere dosis decoctionis non describitur sed relinquatur industrię pharmacoplę. Ergo cum tribus vicibus miscebis Syrup. scribendo eorū vnc. quatuor & med. Cum pro diebus vnc. sex addendo semper duplum aquarum vt vnc. x. pro tribus diebus & vnc. xii. pro quatuor, solēt medici postquamlibet sumptionē Iuleb. dare tabulam electuariorum conuenientem, alterantia & roborantia morbo conueniunt.

Exemplum syrupi biliosus morbis conueniens pro tribus vicibus.

R Ecipe syrupi acetosi s. vnc. ii. syrupi de endiuia s. vnc. med. syr. de limonibus vnc. vnam aquarum lactucę, acetosę, scariolę an. vnc. iii. misce fiat Iulep. pro tribus vicibus post Iulep. Recipe Electuarii triasandalı tabulas iii. capiat horas duas post syrupum vnam s.

Aliud ad pituitā pro quatuor dosibus.

Recipe syrupi de calamento, syrupi de

H iii

GVLIEL. ROND.

ſtechade an. vnc. ii. ſyrupi de biſantiis oxi
melis ſimplicis an. vnc. vnam, Aquarum
ſœniculi, Agrimonie, Beronicæ an. vnc.
iiii. miſce fiat Iulep. pro quatuor. Recipe
Electuarii aromatici roſati tabulas qua-
tuor, capiat duas horas vnam ſemel.

Exēplū cū decoctione pro tribus vicibus.

R Ecipe lactuce endiuie ſcariole an. m.
vnum, quatuor ſem. frigid. maiorum
conquaſſ. an. drag. ii. ſem. lactuce ſcariole
an. drag. vnam & med. hordei p. i. bulliāt
in ſ. aqua ad tertie partis cōſumptionē, fiat
colatura, cui addes ſyrupi violati de en-
diuia ſimplic. an. vnc. ii. ſyrupi nenupha-
rini vnc. mediam miſce fiat Iulep pro tri-
bus. Recipe electuarii diadraganthi frig.
tab. iii. capiat i. poſt Iulep. Aliquādo aro-
matizatur Iulep. drag. vna roſarum ſan-
dalorum citrinorum in calidis morbis &
Cinamomi macis ſquināti, Gariophiſ. nu-
cis muſcate in frigidis morbis.

Exemplū Iulep aromatizati pro pituita.

R Ecipe ſyrupi de ſtechade oximelitis
compoſiti an. vnc. vnam & med. ſy-
rupi de mentha vnc. ii. ſyrupi de eupato-
rio vnc. vnam aque ſaluie, Menthe, Cala-
menthi roſiſmarini an. vnc. iii. pro qua-
tuor vicibus Aromatizetur cū Cynamo-
mi Gariophiſ. ſquinanti an. vncia med.

DE COMP. MEDIC. 60

Recipe Electuarii diacimini tabulas quatuor cape i. post Iulep. sunt tamē qui tabulas nō dant quando syruos aromatizāt.

De apozematibus.

Apozemata constant hoc ordine Radicibus Corticibus herbis fructibus seminibus foliis floribus humores preparantibus & fit decoctio ad mediæ partis consumptionem adiecto in fine quod tamē in apozemate vrimur ad tertie partis consumptionem aliquando fit quando simplicia non multam concoctione sustinent vt si quis ex floribus & fructibus confecerit apozema.

Exemplum comitialibus ex pituita conueniens.

Recipe radicū iridis aristologie vtriusque peonie an. vnc. vnam & med. fœniculi, enule campane, an. vnc. vnam centaureæ cum radice. m. ii. Chamedris, Chamepitidis, Saluic, Calamenti, pulegii, hyssopi an. m. ii. foliorum lauri summitatum rosmarini & Absinthii an. m. med. Passule mundate capparorum an. vnc. vnam quatuor seminum calidorum minorum, Peonie & sileris mōtani an. vnc. ii. seminis peucedani, hyperici, iuniperi, an. vnc. vnam & med. florū stechados & lauendule, & geniste an pugill. med. zucchini. q. sufficit,

H iiii

GVLIEL. ROND.

fiat decoctio secundum artem ad mediæ
partis cōsumptionem dosi. Recipe ele-
ctuarii Diamusci dulcis tabulas quinque,
capiat vnam post quamlibet sumptionem
ut in syrupis dictum est.

Pro bile crassa digerente & abstergente
i Secur & lichen.

R Ecipe quinque radicum apertiuarum
per horas quatuor in aceto tēp. vnc.
vnam, radice altheæ filicis an. vnc. vnam
& med Clysterizæ rosæ caparum corticis
& tamarisci an. vnc. mediam. cicoreæ, en-
diuie, buglosse, cum radicibus an. m. ii. eu-
patorii vulgaris, polirrici, capilli veneris,
hepatice an. manip. med. passulę mundatę
ab arilis, thamarindorum an. vnc. vnam
prunorum damascenorum paria septē, po-
lipodii senæ an. drag. vi. quatuor seminū
frigidorum conquassatorum, seminis fœ-
niculi cimini & anisi an. drag. vnam &
med. trium florum cordialium an. p. vnā
& med. decoquantur in l. q. aque ad me-
die partis consumptionē & addito in col-
latura zuccaro. q. suffic. & fiat apozema
pro quatuor matutinis. Aromatizetur cū
sandalorum citrinorum, rosarum rubea-
rum & cynamomi an. scrup. ii. Recipe ele-
ctuarii diarhodon Abbatis tabulas qua-
tuor cape vnam post apozema.

DE COMP. MEDIC. 61

Clarificantur aliquando apozematâ cū albuminibus ouorum & uitellis ut hodie quidem faciunt.

Medicamenta purgantia bilem

- 1 Cassia fistula, cuius dosis est communis drag. xii. vel x.
- 2 Manna, cuius dosis est vnc. ii.
- 3 Mirobalani citrini, cuius dosis in substantia drag. ii. infusione vnc. & med. corrigitur cū frictione amigdalarū dulciū, sed fere correctione nō egēt.
- 4 Aloes drag. vnam & med. raro nisi in pilulis datur, corrigitur lotionē cum aquis frigidis ut endiuie & aromaticis quę species elephanginę dicuntur.
- 5 Rhabarbarum in substantia drag. vna & med. in infusione drag. iiii. correctione non eget, sed vigoratur adiectione spice nardi, macis, squinanti.
- 6 Radix polipodii, dosis drag. vi. raro ea utuntur medici, in decoctionibus aliquando.
- 7 Folia senæ in substantia drag. iiii. in infusione drag. vi. raro utuntur in infusione.
- 8 Diagridiū scrup. i. hoc uenenosum est.
- 9 Decoquantur pro bile purganda pruna damascena, tamarindi fumi terre, eupatorium, polipodium, sena, thi-

GVLIEL. ROND.

mus mirobalani citrini.

Composita bilem purgantia, lenientia.
Diacatolicon trifera persica diaprunis. s.
quorum dosis drag. x.

Fortiora.

Elect. de succo rosaceo.

Elect. de psilio.

Diaprunis solutium.

Diamanna.

Hieraprica galeni.

Pill. de hiera.

Pill. de rhabar.

Pill. de eupatorio.

Pill. de fumo terre.

Pill. inde.

Pituitam purgantia simplicia.

1 Cassia vigoratiua mixta his que pitui-
tam educunt dosis drag. x.

2 Mirabolani Chebuli emblici bellirici
dosis in substantia singul. est drag. ii.
in infusione vnc. media corriguntur
ut sup. cum frictione olei amigda-
rum dul.

3 Aloe vigoratum & mixtum cu aliqui-
bus pituitam purgantibus.

4 Rhaponticum vigoratum.

5 Piretrum singuloru dosis in substantia
drag. i. & med. in infusione vnc. iii.

6 Succu radicis iridis est dosis vnc. iii.

DE COMP. MEDIC. 62

- 7 Pulvis radiceis iridis dose dragm. iiii.
- 8 Agarici recter trociscati cuius dose est drag. iii. Agaricus simpl. non trociscatus datur communiter in infusione dose drag. iii. corrigitur cum zinzibe.
- 9 Turbith, sarcocola, sagapenum, opoponacum dose sing. est scrup. quatuor, corrigitur in zinzibere, sale gemme, & turbith, etiam cum mastiche, sed tribus postremis raro utimur.
- 10 Hermodactili dragm. vna & media.
- 11 Elaterium scrup. ii. corrigitur cum mastiche & aroma.
- 12 Cortex radiceis cucum. agrestis scrup. i.
- 13 Euphorbium dose grana xii. corrigitur cum dragagante, & cum lenientibus & extinguentibus acrimoniam.
- 14 Decoquantur mirobalani, chebuli, emblici, polipodium, asarum, flores stechados, aristologia, radix utriusque iridis, brionie, cucumeris agrestis, folia lauri, semen carthami, semen nigelle, semen nasturtii, semen geniste, aliquando etiam agaricus, hermodactili, turbith, zinziber, ut infra in exemplis & formulis pater.

Composita que pituitam purgant.

Electuarium indum maius, benedicta laxatiua, diaphenicum, diacarthami horum

GVLIEL. ROND.

dosis est drag. v. trocisci coloquintide, & alhandal semidrag. trociscis his vti consueuimus quācūq; pil. sequētes acuiamus.

Pilulę aureę, pil. stomaticę, pil. asaurel; pil. hierę, pil. agregatiue, pil. cochię, pilul; de agarico, dosis scrup. quatuor.

Pilulę foetidę maiores, pil. arreticę, pil. de hermodac. minores, dosis drag. i. fortes

Pilulę de opoponace, pil. de terapino, pil. de sarcocolla, pilul. de euphorbio, dosis scrup. ii. sunt fortissime.

Ad bilem purgantia simplicia.

- 1 Folia senę dragm. iiii.
- 2 Mirabolani indi drag. ii.
- 3 Epithimi dragm. quinque.
- 4 Puluis pulegię sing. dosis semivn. iſſū
- 5 Puluis origani dant erit dupla dosis.
- 6 Succus fumiterre
- 7 Succus lupuli sing. semidra. vel i.
- 8 Succus buglossę
- 9 Lapis armenius lotus & preparatus, dosis dragm. ii.
- 10 Lapis lazuli lotus et preparatus drag. vna & med. in substantia, infundi etiā possunt cum duplici dosibus corriguntur cum mastiche, & aromati.
- 11 Hellebortus albus, & niger scrup. i.
- 12 Decoquuntur origanum, pulegium, fumus terre, buglossa, lupulus, poli-

DE COMP. MEDIC. 63

podium, sena, tamarindi, passule, centaurea, radix ebuli, flos geniste, flos stechados, helleborus vterque.

Composita

Trisera persica, diacatholicon drag. x. confectio hamech drag. vii. diasene, hiera logodion, hiera ruffini an. dosi drag. iiii.

Pilul. de quinque generibus mirobalan. pilul. lucis maiores, pilul. lucis minores, pilul. inde, pilul. lapidis armeni, pilul. lapidis lazuli.

De purgantibus humores
vniuersaliter.

Purgantia humores dantur communiter in portione, vel in pilul. aliquando etiam in bolo, & in puluere, plerunque in electuariis liquidis & solidis, sed in quacunque forma dentur, eorum doses diligenter proportionandæ sunt, quando duo aut plures miscentur, nec omittenda sunt, quæ eorum malignitatem si quam habent corrigant & emendent.

De potionibus purgantibus.

Potiones purgantes constant fere aquarum destillatarum morbo conuenientium vnc. iiii. quarum loco plerunque decoctione vtimur conuenienti, secundo medicamentis ipsis purgantibus bene inter se proportionatis. Addeitis etiam correctiuis

GVLIEL. ROND.

quando correctione egent, tertio vnc. i. aut vnc. med. Syrupi alicuius ad dulcedinem inducendam morbo conuenienti.

Exemplum pro purganda bile:

Recipe aquarum endiuie, scariole, graminis drag. ii. Rhabarbari per noctem in aqua lupuli infusi & mane expressi drag. vnā. Cinamomi scrupul. med. Electua. de succo rosa. drag. ii. Diacatholicon drag. iii. Syrupi ros. laxatiui vnc. i. misce fiat potio, detur cū custodia & debito regimine.

Confortans post purgationem.

Recipe conserue rosarum, & nenupharis an. vnc. med. Sacchari parati misce fiat bolus detur crastina die purgationis, nam solent Medici dare bolum alterantem & confortantē crastina die purgationis præsertim quando potio datur vel bolus, vel puluis, nam quando exhibent pilulas raro dant bolum alterantem & confortantē.

Exemplum purgans pituitam
cum decoctione

Recipe polipodii, passularum mundatarum an. vnc. vnā. Liquiritiæ rase, seminis dauci an. drag. ii. bulliant in aqua s. potes scribere in aque lib. med. aut. vnc. nouem ad tertie partis consumptionem & fiat colatura, in qua dissolue diacarthami electua. indi maioris an. drag. ii. Agarici

DE COMP. MEDIC. 64

recenter troiscati scrup. ii. syrupi de mentha vnc. vnam, misce fiat potio.

Recipe conferuæ, enulæ campæne, radicis acori an. drag. iiii. cum zuccharo fiat bolus, detur die quæ sequitur purgationem in aurora.

Aliud ad atram bilem.

Recipe polipodii, passularum mundatarum, fol. senę p. med. bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad tertiæ partis consumptionem, & fiat colatura cui adde confectionis hamech drag. iiii. diasenæ drag. ii. pulueris epithimi scrup. quatuor, syrupi de fumo terre, & de epithimo an. drag. vi. misce fiat potio.

Recipe theriacæ drag. vnam, mithridati scrup. ii. zucchari parum, misce fiat bolus qd' detur sequenti die post purgationem.

Nota, quod quando decoctio constat his quæ sufficienter purgant, tunc non nihil diminuimus de dosi aliquorum purgantium.

De pilulis.

Med. purg. solida vel quæ in forma pilularum dantur sunt ut pilul. per se, quæ in pharmacopolarum officinis confectæ iam reperiuntur, vel ex simpl. parantur recentes pilul. quas magistrales vocant.

GVLIEL. ROND.

Modus ordinandi pilul. que in officinis habentur.

Hic nulla alia habetur ratio nisi quod pilul. dosis scribitur proportionalis ipsius quando ex pluribus massis extrahuntur, sed cum syrupo, aut destillatis aquis aut vino formantur pilu. drag. v. vel vii.

Pilul. pro bile.

Recipe pilul. de hyera simp. & de rhabarba. an. scrup. ii. cum syrupo de endiuia vel cum aqua de endiuia formentur pilulæ. iii. vel ix. vel. Recipe pilul. de rhabar. drag. vnam, diagridii gran. iii. Cum aqua scabiosæ formentur pilul. septem.

Pilulæ pro pituita.

Recipe pilul. cochiarum, & de agarico an. scrup. ii. cum aqua feniculi, formentur pilul. septem.

Idem.

Recipe pilularum aurearum drag. vnā agarici recenter trociscati drag. med. trociscorum alhandal gra. ii. Cum aqua bethonicæ formentur septem.

Pilulæ pro atra bile.

Recipe pilul. de fumoterre, & de quinque generibus mirobis an drag. med. cū syrupo de epithimo formentur pilulæ septem &c. Et nota quod pilulæ accipiuntur cum diagridio in biliosis morbis ad
illas

DE COMP. MEDIC. 69

illas acuendas. Cum agarico vero, aut trociscis, alhandal in pituosis & pil. de lapide lazuli, & de lapide armeno loto in meiancholicis.

De pilulis magistralibus.

Pilulæ magistrales vocantur quando ex simpl. nouem conficiuntur quarū compositio eadem est, quæ superiorum propter med. inter se proportionata, additis si res postulat correctiuis & cum syrupo formentur pilulæ, & pro tribus vicibus.

Exemplum pro bile.

Recipe aloes lotæ cum aqua endiuia drag. vnā rhabarb. drag. med. Cum syrupo de endiuia. Formentur pil. nouem capiat post primum somnum.

Exemplum pro pituita.

Recipe agarici recēter trociscati drag. vnā, turbith scrup. vnū, masticeis & zinziberis an. gr. v. cum syrupo de stechade formentur pilul. nouem.

Exemplum pro atra bile.

Recipe lapidis lazuli cum aquis rosarū, boraginis diligenter loti scrup. ii. masticeis grana vi. epithimi drag. med. Cum syrupo de fumo terræ formentur pil. nouem. Dantur pilul. circa mediam noctem post primum somnum, quibus sumptis dormiat quousque pil. operentur, nam à rem-

GVLIEL. ROND.

pore quo operari incipiunt, vigilandum est.

De bolis purgantibus.

De his diximus in minoratiuis, fieri tamen possunt, ex valērioribus, licet solidis purgantibus redigendo pulueres in tabulas electuariorum purgantium in formā boli cum aliquo syrupo.

Exemplum pro bile.

Recipe electuarii de succo rosarum drag. iiii. diacatholicon vnc. quinque cum syrupo capilli veneris deaurentur cum folio vno auri.

Aliud pro pituita.

Recipe diacarthami electuarii indi maioris an. drag. ii. agarici recenter trociscati, zinziberis an. scrup. ii. Cum syrupo de mentha & modico zucchari fiat bolus.

De pulueribus purgantibus.

Pulueres purgantes dissoluuntur communiter cum iure aliquo carnis, & sic propinantur modus compositionis talis est. Sumuntur med. ipsa in dosibus proportionalibus cum suis correctiuis & addita simili aut dupla quantitate zacchari, fiat bolus in hunc modum.

Recipe agarici recenter trociscati, hermodactill. an. scrup. ii. thuris electi & grumosi scrupu. med. zinziberis masticis an.

DE COMP. MEDIC. 66

scrup. med. zucarari ad pondus omnium
misce fiat pulvis detur cum iure pulli, aut
ptisana hordei.

Raro tamen dantur pulueres purgan-
tes nisi in forma potabili cum aquis, deco-
ctis, syrupis vt supra dictum est.

De electuariis solidis & liquidis
purgantibus.

Fiunt communiter electuaria quando
volumus vt egger secum deferat medicame-
ta purgantia, quibus vtatur semel in heb-
domata, bis in mense.

Modus compositionis idem est electua-
riis alterantibus & confortantibus. Dice-
mus postea. Dosis autem elect. purgan. est
an. drag. med. ferè presertim quando sunt
liquida. Nam solida vsq; ad vnc. vnam da-
ri possunt, habita tamen ratione valen-
tium medicamentorum aut imbecillium,
de quibus diximus. Dantur dissoluta in
iure aliquo aut aquis destillatis, aut deco-
ctionibus, aut vino. Nam additur vinum
ad vires, aliquando etiam solida solum cõ-
mendantur vt relique tabule, & liquida
deuorantur citra dissolutionem, vt theria-
ca dari debent longe à pastu, vt alia medi-
camenta purgantia.

GVLIEL. ROND.
A Q V A M C I T R I N A M
purgantia quę hidropi conueniunt.

Simplicia.

S Vccus radicis iridis, puluis radicis iri-
dis, asarum, dosis singulorū est drag. i.
agaricus, hermodactili quorum dosis est
drag. i. & med. semen nigellæ, semen car-
thami, succus ciclamini, succus rad. brio-
nię, dosis horum est drag. iiii. turbith, sca-
riola, sagapenum, seu serapinum, opopo-
naci, dosis sing. scrup. iiii. cortex rad. cu-
cum. agrestis, elaterium, idest succus cucu-
meris agrestis dosis sing. scrup. ii. catapo-
tia, mesereū, euphorbiū an. dosis gra. xii.

Composita.

Diapheniconis dosis est drag. v. troci-
sch. alhandal dosis huius est drag. med. pil-
lul. de agarico, pilul. de hermodactil. ma-
iores & minores, pilul. de sagapeno, pilu-
de sarcocolla, pil. de opoponace, pilul. de
euphorbio, pilul. de mesereo.

Q V A E S A N G V I N E M A
putridis, salsis, serosis, & adustis
humoribus mundi-
ficant.

Simplicia.

R Adices centaurei vtriusque, aristolo-
gię vtriusq, ebuli, apii, ciclamini iri

dis, brionię sambuci .

Herbæ .

Buglossa, borago, altriplex, althea, fumus terræ, pulegium, eupatorium, absinthium, capillus veneris, agrimonia, hisopus, chamedris, chamepitris, polipodium, sena, vrtica, mercurialis, origanum, lupulus, allarum, thimus, epithimus .

Fructus .

Iuiube, sebestē, pruna damascēna, ficus caricę, passulæ, tamarindi, quinę genera mirabolanorum .

Semina .

Nigellę cōdisi nasturtii, raphani vtriusque, sena, mirabolani dosis drag. iiii. allia, rhaponticum, agaricus trociscarus drag. vnam & med .

Puluis .

Radices, polipodii, origani, pulegii, epithimum, thimus, dosis horum drag. v .

Succi .

Succus rosarum, violarum, fumiterræ, lupuli, rad. buglossæ, centaurei sing. dosis vnc. ii. & plus, cassia drag. x. māna. vnc. ii .

Composita .

Diaprunis med. diacatholicō dos. drag. x. trisera persica, hiera rarissime datur in potu, confectio hamech, diasenę drag. vii. vel drag. v. hieralogodium, hiera rusini .

GVLIEL. ROND.

dosīs dragmīs tribus, syrūpi de fumoter-
ræ syrūpi de epithimo, syrūpus rosatus
solutius dosīs vnc. tribus.

Pill. de rheubarbaro, pilul. de eupato-
rio, pilul. de hiera simpl. pilul. aggrega-
tiū, pilul. assaiaret, pilul. sine quibus, pil-
lu. de octo rebus, pilul. imperiales, pilul.
ex mastiche, pilul. aure, pilul. cōmunes,
pilul. de fumo terre, pilul. de quinque ge-
neribus mirobal. pilul. de hermodactilis
maiores & minores, pilul. lucis maiores
& minores. Harum omnium dosīs est à
drag. i. vsque ad scrup. quatuor.

VOMITIVA MEDICAMEN-
ta simplicia Lenia.

Aqua tepida, aqua hordei tepida, oleū
cum aqua, ficus recenter cōmesti, mul-
ta & superaddita aqua tepida.

Mediocria.

Anerhi semen & flos, radix & semen al-
trip. radix & semen melonum & cucume-
ris, radix & semen raphani, semen rapæ,
radix bethonicæ, radix cruce, semen na-
sturtii, semen dauci.

Fortiora.

Flores cortex & radix, ebuli, flores sam-
buci, raphani siluestris, radix & semē cœ-
pæ, & nasturtii, ciclamini radix & succus,

DE COMP. MEDIC. 68

semen napisci, cortex rad. cucu. siluestris,
elatherium, colocynthis, nux vomica, fo-
lia laureolæ, geniste cortices, semina, & flo-
res hellebori tum nigri tum albi.

Composita

Lenia.

Hidromel ex aqua cōi hidrom. ex aqua
hordei, syrupus acetosus comp. syrupus
acetosus simp. oximel simplex.

Mediocria.

Hiera picra Galeni, puluis eiusdem qui-
bus tamen ad vomitum raro vtimur.

Fortiora.

Oximel squilliticum, diaphenicon his
etiam raro vtimur ad prouocandum vo-
mitum.

De vomitiuis.

Ferè dantur in portione ista vomitiua,
miscentur pulueres med. vomitiuorum in
dosi dragm. i. aut dragm. med. secundum
earum efficaciam cum vnc. tribus aqua-
rum destillatarum, aut decocti alicuius
additis aliquando vomitiuis in dosi vnc.
vna, vel vncia vna & media, aliquando
etiam parantur sine pulueribus, scilicet,
cum liquoribus & syrupis conficiendo ex
illis veluti iulep. Aliquando constant tan-
tum decocto, aut aliquo alio liquore ci-
tra mixtionem syruporum, aut pulueri.

GVLIEL. ROND.

Exemplum sine pulueribus
& syrupis.

Recipe decoctionis hordei vnc. iiii. acori vnc. vnam, olei vnc. med. misce fiat potus, detur tepide post cibum.

Exemplum cum syrupo.

Recipe syrupi acetosi scilicet vnc. vna & med. decoctionis hordei & seminis altriplicis vnc. iiii, misce fiat vomitorium, detur tepide.

Exemplum cum pulueribus
& decoctis.

Recipe corticis raphani, seminis altheæ an. drag. duas, foliorum lauri drag. tres, hordei p. med. bulliant in lib. med. aquæ ad tertie partis consumptionē, in colatura misce pulueris & seminis raphani, altriplicis an. drag. med. oximelitis scilicet vnc. i. acori communis vnc. med. misce fiat vomitorium, detur tepide.

M E N S T R V A prouocantia.

Radices.

IRidis, valerianæ, ciperi, acori, brioniæ, aristologiæ vtriusque, lilii rubei, dictamni asphodili, gariophil. gentianæ, petroselini, apii, centaurei vtriusq, ciclamini.

Herbæ & folia .

Saluia, hyſopus, artemiſia, ſabina, marri-
caria, matrifilua, betonica, chamedris, cuſ-
cuta, valeriana, dictamus, gariophilata,
gentiana, mentaſtrum, calamentum, pule-
gium, ſerpillum, origanum, ſatureia, phu,
aſſarum, abrotanum, polium, petroſelinū,
daucus, peucedanum, ariſtologia vtraq̃.

Fructus vt

Caparis cum oleo amigdalarū dulciū.

Semina

Brasſicæ, matrifilux, iuniperi mei peu-
cedami, ſileris montani, petroſel. quatuor
ſemina calida maiora, cuſcute, nigellæ, na-
ſturtii, bacce lauri.

Flores .

Saluiæ, anthos, matrifilux, arthemifiæ,
adde ſuccos concretos ladanum gidini, am-
moniacum, bdellium, laccam, mirrham,
opoponacum, ſagapenum, ſtiracem liqui-
dam & aromaticam, caſſiam ligneam, ma-
cim, cinamomum, lignum aloes, xilobal-
ſamum, galāgam, calamum aromaticum,
diaconicū zedoarium, zinziber, ſpica nar-
di, ſquinantum, cucu bus, gariophila, pi-
per, cardamomum, ſemen cardami maior
& minor, grana paradifi, crocum, caſtoreū
muſcum, ambram, algaliam, cantharides.

GVLIEL. ROND.

Composita.

Syrup. de bisantiis de prasio. sy. de calamentho de artemisia, trocisci de mirrha, trocisci de gallia muscata, aurea alexan. athanasia, trifera magna sine opio, diacalamenthum, mitridatum, theriaca, diacostū, dialacca, diacucurma.

De prouocantibus menstrua.

Quæ menstrua prouocant, dantur in apozematibus & syrupis, aliquando in pillulis, aliquando in puluere, sepe etiam in portionibus, sæpe eadem de causa supponuntur pessaria.

De syrupis & apozematibus menstrua ducentibus.

Syrupos deligimus menstrua ducentes & miscemus cum duplo aquarum destillatarum aut convenientis decoctionis pro tali aut quatuor matutinis vt supra abunde de vtroq; dictum est.

De portionibus ad idem.

Constant communiter vnc. iiii. aquarum destillatarum aut decoctionibus, & drag. i. fere puluerum trociscorum, aut aliorum simplicium & compositorum medicaminum ad rem facientium, & eadem vnc. i, fere syrupus appropriatur.

DE COMP. MEDIC. 70

Exemplum potionis.

Recipe decoctionis rubeæ tinctorum
vnc. iiii. pulueris radicis iridis, & gentianæ
an. scrup. i. sabine scrupul. med. syrupi de
arthemisia vn. i. detur mane reiteretur bis
aut ter.

De pilulis.

Forma pilularum eadem est quæ supe-
riorum, constant enim pulueribus simpli-
cium aut trociscorum aut aliorum compo-
sitorum medicamentorum menstrua du-
centiū redigunturq; in pilulas cum theria-
ca, mitridato, trisera magna cum syrupo
aliquo opportuno.

Exemplum.

Recipe pulueris sabine, & arthemisie
scrup. i: asari scrup. ii: seminis nigelle scrup.
pul. med. croci grana quinque, castorei
gra. sex, cum theriaca formentur pill. se-
ptem pondere drag. i. capiat quinque aut
septē singulis diebus paulo post mediam
noctem.

Exemplum de pulue- ribus.

Parantur ex simplicibus cum trociscis
puluerizatis, adita æquali, vel dupla
quantitate zucchari.

Recipe seminis iuniperi & nigelle squinati

GVLIEL. ROND.

an. drag. med. sabine, gariophili, cinamo-
mi, spiciniardi an. scrup. vnum, zuchari ad
pondus earum vel duplum, misce fiat po-
tus, capiat coclearium vnum aut med. per
horam ante prandium.

De pessis.

Pessi, vt menstrua prouocent, parantur
quidem vt fluxionē prohibeant & astringant,
quidam vt dolores leniant & molliant, qui menstrua prouocant, constant
pulueribus & succis appropriatis quę ex-
cipiuntur theriaca, trisera magna, mitrida-
to, melle & similibus puluerum.

Exemplum pessi.

Recipe radicis galange, & rubeę tinctorum,
& iridis an. drag. vnam & med. sabi-
nę, arthemisię, matricarię an. drag. ii. semē
nigellę cost. drag. med. excipiatur cum tri-
sera magna & fiat pessarium.

Aliud.

Recipe radicis costi, baccarum lauri, &
iuniperi an. drag. ii. sabine, ciperi, rutę, an.
dragm. med. storacis liquide, castorei an.
drag. vnam, cum melle fiat pessus.

De pessis astringentibus.

Constant pulueribus astringentibus,
exceptis liquore, aut succo astringente,
aut compositione aliqua liquida astringente,
vt hæc.

DE COMP. MEDIC. 71.

Recipe boli armeni dragm. duas, acaciae, hipochistidos, mirthillorum, feminis plantaginis an. dragm. vnam & mediam, rosarum rubearum, coralli vtriusque balustiorum an. scrup. duos, cum succo plantaginis fiat pessus.

De mollientibus & dolorem lenien. pessis.

Constant cera, axungia gallinae, hedi anseris, anatis, medulla ceruina, butiro recenti, vitello ouorum, seminum lini, foenu-græci additis etiam oleis chamomelinis, anethino in mistura, & liquida solidis commisceantur & totius quantitas non excedat vnc. quatuor.

Recipe axungie anatis, gallinae, olei violarum an. vnc. med. feminis lini, & foenu-græci an. dragm. duas, vnguenti rosacei vnc. vnam, misce fiat pessarium.

Hemorhoides aperientia.

Ciclamini succus, radiceis iridis succus, centaurei minoris succus, radiceis brioniae succus, raphani succus, valerianæ succus, hordeum, squilla, narcisus, anagallidis folia, staphisagria, porrum, cæ-

GVLIEL. ROND.

succus hordeum squilla, narcissus, anagallidis folia, staphisagria, porrum, cape, synapi, lupuli amari, piper, amigdala amara, semen nasturtii, raphani semen, dauci semen, nigelle semen, erucæ, fel bubulum, medula colocintidis in amigdalibus macerata, cretha usta, hircudines apposite, ferrum ignitum. Quæ hemorrhoides aperiant hæc fere sunt, localia vnguenta atque linimenta cataplasmata, fomenta & cætera. Ex his quæ hemorrhoides aperiant idonea quarum formas explicabimus infra.

VRINAS PRORITANTIA

quæ & arenas & calculos

rumpunt & ex-

purgant.

Simplicia.

Radices.

Filicis, altriplicis, thamarisci, altheæ, quinque radices apertive, asparagi, rusci, sceniculi, apii, petroselinii, graminis, raphani radices, eringiorum, satirii, saxifragiæ, gentianæ, aliphodeli.

Herbæ.

Agrimonia, althea, asparagus, gramen, apium, sceniculum, petroselinum,

DE COMP. MEDIC. 72

bethonica, vrtica, enula campana, saxi-
fragia, lingua auis, pimpinella, eruca,
serpillum, pulegium, anethum, polium
montium, citrach, quinque capill. adian-
thos, polithricum capillorum veneris, sco-
lopendria, lupulus.

Fruſtus.

Iuiube, sebestem, capares, alchachan-
gi, amigdalę amare, cortex caparum, cor-
tex thamarisci.

Semina.

Quatuor semina calida maiora & mi-
nora, fraxini, althę, saxifragię, aspara-
gi, hederę, erucę, linguę auis, vrticę, mil-
lefolii, iuniperi, carthami, peucedani, na-
sturtii, petroselinum, sileris montani, geni-
stę, grana paradisi, ciceris, nigri, & rubri.

Flores.

Iuniperi, Anthę, althę, genistę, ad-
de, aromatica illa quę prouocare dixi-
mus.

Composita.

Syrupus acerosus compositus, oximel
compositum, oxiracharum compositum,
syru. de bisantiis, syrupus capilli veneris,
syrupus de iuiubis, syr. de eupatorio, oxi-
mel squilliticum, diasatirion, diatrio pıpe
reo, dialacca, diacucurma, trocisci de capa-
ris & fere oĩa quę mēstrua prouocant.

GVLIEL. ROND.
P V L M O N E S
expurgantia.

Flores.

Altheæ, Graminis, Asparagi, Liquiritiæ, Iridis, Apii, Fœniculi, Enulæ cāpane.

Herbe.

Althea, gramen, asparagus, hyssopus, brastica, prassium, iris, fœniculum, Adiantos, apiū, capillus veneris, enula, pulmonaria, polium, pulegium, camepithi, serpillum, calamentum, origanum, scabiosa.

Fructus.

Iuiube, sebestem, passulæ, ficus, caricæ, cæpe, dactili dulces, pinæ, amigdalę dulces & amaræ, cucubæ.

Ligna, & cortices.

Liquiritia, cortex radicis capp. cortex thamarisci.

Semina.

Altheę, fœnugreci, lini, fœniculi, acori, apii, ameos, amomi, anisi, cucumi, carui, lauri, pirethri, zedoarię, iuniperi, brassica.

Flores.

Viola, cichorea, anthos, iris, all. aroma
ta vt supra in menstruis.

Composita.

Syr. violaceus, syrupus end. com. syru-
pus capilli veneris, syrupus de liquiritia,
sy. de

DE COMP. MEDIC. 73

syrupus de calamento, syrup. endiuie simplex, syrup. de bisantiis, syrup. de iuiubis, syrup. de hisopo, syrup. de prasio, oximel squil. loch sanum & expertum, loch de pino, loch de pulmone vulpis, loch de caulibus, de brassica, loch de scylla, diapenidium sine speciebus & cum speciebus, diacris simplex, diacris Salomonis, diadraganthum calid. diaprassiū, diacalamentū troiscisci de violis, troisc. de gallia muscata, troci. de caparibus, cōserue violarū, cōser. enule cāpanę, cōser. cicoreę, cōser. acori, cōser. florū scabiosę, mel violatū, mel anthos mel rosaceū. De loch.

Loch pulmonum morbis conuenit, quę autem in officinis reperiuntur, in initio diximus. Miscentur inter se conditis, plerunque simplicibus & prepositis medicamentis, pulmonibus dicatis, quę tamen cum syrupo aliquo pulmonico redigantur in loch aut cum melle.

Exemplum.

R. loch sani & experti, loch de pino an. vnc. i. pinearum vnc. med. farine seminis lini & fenugreci, pulueris glicerize an. vnc. i. & med. pulueris diatris .s. & diapenidii an. scrup. ii. sy. de gliceriza q. s. fiat loch capiat sex in die longe à pastu. Datur quantitas auallane labēdo cū glicerize baculo:

K

GVLIEL. ROND.

Cerebrum per os purgantia apo-
phlegmatismis masticato

riis destinatis.

Radices

ficce.

ACcori, iridis, gentianę, valerianę, costi
piretri, zinziberis, galangę, zedoarię.

Herbę ficce.

Hisopus, origanum, cruca, squinan-
thum, staphisagria.

Fructus.

Passulę, ficus, caparis, amigdala amara,
nux muscata, gariophili, piper, squilla.

Lig. cort.

Ebuli, sambuci, lauri, raphani, macis,
ligni aloes.

Semina.

Eruce, sinapi, raphani, peucedani, nigel-
le, carthami, nasturtii, cõdesi, staphisagrię,
iuniperi, cardamomũ, grana paradisi, lauri
bacce.

Flores.

Stechados, geniste, carthami, adde mel
cerā, & gummi ammomi, acum, mastichen
mirrham, & castoreum.

Per nares purgantia & caput

purgiis dicata

Radices.

IRidis, pirethri, zinziberis, hellebori
vtriusque, cucumeris agrestis quas in
exiguam quantitatem miscebis.

Succi.

Bethę, brasſicę, origani, marrubii, hyſopi, amigdala, ciclaminiſ, erucę, florum cucumeris agreſtis.

Herbæ.

Hyſopus, maiorana, betha, & ex quibus ſuccos extrahes ſiue ſint coctę, ſiue puluerizatę.

Fructus.

Gariophili, nux muſcata, cucube, piper

Cortices.

Macis lignum aloes.

Semina.

Erucę, ſinapi, naſturtii, amigdalę, condiſi, nigellę, raphani, geniſtę, baccę lauri.

Flores.

Stechados, carthami, geniſtę, adde gummi, ammoniacum, aut mirram, caſtoreum, nitrum, ſal gemmę.

Aquę deſtillatę

& olea.

Sambuci, maioranę, raphani, oleum de caſtoreo, ol. ruthaceum, ol. de iunipero, ol. de euphorbio, ol. de piperibus, ol. laurinum, ol. de cucumere agreſti.

Sternutamenta.

Piper ſemen, condiſi, ſem. erucę, ſem. naſturtii, ſtaphiſagria, ſinapi, pırethrum, elleborus vterque, caſtoreum, & quę errhinis deſtillata ſunt.

GVLIEL. ROND.

De apophlegmatismis seu masticatoriis.

Constant simp. med. ad hanc rem desti-
natis ruditer confractis & commanducatis
sub dupla forma, aut in contusa & contri-
ta melle, aut succo aliquo, vel liquore re-
diguntur in trociscos, vel formas similes
lupinis, aut medicamenta ipsa cōtusa pan-
no lineo tanquam sacculo excipiunt & sic
commanducantur, scribunt pul. vnc. i. te-
rantur & cum melle fiant formulæ similes
lupinis.

De masticatorio exemplum secundi modi.

Recipe, origani, isopi, corticis, radicis,
capparis, passularum mundarum an. vnc.
vnam, piretri, zinziberis an. scrup. ii. pipe-
ris albi, semi. sinapi, staphisagriæ an. drag.
med. terantur in sacculo lineo inclusa mi-
scentur deinde mastica matutino tempore
exonerato ventre & post commanduca-
tionem os abluere convenit cum aqua hor-
dei calida aut hidromelite.

De caputpurgiis.

Constant succis ac liquoribus appro-
priatis solis, vel admixtis pulueribus, suc-
corum dosis dragm. iii. nam excedant hæc
pulueris dosis, drag. i. superet.

DE COMP. MEDIC. 75

Exemplum.

Recipe succi bethe vnc. i. succi anagalli
dis vnc. i. seminis nigelle gariophil. pipe
ris an. scrup. med. crisocolle gra. xii. misce
fiat caputpurgium sufficit vnc. med. ca
putpurgii vna vice contraxisse attractio
nis tempore os repleatur aqua in exitu le
cti mane.

De errhinis.

Omnes nasalia vocant. fiunt communi
ter ad purgandum cerebrum, aliquando
etiam localium vicem subeunt particula
ribus narium morbis curationē allatura.

De errhinis purgantibus cerebrum.

Constant iisdem quidem quibus caput
purgia hic tamen mixtionis habenda est
ratio vt pulueres cū liquoribus crassescāt
instar vnguenti & postea excipiantur pan
no lineo aut serico farina piramidalis.

Exemplum.

Recipe piperis dragm. i. seminis nigelle
condisi an. drag. i. gariophilorum macis
castorei an. scrup. med. cum succo exci
piantur & redigantur in formas piramida
les & iniiciantur in nares.

De errhinis localium vicem subeun
tium, horum compositio nō distat à priore

GVLIEL. ROND.

præterquam in materia quæ hic mundificans exciccans erodens esse debet prout morbus requirit.

De sternutatoriis.

Rediguntur medicamenta sternutatoria in pulueres & naribus attrahuntur mane in exitu lecti. puluerum omniũ vna vice ordinatorum dosis vt vnc. i. aut ii.

Exemplum.

Recipe condisi piperis an. drag. ii. macis gariophili, zinziberis an. drag. i. castorei drag. med. ellebori albi gran. ii. misce fiat potus sternutatorius.

De gargarismis.

Gargarismi quidem masticatorum loco vsurpantur & pituitam è cerebro eliciunt, quidam localium vicem subeunt in faucium morbis fluxum reprimendo & discutiendo materiam siccam.

Gargarismi purgantes cerebrum.

Constant succis aut decoctis apophlegmatismis destinatis & pulueribus eadem facultate præditis sufficit liquorum vnc. vi. vna vice ordinasse & puluerum dragm. ii. aut iii. Quibus vere additur mel rosaceum mel anthosaium syrup. de stechade, syrup. de calamento vnc. i. vsque vnc. duas.

Exemplum.

Recipe origani, hyfopi, maioranæ, sal-

DE COMP. MEDIC. 76

uię an. m. i. passul. vnc. i. corticum rad. ebuli, capparum an. drag. ii. bulliant in aqua ad tertię partis consumptionem. ac facta colatura de qua recipe lib. med. seminis nigelle, condisi an. scrup. iiii. syrupi de stochade, syrupi rosacei, mellis colati an. vnc. i. misce

Gargarismi qui vicem locallium subeunt.

Gargarismus quo solemus vti debet esse repellens, cohibens, astringens, exciccans discutiens, extergens iuxta particulares intentiones. In reprimentibus misces syrupum mirthinum, syrupum cydoniorum, syrupum nenupharis, de papauere, de ribes, rab, de berberis. s. diamorum, acarum, paneum. In astringentibus & discutientibus miscemus mel rosatum colatum, quę omnia cum succis decoctis & pulueribus eandem proportionem seruant quàm superiores. Exemplum.

Recipe portulacę, acetosę, plantaginis m. vnum, corticum malorũ granatorum sumach an. vnc. med. capulorũ glandium drag. iiii. rosarum rubearum p. med. decoquantur in libra vna aquę ad tertię partis cõsumptionem, in colatura dissolue dianiarum vnc. med. syrupi mirthini & de papauere an. vnc. i. acetı vnc. med. misce fiat gargarismus.

K iiii

GVLIEL. ROND.

Sudorifera simplicia.

Radices.

Alteę, graminis, fœniculi, ireos, aspara-
ragi, apii.

Herbæ.

Absinthium, althea, anetum, abrota-
num, camomilla, millelotum, serpillum sal-
uia, isopus, nigella, apium, fœniculus, cala-
mentũ, origanum, pulegium, scabiosa.

Fructus.

Passulæ, ficus, caricæ.

Ligna & cortices.

Sanctum guaiacum & corticis eiusdem
iuniperi, ebuli, lentisci, cortex radicis ge-
nistæ.

Semina.

Quatur calida maiora & minora, lenti-
sci, anethini, fraxini, ciceris nigri.

Flores.

Saluię, anthos, stechados, chamomillæ,
& quęcunque discutunt & vrinas prouo-
cant, meliloti.

Composita.

Hidromel, aqua hordei, aqua decoctio-
nis cynamomi, aqua destillationis eiusdem,
syrupus de bisantiis, syrupus de hysopo
diaris, scilicet diaris salomonis trocisci de
rhabarbar. de eupatorio.

Quæ attenuant, roborant, concoquunt,
tam introsumpta quàm extra
adhibita simplicia.

Radices.

GAlangæ, ben album & rubrum, aristo-
logiæ, gentianæ, iridis, peoniæ, pirethri,
centaurei, acori, dictami, zinziberis, zedo-
ariæ, calami aromatici, doronici, rapontici.

Herbæ siccæ & decoctæ.

Salvia, peonia, hyssopus, prassium, bora-
go, buglossi, menta, balsamita, euparorisi,
agrimonia, colopendria, betonica, sabina,
calamentum serpillum, origanum, pule-
gium, thimus, saxifragia, spica nardi, squi-
nanthi, ocimi, & quæ pituitam preparant.

Fructus.

Anacardi, anigdalæ dulces, auellana, pi-
stacea, pineæ, cajares, carpobalsamum, ca-
ricæ, ficus, passul, cucubæ, gariophili, nux-
muscata, piper, cactili.

Cortices.

Cortex citri, radic. caparis, thuris, ci-
namomi, macis.

Ligna.

Aloes, xilobalsani, liquiritiæ, agni ca-
sti, guaiacum, viscuquercinum.

GVLIEL. ROND.

Semina.

Peonię, ocimi, sileris, mentha, anethi, cardamomi, milium, salis, agni casti, gra. paradisi, gra. tinctorum, bacce lauri, quatuor semina maiora & minora.

Flores.

Croci, ocimi, anthos, melissę.

Liquores.

Vinum, oleum, succus iridis, ladanum, briniun. manna, mel, gummi, mastix, mirra, stirax liquida, stirax calanen, thus, quę sequuntur raro intra sumuntur, scilicet gummi ammoniacum, bdellum, gummi hœdorum, oleum therebentina, resina, colophonía, pix naualis, sarcocola, sagapenum, opoponacum, galbarum, vermix, sandarachia.

Metallica.

Vitreolum cinis, oleum arte chimica extractum, sal indum, zacchur cand. asphaltum, bitumen maria, sulphur, detur astmaticis per os.

Quę ex animalibus.

Cerebrum leporis, coagulum leporis, castoreum pulmo, vulpi iecur, lupinum iecur, caninum renes foete, pili leporis, sanguis leporis, sanguis hircinus, sanguis anathis, sanguis gallinę.

DE COMP. MEDIC. 78

Composita concoquentia attenuen-
tia & roborantia.

Diaprussum, diaciminum, diarium, salo-
monis, diacalamentū, diacostum, diagalan-
ga, diacurcuma, diatrion pipereon, diasati-
rion, trifera magna, aurea alex. mithrida-
tum, theriaca.

Liquida.

Conseruæ enulę, conserue acori, conser-
uæ satirion, zinziber cond. trocisci de gal-
lia trocif. de rhabarbaro, trocisci de iunipe-
ro, trocisci de lacca, trocisci de absinthio,
trocisci de ligno aloes, trocif. de caparibus.

Lenientia pectus & fluxus
cohibentia.

Diapenidium cum speciebus, diadra-
ganthum calidum, aliptha muscata.

Abstergentia

Mel rosatum, mel anthesatum, conserua
enulę, zaccharum genistæ.

Astringentia.

Nuchatri mira. s. diacidomelis cū speciebus.

Roborantia magis q̄ alia re predita.

Diacameron, electuarium de gemmis
dianthos cum musco, diamargaritum cali-
dum letificans Gal. diamuscum, muscus a-
romaticum ros. conserua florum anthos,
conserua florum scabiosæ, cortex citri
conditi.

GVLIEL. ROND.

Confortantia calidis morbis de-
stinata quæ intra & extrinse-
cus adhibentur.

Simplicia.

Quæ bilem præparant herba hepatica,
& quæ bilem præparant tormentilla, sco-
lopendria. Fructus.

Pruna, cerasa, mala punica, berberis ci-
trini, triasandali.

Corticis.

Granatorum, mandragoræ.

Semina.

Citri, acetosæ, rosarum, anetū, hordeum
& omnia quæ bilem præparant.

Liquores & succi.

Acetosiras citri, acetum omphacinum,
succ. acetosæ, succ. rosarum, succ. cidomiæ,
succus malorum granatorum, hipocistis,
acacia, sanguis draconis, cāphora, opium,
gummi arabici, succimini, coralli.

Metallica.

Argenti & auri folia, plumbus extrin-
secus supponitur.

Lapides.

Hematithes, corallus albus, margarita,
perforate, vel non, amatistus vitium, pu-
mex, hæc tuta tamen raro intra summunt.

Terre.

Terre sigill. bolus armen. rasura eboris.

DE COMP. MEDIC. 79

os cordis cerui, rasura cerui vnicornis, os
sæpię, seta quę tamen sæpius extrinsecus
adhibentur.

Composita astringentia.

Diachilon sine speciebus, diacorallum,
trocisci de carabę, trocisci de terra sigillata
trocisci diacoralinum, trocisci de alhahęgi
conditum ex carnibus cidomorum, succus
cydoniorum conditus.

Lenientia & fluxus cohibentia.

Diadragantum calidum, diapapauer,
sine speciebus, conserua rosarum, conserua
nenupharis zach. rosa. tabula.

Quę vt roborent & alterant
præparantur.

Diamarga frigida, manus christi, diatria
sandali, diarhodon abba. trocisci de eāph.
trocisci de viola, trocisci de spodio, conser-
ua violarum, cōserua cicoreę, zaccharum
violatum, cucurbita cōdita, cerasa cōdita.

Cōfortantia quę calidis & frigi-
dis morbis cōmunia sunt.

Simplicia Radices.

Tormentillę, althęę, thamaris, & quę
bilem crassam præparant.

Fructus.

Iuiubę, sebesten, amigdalę, pruna, pisti-
ceę, pineę, passulę.

GVLIEL. ROND.

Semina

Maluę, altheę, asparagi, altriplicis, foenu
greci, fraxini, cardui benedicti.

Flores.

Violarum, buglossę, camomillę, mel-
liloti.

Liquores & succi.

Acetosiras citri, succus liquiritię, penidię
amilimi, saccharum, manna, ladanum, cam-
phora, gummi arabici, dragagantha, ma-
stix, thus.

Ex animalibus.

Os cordis cerui, cerebrum leporis, can-
crorum cinis, butirum, lac, māna, diambra,
muscus, algalia, quę tria odore plerunque
nocent cerebro.

Composita.

Diarrhodon abbatis, diamargariton fri-
gid. elect. de gemmis letificans Galeni, dia-
penidium, diacidonium, alepta muscata,
diatriasandali, trociscus diarrhodon, tro-
ciscus capparum, mirabolani conditi, caro
citri condita, nuces conditę, mel violaceū,
zaccharum rosaceum, violatum, zuccha-
rum maluarum, zuccharum boraginatum
zuccharum buglossatum, conserua rosa-
rum, cicoreę, conserua capilli veneris, con-
serua buglossę, conserua boraginis.

DE COMP. MEDIC. 80

De trageis alterantibus & confortantibus, & pulueribus.

Scribuntur pulueres alterantium, vel confortantium simplicium vel compositarum & cum eadem quantitate zachari muscati, autem aum dupla iam diximus sufficit modice vna vice ordinare vnc. i. vsque ad vnc. iiii. puluerum, detur clyster vnum longe à pastu.

Exemplum ad bilem reprimendam.

Recipe sandalorum, coralli vtriusque dragm. med. margaritarum, resine, eboris an. scrup. vnum, seminis acetose, portulacæ, & endiuie scrup. ii. puluis diarrhodon abbatis drag. i. trocisci de camphora scrup med. zachari ad pondus omnium, misce fiat tragea.

De electuariis liquidis in forma opiata.

Electuaria liquida siue laxent, siue purgent, siue roborent, constant ferè pulueribus admixtis aliquando fructibus & aliis simplicibus, aut compositis, quæ melle aut syrupo aliquo condiuntur. Ingrediētium dosis ab vnc. vna, vsque ad vnc. iiii. & nota quod hæc conferua & condita non excedere debet vnc. vnam.

Exemplum pro tertiana.

Recipe conferuæ rosarum & nenupha.

GVLIEL. ROND.

an. vnc. med. pul. diarrhodon abbatis & triasandali an. scrup. ii. trocisci de spodio, & de camphora an. scrup. med. seminis cucumeris melonum, cucurbitę an. drag. i. seminis acetosę & portulacę an. scrup. iiii. syrupi de endiuia q. s. misce fiat electuarium liquidum in forma opiati. Capitur ad quantitatem auellane longe a pastu, de dosi purgant. elect. supra diximus.

De electuariis solidis.

Constant pulueribus quorū dosim scribere solēt à drag. i. ad drag. iiii. & sufficiētę zacharo resoluto in aqua aliqua cōueniēti

Exemplum roborans ventriculum.

Recipe pul. aromatici, rosa. pul. menthe seminis anisi, & ameos an. scrup. med. gariophilorum, cynamomi, rosarum rubearum gra. v. zachari in aqua menthe resoluti q. s. misce fiat electuarium in tab. cape. i. ante & post pastum. De purgantibus supra diximus.

De conseruis, conditis, & mixturis.

Conseruę & condita quę in officinis reperiuntur, tantum se miscere solent, additis aliis simplicibus & compositis pulueribus, fructibus & ceteris, & tandem addes zacharum in sufficienti quantitate & fiat mixtura ut alii coquunt condita auro cooperta ingrediuntur ferē ab vnc. vna, vsq; ad vnc.

DE COMP. MEDIC. 81

ad vnc. iiii. pulueres vero non scribuntur nisi à drag. i. vsq; ad drag. duas vel tres.

Exemplum in feb. continua.

Recipe conseruę violarum, rosarum, nenupharis an. vnc. med. conseruę acetosę vnc. i. seminis melonum, & cucumeris an. drag. i. sem. lactuce & portulacę an. scrup. med. margaritarum, sandalorum, rubeorum an. scrup. i. zachari q. s. misce fiat conditum, auro coopertum, capiat cochleariũ vnum aut med. sępe in die & tempore sitis cum aqua calida, aut cum aqua hordei, aliquando adduntur vnum aut quatuor folia auri pro diuitibus.

De potionibus confortantibus, alterantibus & cordialibus.

Potiones hę licet cum iulepis coincide re videantur, distant in materia & ingredientium syruporum diuersa dosi, quę & aliquando sine syrupis parantur, constant vnc. iiii. aquarum aut decoctionũ & scrup. ii. ferẽ puluerum cordialium additq; vnc. i. aut vnc. med. syrupi appropriati.

Exẽplũ in morbo calido fractis cõueniens atq; ideo mortĩ proximis.

Recipe pul. diamarga. frigid. & elect. de gemmis an. scrup. med. cõfectionis Alchermes gra. xv. aque boraginis, rosarum & buglossę an. vnc. i. syrupi de corticibus

L

GVLIEL. ROND.

citri, syrupi de limonibus an. vnc. med.
misce fiat potus, nam dari solent quacunque
hora modo longe à pastu.

De trageis.

Constant pineis, amigdalīs, auellanis,
feminibus quibus volueris communiter
tamen aniso, fœniculo, cumini, amios, semi
num coriandri preparati. Item gliceriz
ze incise, corticibus citri, gariophil. cyna
momi, & cum res postulat corticibus aliis,
& salicis, caparum, tamaris, poteris adde
re macis folium, malabatri, ocymi, citruli,
squinantii & alia quę saccharo cooperan
tur, non possunt incidi tantū, possunt pul
uerizari. At quę tantum in puluere dari
possunt hic locum non habent, dosis ingre
dientium omnium non excedat vnc. quin
que, aut vnc. sex.

Exemplum ad concoctionem.

Recipe coriandri preparati & cum sim
plici coopertura cōfecti vnc. ii. semen anisi
ameos & similia cōfectionum an. drag.
ii. corticis citri preparati dra. iii. glicerize
cynamomi, macis, squinantii an. p. scrup.
duos, concisis fiat tragea, capiat cochlear
vnum in fine mensæ.

De pasta regali.

Datur ferè ethnicis tabidis morbo lan
guentibus imbecillis & similibus, constāt

fructibus nutrientibus & impinguantibus
 amigdalibus, pistaceis, pineis, passulis, dacti-
 lis, ficubus, & caricis, iuiubis, & sebesten.
 Et seminibus melonum, cucumeris, cucur-
 bitæ, glicerizę, corticibus citri conditis,
 & carne citri condita, cerasis, pomis. Sunt
 qui addunt pro diuitibus, regibus, prela-
 tis, sed rarò hic mirabolanis vtimur, mira-
 bolanas conditas & tonditur, & additur
 zacharum fit pastus qui coquitur, ingre-
 dientium dosis est quę non excedat libram
 mediā, aut lib. vnam, misceri debet media
 pars sachari, cuius tamen dosis ruti-
 us relinquitur pharmacopolę industrię.

Exemplum.

Recipe ficuum pinguium passularum
 mundatarum ab arillis vnc. ii. pinearum
 purgatarum amigdalarum dulcium vnc.
 i. dactil. vnc. med. seminis cucumeris & me-
 lonũ an. vnc. ii. prunorũ damascenarũ, iu-
 iubarũ, sebesthen an. nu. v. zacchari q. s. mi-
 sce fiat pasta realis, capiat sepe i die quādo
 valet. Si vis potes miscere carnes testudi-
 num & perdicum, caponum pulpas.

De restorationibus vulgo vocatis.

Sumitur capo vnus & cū baculis fustiga-
 tur in cubiculo clauso venationis gratia,
 postea lassus accipitur & viuus deplumat
 exteriorẽ cutem excoriat, exēteratũ in mi

GVLIEL. ROND.

nutissimas partes concidito superiniice postea puluerum cordialium morbo conuenientium circiter drag. ii. aut drag. i. quæ omnia simul mixta ponantur in phiala ample capacitatis quā pones in cacabū aqua plenum & accenso sub cacabo igne bullire facias ea quæ sunt in phiala vsq; ad exactam concoctionē cooperta desuper phiala ne quid expiret, post decoctionem auferres ampullam ab igne & liquorem residentem colligas & dabis cochlearia duo aut tria extremę detecto sæpe in die vel certis horis: simul sunt qui in ampullas iniiciūt cathenas, annulos, aureos, ducatos & aliquando folia auri & simul decoquuntur cum carnibus caponis.

Restauramenta per destillationem.

Coquuntur diligenter carnes limacum, testudinum & postea abiectis testis & excrementis ponantur in alembicum vitreū & in balneo marię destillantur lento igne, etiam aliqui destillant bullitas carnes caponum & gallinaceorum & intra alembicum ponuntur aliqui pulueres cordiales. Datur aquę destillatę in prima mensa ferè ciathus vnus.

Destillatio balnei marię sic fit.

Ponitur alembicum vitreum in cacabo aquam habente, sub cacabo ignis accendi-

DE COMP. MEDIC. 83

ditur donec aqua caleſcat & non ferueſcat calore aquę caleſcit per alembicum & fit de ſtilatio, ſed oportet cum linio claudere. Linium autem fit cum bolo armeno & albumine ouorum diſtemperatur.

Tabulę reſtaurantis.

Fiunt etiam tabulę reſtaurantis ex car nibus caponum & perdicum & paucis pul ueribus cordialium, quorum compositio eadem eſt cum ſuperioribus.

Electuarium ſolidorum in morbo calido.

Reci. pulpe caponis & perdicis an. vnc. iiii. pul. diarrhodon abbatis, diamargaritō frig. ſcrup. med. pinearum purgatarū con tuſarum, & in aqua roſacea maceratarum drag. i. zachari in aquis roſarum, boragi nis reſoluti quantum ſufficit miſce fiat ele ctuarium torta in martiopane.

Huius compositio fere eadem quę pa ſtarum regaliū, ſed cōmuniter paratur ex amigdalibus cum aqua roſacea maceratis in zucharo, aliquando adhibentur pineę ali quando auellaneę, daſtili ſcrib. ferē media pars zacharo indiſtrię pharmacop. relictō

Exemplum.

Recipe amigdalarum dulcium in aqua roſacea maceratarum libr. med. ſacchari drag. iiii. miſce fiat torta in martiopane, ſi vis addes pinearum vnc. ii. de quibus di-

L iiii

GVLIEL. ROND.

imus in pastu regali.

De nebulis.

Fiunt communiter ex amylo zaccharo & aqua rosacea quibus additur exigua portio pul. cordialium & zacharum in dupla quāritate esse olei sine pulueribus gratiores sunt, acquirunt. n. pulueribus acrimoniam ex igne sic vt compertum sit aliquando cynamomum gariophil. aliquando cynamomum & amyllum cum zuccharo & farina frumenti in nebulas redacta, calidi ferri contactu, vim purgatoriam induxisse. Nebule etiam sunt ex farina frumenti & zacharo.

Localia quæ communiter in officinis habentur refrigerantia inflāmaris partibus ferè destinata
vel epati vel
renibus.

Cerorum sandalinum, cerotum Galeni.

Refrigerantia, siccantia, & astringentia.

Vnguentum citrinum quod decoratum est, vnguentum de cerusa, vnguentum album rasis, vnguentum camphoratum, vnguentum de litargirio nutrito tetrapharmacum, emplastrum desiccatiuum rubi. oleum mirthinum, oleum rosaceum, oleum cidoniorum.

Refrigerantia & lenientia.

Vnguentum rosaceum, pomara, oleum rosaceum, vnguentum populeon, quod somniferum est, oleum violaceum, oleum nenupharinum, oleū de papauere, oleum de mandragora, hæc duo ad stupefactionem accedunt.

Calefacientia, discutientia, atq̃ mollientia pleraque.

Vnguentum de althea, emplastrum stomachi, emplastrum de melliloto, vnguentum resumptiuum, vnguentum pro matrice, emplastrum diachilon magnum, vnguentum martiatum, emplastrum de granis lauri, diachilon paruum commune, vnguentum arragon. emplastrum de mucilaginis, vnguentum enularum quod scabiosis destinatum est, vnguentum neapolitanum morbo gallico destinatum.

Oleum chamomelinum, oleum anethinum, oleum de storace, oleum de mentha, oleum de absinthio, oleum de mastulyes, oleum de croco, oleum lumbricorum, oleum de caparibus, oleum de lilio, oleū irinum, oleum nardinum, oleum de gliceriza, oleum costinum, oleum ruthaceum, oleum de capareo, oleum vulpinum, ol. sambucinum, oleum de hyperico, oleum

L iiii

GVLIEL. ROND.

iuniperi, oleum de lauro, oleum de spica
oleum de euphorbio, oleum de therebin-
tha, oleum de lateribus.

Abstergentia & vlcus carne replentia.

Vnguen. basilicon, ol. de ouis, vng. pal-
meum, ol. de frumēto, vng. amigdalarum
dulcium & amararum, vng. diaphenicū.

Quæ olea abstergunt solum &
de coriant corrodentia.

Vnguen. ægyptiacum, vngu. de minio,
vng. de calce rasis, oleum de turture.

Rapturis dicatū, empla. cōtra rupturas.

De localibus vnguentis.

Constant oleis, pulueribus, & cera, oleū
primum locum obrinent & butyrum in
comp. seruatur vt singulis vnc. olearum
misceatur ex pulueribus dragm. i. ferè &
ceræ quantum sufficit.

Exemplum pro calido epate.

Recipe olei rosacei & chamomelinī, vio-
lacei an, vnc. i. triasandalorum an. scrup. i.
corticis tamarisci, semi. scariolæ an. drag.
vna & med. camph. gra. quatuor, masticis,
cynamomi rasurę eboris an. gran. v. ceræ
quantum sufficit fiat vnguent. pro epate.

De linimentis.

Constant axungiis & oleis, ac mixta ali-
quando per exigua puluerum, cera ferè
carent.

Exemplum.

Recipe axungię gallinę, butyri recentis an. vnc. med. olearum chamomillę, & de floribus meliloti an. vnc. i. farinę seminis lini, & fœnugręci an. scrup. i. misce fiat linimentum.

De emplastris.

Alia certa regula dari non potest quàm quod parum, aut nihil olei recipiunt gummi & puluerum plus cerę quàm sufficit.

Exemplum roborans ventriculum.

Recipe mastiche, thuris, ladani an. drag ii. squinanthi, spicenardi, gariophil. macis an. scrup. ii. rosea rub. coralli vtriusq; an. drag. i. stiracis liquidę drag. i. & med. olei nardini & masticinini an. vnc. med. cerę quātum sufficit, misce & fiat emplastrum pro stomacho in forma scuti, nam emplastra concipiunt formam ceratorum.

De cerotis.

Constant pulueribus paulo crassioribus & olearum in maiori quantitate cerę resinę & therebentine aliquid aliquando additur ceram & therebent. fiunt miscendo. Hoc obseruare potes vt singulis vnc. olearum addatur puluerum drag. ii. addita tamen cera & thereben. plerunq; tamen illa proportio non seruatur, qua olearum vicē subeūt cerā & thereb. aucta quātitate

GVLIEL. ROND.

Exemplum.

Recipe galāge, calami aromatici, squi-
nanthi an. drag. vnam & med. spice nardi,
menthe sicce, maiorane sicce, macis drag. i.
gariophili, semen cardomomi, rosa. rubea
rū, mastice, corali vtriusq; an. drag. med.
olei mastice, nardini, & de mētha an. vnc.
vnam, ceræ, ac therebentinæ quantum suf-
ficat, misce fiat coctio in forma scuti coope-
riatur cum syndone rubra & interbaste-
tur & fiat stomachale obductum serico,
& interbastatum. Nam formas varias for-
tiuntur cerata. Quædam ventriculo ap-
ponuntur sicut forma alia iecinoris ampli-
alia, quæ lieni applicantur, & formæ lignæ
tabulæ debent habere.

De cataplasmatibus.

Cataplasmata proprie constant plantis
viridibus contusis & similibus rebus simi-
liter contusis vel masticatis quæ citra aliā
præparationem applicantur. Sæpe tamen
& illa decocquuntur in aqua vsq; ad con-
sumptionem rotius aquæ, aut saltem quo-
usque sufficientem mollitudinem acquisi-
uisse decoctio videatur quod exemplis cla-
rius innotescet.

Exemplum partim molliens
partim discutiens.

Recipe maluæ, & altheæ cum radicibus
an. manip. duos, florum chamomeli & me-
liloti an. p. i. pulegii, origani, satireiæ,
an. manipulum medium bulliant in suffi-
cienti aqua, vel donec mollificentur, dein
de contundantur & fiat cataplasma.

De synapismis.

Synapismus olim nihil aliud erat quàm
emplastrum, aut cataplasma ex synapi, ho-
die emplastra rubificantia vocant, quo-
rum compositio ab emplastris peten-
da est.

De synapizatione barbare

Barbari synapizare vocant post iniun-
ctionem olearum proiicere & spargere
pulueres & partem vinctam, in qua re nul-
la alia seruatur proportio, nec ratio præ-
terquam quod olea seorsim ordinantur, &
postea pulueres seorsim sequuntur.

Exemplum pro stomacho
vomituriēte.

Recipe olearum masticiini, nardini, cy-
doniorum an. vnc. vnam, olei mirrhini, de
mentha an. vnc. med. misce fiat iniunctio
oris stomachi, synapizetur cum puluere
sequente.

Recipe mirtillorum seminis plātaginis

GVLIEL. ROND.

an. drag. i. coralli albi & rubri, menthæ,
fandalorum alborum an. scrupu. i. rasuræ
eboris trociscorum de terra sigillata an.
scrup. med. pulueris diarrhodon abbatis
drag. med. fiat puluis cum sinapizatione.

De epithematis.

Epithemata hodie diuersa ratione quā
olim componuntur, fiunt autem ex aquis
destilatoriis & pulueribus confortantibus
simp. aut compo. mixtis porro seruator vt
lib. viii. aquarū drag. i. & med. aut drag.
ii. puluis addatur, raro præterq̃ cordi, sto-
macho, iecinori, & testibus imponuntur,
sed pro corde aliquid vini miscendum est
croci gra. aliquot, pro iecinore acetī vnc.
med. ferè, memineris vero semper astrin-
gentia quædam admiscere quod principa-
les partes quibus adhibentur his opus ha-
beant, totius quātītātis lib. i. non excedat
communiter sit libr. med. aut vnc. decem.

Exemplum pro corde, aut fe- bre continua.

Recipe aquę rosarū, endiuie, buglossæ
an. vnc. quatuor, aquarum cichoreę vnc.
vnam & med. puluis diamargariton fri-
gid. & elect. de gemmis an. scrup. vnum,
sandalo. citrinorū, coralli rub. rasurę ebo-
ris an. scrup. vnum, margarit. gra. xii. cro-
ci gra. ii. vini & acetī rosacei an vnc. med.

fiat epithema pro corde & remouet sepe.

De embrochis.

Embroche constant radicibus, herbis, seminibus, floribus decoctis in aqua aut vino, & in aqua & vino simul miscendo, obseruant aliqui vt duobus manip. herbarū aque aut vini lib. i. addatur & drag. pugil lis similiter libr. i. aut vnc. iii. sed liquoris quantitas dispensanda pharmacopolæ relinquitur, decoquatur ad medię partis cōcoctionem ferè, aliquando etiam vsque ad vnam lib. pari præsertim seminibus & floribus tantum constant.

Exemplum.

Recipe bethonicæ, saluicæ, serpilli, maioranæ an. m. vnum, florum stechados, rosarum, chamomillæ p. med. bulliant in aqua fontanæ libr. ii. ad medię partis consumptionem fiat embrocha.

Embrocatio autem barbarorū sic fit.

Ordinantur olea aliquādo paruissimis pulueribus admixtis, sæpius sine pulueribus, postea præcipiunt & cum pāno lineo die in oleo turbato foueātur quodammodo & irregentur totaꝑ spongia particula affecta extēsis rādem supra locum affectū pāno illo lineo adhuc madente duplicato.

Recipe olei nardini, de mētha, & de cappare an. vnc. i. olei rutacei, & sambuci an.

GVLIEL. ROND.

vnc. med. olei auellani, & de absinthio an. drag. vi. misce fiat embrocatio applicetur spleni & synapizetur cum puluere sequenti, sed vide quæ supra diximus. Nam sine synapizatione adhibetur.

De fomentis.

Quædam sicca, quædam humida, sicca fiunt sacculis siccis ipsis medicamentis impositis. Humida fiunt in vitro, vesica, vel vasculo corio testaceo, nec non spongia. Item pannis lineis, atque plerunque etiam laneis atque lana ipsa spongiæ loco, siccorum compositionem ex sacculis petes.

Humida sic componuntur, sumuntur duo aut tres manip. aliquando quatuor herbarum & florum additis plerunque seminibus & decoquuntur in aqua ad tertix partis consumptionem, aliquando ad medix. Observant aliqui vt manipu. duobus herbarum addatur aqua, aut liquoris libr. vna. liquorum, dico propterea quod fit decoctio in aqua & aceto, aliquando in aqua & vino, aliquando in vino tantum. Communiter aqua pharmacopolæ iudicio relinquitur.

Exemplum pleuritidi conueniens.

Recipe radicis althex vnc. vnam, mal. manip. vnum, saluæ, absinthii, abrotani,

scabiosæ an. manip. vnum & med. Deco-
quantur in libris duabus aquæ ad tertias
fiat fomentum.

De sacculis, cucuphis, frontali-
bus, & semicucuphis.

Componuntur ex radicibus, herbis, cor-
ticibus, seminibus, floribus, pulueribus
cordialibus vocatis, confortantibus, radi-
ces & herbæ mundantur, & si vires sunt
contundantur, semina contunduntur, cor-
tices inciduntur, fiunt ad discutiendum, ad
sedandum dolorem, ad confortandum ca-
put, cor, ventriculum, lienem, iecur, vre-
rum testes. Sed quæ capiti iniiciuntur,
cucuphæ appellantur à barbaris quando
totum corpus cooperiunt, quando me-
diam partem cooperiunt dicuntur semi-
cuphium, seu semicuphæ, qui fronti impo-
nuntur frontalia, & imponuntur lienî, ie-
cori, & testibus. Nunc quadratam, nunc
orbiculatam formam referunt, qui ventri-
culo, scuti ferè effigiem habent, sæpius ta-
men figura non describitur.

Exemplum cucuphæ.

Recipe saluiæ, maioranæ, serpilli, ab-
sinthii an. manipulum vnum, melissæ be-
thonicæ, ocymi, hyssopi an. manip. medium
spicenardi, squinanthi, gariophili, nucis

GVLIEL. ROND.

muscatæ, macis drag. med. florum meliloti chamomeli, rosarum, & rorismarini an. p. med. incisis incidendis, & contusis contundendis, misce fiat cucupha ex serico & ex linteo pro paupere, vel pores scribere, misce fiat semicupha, si ea pro media parte capitis volueris vti.

Exemplum de frontali.

Eadem est compositio cuius exemplum hoc est in dolore capitis ex caliditate. Recipe florum ros. rub. à nimphea an. p. med sandalorum, citri, nucum, corall. rubeorū an. scrup. i. seminis portulacę, endiuie an. scrup. vnum, foliorum papaueris m. med. concisis concidendis, & contusis contundendis misce.

Exemplum sacculi pro corde calido.

Recipe florum rosarum p. ii. florum violarum buglossę, borag. an. p. i. florum melissę, & nenupharis an. p. med. pul. diamar garit. frig. drag. i. rasurę eboris, sandalorum citrinorum, ossis de corde cerui an. scrup. vnum, croci, ligni aloes, gariophyllorum, coralli rub. & camphorę an. scrup. med. misce fiat sacculus pro corde.

Exemplū pro stomacho frigido

Recipe menthę siccę, absinthii, balauistię manip. i. saluie, melissę, satireię an. m. med. rubeorum

DE COMP. MEDIC. 89

rubeorum rubea p. med. spicenardí, squi-
nanthi, gariophili, macis an. scrup. vnum,
mísce fiat sacculus pro stomacho.

De incensibus, seu balneis particularibus.

Insensus nihil aliud est quàm decoctum
ex herbis, radicibus & cæteris medicamen-
tis. In componendis his nulla alia quàm in
ceteris decoctis seruatur proportio, exem-
plo res fiet clarior.

Exemplum in dolore renum.

Recipe althææ cum radicibus m. duos,
maluæ, petroselini, saxifragiæ, bethonicæ,
anethi an. m. vnum, seminis althææ, milii,
falís & peucedani conquassatorũ an. drag.
ii. decoquuntur in suf. aqua ad med. partis
consumptionem & fiat balneum particula-
riter vsq̃ ad superiorem regionem renum.

De colliriis.

Colliria diximus in oculorum morbis
localium vicem subire & quædam sunt sic-
ca, quædam liquida, sicca vocantur quæ
hodie in vsu cõmuni sunt. Cõstant tamen
tenuissimis pulueribus in liquidis compo-
nendis, conficiuntur ferè vnc. iii. aut qua-
tuor aquarum puluerum scrup. vnum.

Exemplum

Recipe aquarum rosarum, plantaginis,
euphragiæ an. vnc. i. aquæ fœniculi vnc. ii.

M

GVLIEL. ROND.

dragaganti, cerusę lotę an. vnc. med. mi-
sce fiat collirium.

De dentifricis.

Dentifricia abstergendis, petiendis, &
roborandis dentibus & conseruādis. Nec
non gingiuarum vitiis destinata sunt, qua
druplici forma nunc parantur. Aut enim
fit puluis cum quo dentes fricentur aut cū
oleo, aqua ros. hyssopi, saluię, origani, ab-
sinthii, menthę, apii, pulegi, puluis distem-
peratur & per alembicum tota destillatur,
quę destillatio aliquando paratur siccis ip-
sis medicamentis contritis vt sale commu-
ni, borace, alumine, nitro, sale armoniaco,
citra commixtiones, aliquando pulueres
cum melle & aceto, aut oleo, aut muria &
caro ciceris. Liquoribus in vnguenti vel
linimenti formam redigitur, plerunq; etiā
pulueres cum diadragante, cum aqua ro-
facea macerata excipiuntur & fiunt inde
formulę oblōgę, quę exsiccatę indurescūt.

Exemplum pulueris.

Recipe puluis radicis ireos, menthę, ori-
gani an. drag. vnam, aluminis satis cōmu-
nis, osis scæpię, pumicis an. drag. vnam,
gariophil. cynamomi an. scrup. vnum mi-
sce fiat puluis pro dentifricio.

Exemplum secundi modi.

Recipe aquę maioranę, saluię, absinthii,

DE COMP. MEDIC. 90

apii an. vnc. ii. vini optimi vnc. i. & med.
salis communis vsti, aluminis vsti an. vnc.
iiii. ossis scapie pumicis an. drag. i. salis am
moniaci, boracis an. drag. ii. terantur hæc
oia & cū liquoribus mixta destillant per
alēbicū, efformatur aqua pro dentifricio.

Aliud commune.

Recipe salis communis aluminis an. li-
bra med. destillentur per alembicum & re-
seruetur aqua pro dentifricio.

Porro de aliis localibus quæ simul pur-
gant, & localium vicem subeunt supra
abunde diximus.

De pomis.

Fiunt ex pulueribus exceptis storace li-
quida, aut ladano, aut diadragantho, aut
gummo arabico in aqua rosacea, aut aquæ
maioranæ, & cæteris resolutis.

Exemplū pomi tempore pestis.

Recipe ciperi, iridis, maioranæ, squinan-
thi an. drag. vnam, gariophil. cynamomi
macis an. scrupulos duos, thuris, seminis
cardamomi, ladani an. drag. vnam & me-
diam, sandalorum rubeorum, rubrorum
rosarum an. scrup. vnum, cum stiriace li-
quida quando omnia sunt resoluta, for-
mentur pomum addita optimæ ceræ por-
tiuncula ad firmiorem consistentiam mu-
sci & ambræ an. gran. ii. algati grana i.

M ii

GVLIEL. ROND.

aliquando miscetur cera in externo calore in ius dissoluatur pomum.

De suffumigiis.

Fiunt suffimenta aliquando pulueribus lignis, aut floribus, herbis minutim concisis, vt ligni aloes, aliquando pulueribus cū ladano, stiriace, diadragāte, gummis cum oleo similibus liquoribus excipiuntur, & formantur inde trocisci, liquores in ardentem laminam terream sparguntur vt inde fumus exhalat recipiuntur in calidis destillationibus. Exēplū primi modi.

Recipe rosarum rubearum, florum stachados, & rorismarini drag. vnam, thuris drag. ii. garioph. macis, lig. aloes vnc. med misce fiat puluis ponatur super carbones ignitos. Exemplū secundi modi

Recipe macis, gariophil. ligni aloes an. drag. med. thuris drag. ii. mirrhę, ladani, pul. saluię an. scrup. ii. cum stiriace liquida formētur trocisci pro suffumigio, trocisci fiunt ex pulueribus, aut aliis simplicibus, vt gummis, sed pulueres excipiuntur gummis vt succo alioūe liquore.

Recipe pul. gariophil. squinanthi, cynamomi, ros. rub. an. drag. i. nucis muscatę, spice nardi, sem. ocymi an. scrupu. ii. sem. ameos, amomi, anisi & fœniculi an. drag. med. cū succo menthę formentur trocisci.

DE COMP. MEDIC. 92

Aliud prouocans menstrua.

Recipe trocisci de mirrha scrup. vnum, cumini, casie lignee, radice diptami scrup. med. sabine, arthemise, matricarie an. dra. vnam, cum succo aut aqua arthemise formentur trocisci. Dantur trocisci fere drag. i. aut drag. med. terendi, sed etiam tum postea miscendi iure aut liquore aliquo, qui in officinis preparati reperiuntur, fere miscentur in electuariis, in conditis vocatis & mixturis in pulueribus, seu trageis, & similibus.

De fertis odoriferis.

Serta communiter non ordinantur, tamen scribatur puluis cum floribus & herbis superuenientibus odorem multiplicantibus.

Exemplum in peste.

Recipe gariophili drag. duas, cynamomi drag. vnam, rosarum rubearum drag. med. sandalorum citrinorum scrup. duos, bonemi scrup. vnum, musci & ambrę & algarę an. gra. i. misce fiat puluis sparge super flores serthi.

M iii

GVLIEL. ROND.

METHODVS SEV RATIO

expurgandi pituitam &
vtranq; bilem.

HAEC methodus proprias ac certas
indicaciones habet quæ consulendæ
sunt, primum^{92. 93. 94.} est vt assequamur vtrū præ-
scribendum sit chalagogum, melanago-
gum, aut phlegmagogum vel vtrum duo
aut tria ex his. Secundo^{94. 95. 96.} vt assequamur
vtrum chalagogum aut aliud sit eligen-
dum vehemens aut debile aut mediocre,
Tertio^{96.} vtrum chalagogi aut alterius medi-
camenti dosis magna aut parua aut medio-
cris conueniat. Quarto^{98.} vtrum chalago-
gum aut aliud debeat esse consistentia li-
quida aut solida aut mediocris. Quinto
vtrum sit apus præparatione longa breui
aut omnino nulla. Sexto^{100.} vtrum die præce-
denti assumptionē medicamēti sit iniiciēd.
clyster. Septimo, vtrum post assumptio-
nem chalagogi vel aliud^{100. 6.} medicamentum
sit imperandus somnus aut vigilia, motus
aut quies. Octauo^{101.}, vtrum post purgatio-
nem sit assumendum iussculū lauatorium
vel non. Nono^{102.}, vtrum die sequenti pur-
gationem sit præscribendum medicamen-
tum corroborans ventriculum vel alia vi

et quæ sint iustanda post purgationem.

*7. 94.
I. Quod pur-
gationem*

*II.
Facultas
et quæ sit
tas.*

*III.
Modus
et forma*

*IIII
Quod an-
te purga-
tionem*

*V
Quod
post pur-
gationem*

DE COMP. MEDIC. 92

seera. Cæterum huiusmodi indicationes
 partim sumuntur à rebus vt vocant natu- *Genera-*
 ralibus, partim à rebus non naturalibus, *lro scopi sa-*
 partim à rebus præter naturam, à rebus na- *Indicatio.*
 turalibus vt ab ætate, sexu, corporis habi- *1 na*
 tu, colore cutis, pilis, vasis, tēperatura, pul- *Res nates.*
 sibus & aliis huiusmodi. A rebus vero nō
 naturalibus vt ab æris constitutione præ- 11
 senti & præterita, flatu ventri, parte anni,
 regione, victu præcedenti & præsentī, vitæ
 conditione, excrementis, insomniis, animi
 affectibus. A rebus præter naturam ^{ut} vel à 111
 morbi genere, morfu, causa, facultatis no-
 xa, excretis & retētis, symptomatibus, quæ
 corporis affectus tactiles, visiles, olfactiles,
 gustatiles, & audibiles nuncupantur. Igi-
 tur has omnes indicationes excutiamus &
 expendamus singulatim, vt quæ dicta iam
 sunt ex his colligamus ab ætate incipien- *A vrb: Ha,*
 res. Pueri ob ingluuiem motumq; intem- *malis.*
 pestium solent pituitosis humoribus esse
 pleni. Adolescentes calorem paulo acrio-
 rem habent melioremq; vtuntur victu iu-
 dicio cum annis crescente, ob hæc sangui-
 nis redundat, iuuenes calidissimi sunt &
 bile pleni, ætatis consistentis ac viridis; se-
 nectutis homines multam bilē nigram gi-
 gnunt, seniores totū corpus est pituita imbu-
 tū. Viri calidiores & magis biliosi ceteris

GVLIEL. ROND.

³ *Corporis*
⁴ *Color cutis*
⁵ *Pili*
⁶ *Vasa*
⁷ *Temperatura*
⁸ *Pulsus*
⁹ *Reb. no. talib.*
¹⁰ *Acris*
¹¹ *Flatus*
¹² *hi.*
¹³ *hi.*
¹⁴ *hi.*
¹⁵ *hi.*
¹⁶ *hi.*

partibus sunt q̄ mulieres. Mulieres sunt
 frigidiores & magis pituitosę, obesi frigi-
 diores & pituitosi, ruffi biliosi, nigri melā-
 cholici, pilorū colores idem indicāt quod
 colores cutis, hirsuti biliosi, glabri pituito-
 si, vasorū amplitudo bilē promittit, angu-
 stia pituitam. Tēperatura enata vel acqui-
 sita calidi sicciq̄ biliosi sūt, calidi humidicq̄
 sanguinei, frigidi & sicci melancholici, fri-
 gidi & humidicq̄ pituitosi. Pulsus vehemen-
 tes celeres & frequentes bilē arguunt. Pul-
 sus languidi ^{mollēs} tardi & rari pituitam. Pulsus
 languidi parui duri tardi & rari bilem atrā
 indicant, præcedens & perseverans æstus bi-
 lem, frigus pituitam, siccitas cum inæquali-
 tate caloris & frigoris atram bilem, humi-
 ditas & imbres aquosos humores indicāt,
 ver vero sic cōstitutum est vt inter omnes
 excessus sit medium & suam naturam ser-
 uans sanguinem, æstus bilem, autumnus
 bilem nigram, hyems pituitam generet,
 regio temperata sanguinem, calidior bilē,
 frigidior pituitā, siccior bilem nigram in-
 dicat. Victus ratio præcedens & ad præ-
 sens ex alimentis acris & calidis bilem,
 falsis & crassis bilem nigram, insipidis aci-
 dis & frigidis pituitam, dulcibus & tempe-
 ratis sanguinem ostendit. Vitæ conditio,
 quæ multum & vehementer corpus exer-

DE COMP. MEDIC. 98

cet & præcipue in locis ficcioribus bilem
indicat, si detur ea ociosa aut quæ exerce-
tur in locis aquosis pituitam. Vitæ condi-
tio quæ moderate corpus exercet & in lo-
cis temperatis sanguinem, quæ contra bi-
lem nigram & plerunq̃ adustam, ex excre-
tis vrina potissimum prodit quis humor *Vrina*
magis abundet, vrina ruffa & tenuis bilē
indicat, rubea & crassa sanguinem, alba pi-
tuitam, obscurabilem nigram. Alui excre- *Alui*
mentum liquidum & ruffum vellicans se-
dem bilem indicat, alui excrementum al-
bum liquidum minime sedem vellicans pi-
tuitam præterquam ^{in id. scilicet ob salubritatem.} in ytero. Vomitus fla- *Vomitus*
uus aut viridis aut amarus bilem. Vomi-
tus albus & insipidus pituitam. Vomitus
fuscus & crudus bilem nigram. Vomitus
albus & acidus pituitam acidam. Sudores *Sudores*
qui talem inferunt sensum cuti vt quis à
multis acubus videatur compungi bilem,
qui nullum sensum tristem inferunt pitui-
tam indicāt, sputum flauum aut citrinum *Sputum*
bilem, sputum insipidum aquosum & spu-
mans pituitam, sputum nigrum & aridum
bilem nigram, sputum album & aridū pi-
tuitam, sputum citrinū bilem flauam, spu-
tum cruentum sanguinem indicat *Menstrua*
ro excretio sub alba pituitam, flaua bilem, *Vteri fluxus*
nigra aut liquida nigram bilem, rubra san

GVLIEL. ROND.

8 guinem prodit. Insomnia quæ noctu frequenter contingunt idq̃ sine causa manifesta si sint tristia aut luctuosa ostendunt bilem nigram, si sunt contentiosa ac incendia imaginantia bilem, insomnia fluuiorum, pluuiarum, aut niuis pituitam indicant, læta & iucunda sanguinem. Animi affectus temperaturam corporis ostendunt & ad iram promptitudo ostēdit bilem, ad iram difficultas pituitam. Meror & morus absq̃ causa manifesta bilem nigram, lætitia & iucunditas sanguinem. Febris ardens tertiana, continua, & intermittens pituitā, febris quartana continua, & intermittens bilem nigram, febris synocha aut continens sanguinem, erisipelas, morbus regius phrenitis, affectio mala vesicæ, ^{aff. chole} felle bilem ostendunt, oedema, hydrops, apoplexia, paralisis, stupor, epilepsia, Somnus profundus pituitam, scyrrhus, elephantiasis, icterus niger melancholia mania, varices, ^{Henis} henis morbus bilem nigram demonstrant. Cancer non vlcera^{us} sig. humorem melancholicum non vstum, vlcera^{us} vero vstum. Vere omnes phlegmones quæ à solo sanguine proueniunt tū internæ vt angina, tum externæ vt cuti propinquæ, indicant sanguinem sitis inexplēbilis, assidue vigiliæ inquietudo, inappetētia ructus in-

A. 111.
Ab. p. 111.
lex nam

DE COMP. MEDIC. 94.
96

^{de rofus} bilis sig. fames insatiabilis coctio
tarda, somnolentia ructus ^{et} aridi aut insipi-
di arguunt pituitam, oris amaror, morsus
oreficii ventriculi, falsa simulachra splen-
dida & ignea ab oculis volitantia bilis,
oris insipiditas ostioli ^{culi} ventris ^{no} aggrauantia, ^{habetur}
cutis mollities & frigiditas pituitam. Hec
sunt omnia ferè indicia, quibus humor co-
piosus deprehenditur. Concurrētib^{us} igitur ^{Prima}
omnibus bilis indicationibus cholago ^{Intitutio.}
gum est præscribēdum. Quemadmodum
concurrentibus omnibus indicationibus
bilis nigre aut pituitæ melenagogū aut
phlegmagogum eligendum. Pari modo
concurrentibus indiciis bilis & pituitæ
ex æquo cholagogum, & phlegmago-
gum æquis viribus, & quantitate præ-
scribendum, quod si pituitam copiosio-
rem bile cognouerimus phlegmagogum
quantitate & viribus vincere debet cho-
lagogum, & sic in reliquis. Verumta-
men vt assequamur concurrentibus indi-
cationibus bilis, & pituitæ, vtrum bi-
lis vincat pituitam, aut pituita bilem,
aut hepar sit molle, non solum oportet
obseruare indicationem omnium, sed
& potissimum præstantiam, quæ dili-
genter est expendenda. Vnica enim
indicatio præstans quatuor, aut tribus

NB.
Gemma,
habetur
non.
1.98.4.

GVLIEL. ROND.

tribus non præstantes vincit. Si igitur abūdet bilis præscriben. cholagogum nempe scammonium, rhabarba. mirabolani citrini, cassia fistula, manna, thamarindi, succus & infusio rosarū. Et si vero abūdet phlegma est præscribendum phlegmagogum vt colocintidis, hermodactili, elleborus albus cartamus, turbith, agaricus, mirabolani, chebuli, si autem redundat bilis nigra, valet elleborus niger, lapis lazuli, lapis armenus, sēna, mirabolani nig. Et iam satisfactū esse videtur primo capiti. Succedit vt omnes indicationes consulamus quæ insinuant vtrum vehemēs vel imbecillum, vel mediocre phlegmagogū medicamentum, aut aliud sit eligendum. Ad hanc rem principatum obtinent indicationes quæ à loco & natura humoris deducendi, à sensus facilitate & difficultate petuntur quibus addēdæ reliquæ iam enumeratę, quæ nō parum etiam habent emolumenti. Quo igitur res sit magis perspicua omnes has indicationes percurramus humor existens in ventriculo intestinis mezer eo imbecilliori medicamento indiget, in articulis cerebro pectore, validiori. Qui intestina habent exquisitissimi sensus, imbecilliori egent iudicio, qui obtusissimi sensus validiori. Sensus autem intestinorum percipere à victus ratio-

*Secunda
instructio.*

*Prædictis
Scopi huius*

*Generales
In p. 3:
92. a:*

*1
locus.*

*3
Sensus
In p. 4:*

oportet

DE COMP. MEDIC. 95

ne. Qui. n. synapi aut simili aliquo morda-
 ci aut acriori plurimo vescatur sine noxa,
 obtusissimi sunt sensus qui vero mordica-
 tionem statim sentiunt iis exactus est sensus
 Qui intestina habent medii sensus medio-
 cri. Humores qui trahens medicamentum ^{2. Natura}
 sponte sequuntur, ut simul sint biliosi im- ^{Suo est qd.}
 becilliori egent medicamento, qui trahens ^{duerit}
 medicamentum tardissime sequuntur, va-
 lidiore ^{ut} sunt melancholici qui inter has sunt ^{Sequitur}
 medii, mediocri, ut sunt pituitosi. Pueri mi- ^{Qualis sit}
 risimo medicamento opus habent, adole- ^{P. A. R. d. m.}
 scentes miti: Iuvenes mediocri ætate con- ^{1. m. s. d.}
 sistentes validissimo, viri validiore. Mulie- ^{2. sexus}
 res imbecilliori obeli ^{3. Corp. et habitus} validiori, grandes im-
 becilliori, nigri ^{4. color cutis} validiori, ruffi imbecillio-
 ri, candidi mediocri. Temperatura frigi-
 da & sicca validiori, sputura calidi & sicci
 imbecilliori, ^{5. tempera} sputura frigidi & humidum me-
 diocri, tēpore frigoris validiore tum à fri- ^{6. A. x. d. nō}
 gore humores incrassantur, validius igitur ^{7. valis}
 medicamentum purgans requirit, tem-
 pore æstus imbecilliori indigemus phar-
 maco, tenuiores. n. sunt humores, tempore ^{8.}
 imbrū mediocri, autumno validiore quia
 tunc plurimum soluitur substantiæ humi-
 dæ & spirituosæ, æstate imbecilliori, hye-
 me mediocri ^{9.} in regione frigida & sicca me-
 dicamēto utemur validiori, in regione ca-

GVLIEL. ROND.

lida & sicca imbecilliori, in regione frigi-
da & humida mediocri. ⁵Victus ratione
vrentes ex crassis & frigidis validis vten-
tur medicamento validiori, victus ratione
vrentes ex tenuibus & calidis & imbecil-
liori victus ratione vrentes mediocri. Qui
nacti sunt conditionem vite sedentariam,
& ociosam validiori vtuntur medicamen-
to qui laboriosam imbecilliori. Qui vri-
nam reddunt flauam tenuem & acrem me-
dicamento egent imbecilliori, qui obscu-
ram & crassam validiori. Qui amara euo-
munt imbecilliori, qui arida validiori, qui
insipida mediocri. Quibus sudores efflu-
unt veluti cutim pungentes pharmaco e-
gent imbecilliori. Quibus sudores effluunt
nullum sensum sui præbentes validiore.
Quibus insomnia frequenter contingunt
luctuosa validiore, quibus sint insomnia
incendiorum & contentiosa imbecilliori,
quibus insomnia pluuię niues fluuiorum,
mediocri medicamento indigent. Qui ab
ira sunt alieni validiori, qui iracundi im-
becilliori, febre ardente continua tertiana
aut intermittente exquisita laborante me-
diocre ictero phrenite aut morbis vesicę
fellis laboranti imbecillius. Scyrrho ele-
phantia in cancro ictero nigro. Melancho-
lia morbo lienis laboranti validius, oede-

Urina

Vomit

Sudores

*A verb:
propter
sunt*

DE COMP. MEDIC. 95

mate hydrope apoplexia paralisi stupore
 comati laboranti mediocre. Siti inexplē-
 bili vigiliis assiduīs vigilantī imbecillius,
 fame infatiabili ructu acido laboranti va-
 lidius, ^{3. 1104} oris amarori orificii ventriculi mor-
 su affectis mediocri. Hæc ferè sunt omnia
 indicia quibus medicamentum debere esse
 validum imbecille aut mediocre deprehē-
 dimus. Concurrētibz igitur omnibus in-
 diciis validioris medicamenti validū nempe *Valida*
 pe est præscribendum nempe scamoneum
 colochintis elleborus niger & similia, si ac-
 currāt omnes indicationes imbecillioris
 medicamenti imbecillius est præscribendū *Imbecilla*
 nempe māna thamarindi mirabolani &c.
 Si vero cōcurrant omnes indicationes me-
 dicamenti mediocris: mediocre est præscri-
 bendum nempe rhaba. cartamus sæna &
 huiusmodi. Si vero tot & tam præstantes
 concurrant indicationes ex æquo imbecil-
 liores & validioris medicamenti, medica-
 mentum proculdubio mediocre est præ-
 scribēdum. Si vero plures adsunt validio-
 ris potētiores imbecillioris pro rōne vin-
 cētū est præscribē. validū quoniā si plures
 adsint indicatiōes imbecillioris pauciores
 validioris pro ratione ^{vincētū} ~~vincētū~~ præscriben.
 est imbecillius. Quia in re non solius nume- *S. 94. a.*
 ri, sed etiā potissimū præstatiōis & dignitatis

GVLIEL. ROND.

indicationem¹ vt paulo ante dictum est ha-
 bēda est ratio. Cum ex his indicationibus
 inuentum sit quibus viribus esse prædi-
 ctum debeat medicamentum, sequitur vt
 inquiram qua quantitate, qua dosi sit præ-
 scribendum, ad quod non parum momen-
 ti habet corporis constitutio & robur. Hu-
 moris vacuandi² natura & locus³ nam ne-
 glectis reliquis medicationibus, quæ vali-
 dius, aut imbecillius, aut mediocre medi-
 camentum indicare paulo ante diximus in
 genere siquidē nisi aliquid impediāt, quæ
 validius medicamentum ea magnam do-
 sim indicant, quæ imbecillius eadem par-
 ua atque mediocre mediam singulatim ta-
 men referemus omnia vt res sit manifesta,
 igitur corpus cōpactum & coactum dosi
 magna indiget, rarum & laxū parua, cor-
 pus robustum magna, imbecillum parua.
 Humor² crassus & lentus magna, humor le-
 nis & fluxilis parua dosi indiget, humor
 vacuandus³ à partibus⁴ propinquis proxi-
 mus directis communibus parua dosi indi-
 get. Iuuenes & ætate consistentes magna,
 pueri & senes parua, viri magna, mulieres
 parua, grandes³ parua, obesi magna, ruffi
 parua, nigri magna, candidi mediocri. Tē-
 peratura calidi & sicci parua, temperatura
 frigidi & sicci magna, temperatura frigi-
 da &

*Tertia
Intelectus*

*Peculiaris
Scopi*

*Genales
Sapi.*

*A. v. n. a.
Intelectus*

DE COMP. MEDIC.

97

*A xro.
no mab.*

da & humida media. Tempore æstus do-
fis detur parua, tempore frigoris magna,
tempore imbrium parua, tempore squalo-
ris magna, autumnno magna, æstate parua,
hyeme mediocris in regione calida & sicca
parua dosi conuenit, in regione frigida &
sicca magna, in regione frigida & humida
media: Victus ratio ex calidis & siccis vult
dosim paruā, ex frigidis & siccis magnam,
ex frigidis & humidis mediam. Vitæ con-
ditio sedentaria magnam exigit dosim, la-
boriosa paruam, lotio apparēte tenui acri
erit dosi parua, apparente obscura ma-
gna, alba media. Aluum habentibus sic *Excreta*
cam conuenit dosi magna, humidam par-
ua. Quibus sudores sunt acres parua erit
dosi, quibus sudores nullum sensum sui
præbent magna, iracundis parua, mansue-
tis magna. Quibus insomnia incendiis
accidunt dosi erit parua, quibus insomnia
pluuie & niuis mediocris, quibus insomnia
tristia magna. Febres ardentes omnes ter-
tiane exquisitæ requirunt dosim paruam. *A xro. p. x.
ter m. m.*
Febres quartane continuæ & intermittentes
magnam. Febres quotidianæ continuæ &
intermittentes mediocrem. Febris affectio
vesicæ fellis paruā, scirrhusus elephantiasis.
cancer iustus niger melancholia morbus ma-
gnā, oedema hidropis mediā, sitis inexplata.

N

GVLIEL. ROND.

assiduis³ vigiliis & virium imbecillitate af-
 fectis exhibetur dosi parua, fame insatia-
 bili acido ructu cum virium robore labo-
 rantibus magna, oris^{Morsu} amarore, orificii ven-
 triculi morsu vexatis parua, oris insipidi-
 tate, ostioli ventriculi aggrauatione pres-
 sis magna. Concurrentibus igitur omni-
 bus aut pluribus, iisque præstantioribus in-
 dicationibus magna dosi ea haud dubie
 erit præscribenda, vt scamonea gra. x. aut
 xii. rhabarba. infusi vnc. med. aut drag.
 quinq; colochinridis scrup. ii. aut drag. i.
 hermodactili drag. ii. lapidis cianeï aut la-
 zuli drag. ii. senę infusæ vnc. i. & huiusmo-
 di omnes similes. Concurentibus vero om-
 nibus indicationibus cū pluribus iisdemq;
 præstantioribus parua quantitatē aut do-
 sis medicamenti, ea tuto est præscribenda,
 vt scamonea gra. v. rhabarb. drag. ii. in
 infusione colochinridis scrup. i. hermoda-
 ctili drag. i. lap. lazuli drag. i. senę infusæ
 vnc. med. & similes. Concurrentibus ve-
 ro omnibus indicationibus mediocris do-
 sis ea est eligenda vt scamoneï gra. viii.
 rhab. infusi drag. iii. colochinridis drag.
 med. hermodactili scrup. quatuor lapis la-
 zuli scrup. quatuor, senę infusę drag. sex,
 & reliqua huius generis. Porro medica-
 mentorum omnium doses tum ex Græcis

*Magna
dosis*

*Parua
dosis*

*Media
dosis*

In Dosis: Arabes sunt imita,
DE COMP. MEDIC.

98 di.

sum ex Arabibus petuntur potissimum ta-
men Arabes imitari opus. Nam Græci sæ-
pisime modum excedunt. Superesse iam
video ut qua forma aut consistentia exhi-
beri debeat cholagogum medicamentum
inquiramus, quod aliunde petendum non
est nisi ex fontibus indicationum paulo an-
te adductis, quas antequam videamus, hoc
in genere scitu valde est necessarium quod
consistentia medicamenti liquida, qualem
habent portiones omnes mediæ, sit ex usu
potissimum cum sumus vacuaturi humo-
res qui trahenti medicamento non relu-
ctantur, sed promptissime sequuntur aut
eos humores qui non sunt a Mezereo re-
mori. Crassa vero consistentia, qualem ha-
bent Catapotia, cum humores sumus pur-
gaturi qui medicamento valde reluctan-
tur, aut à Mezereo valde distant. Media
vero conuenit qualem habent boli aut bu-
cellæ, cum vacuabimus humores qui neq-
omnino medicamento obediunt nec omni-
no reluctantur, nec omnino proximi, nec
omnino remoti à Mezereo. Primæ ætati
exhibenda est medicamēti forma liquida,
post remq; crassa, mediæ media. Viris quoq;
liquida, mulieribus crassa, gracilibus liqui-
da, obesis crassa, ruffis sine pilis, siue cutis
colore sint tales liquida, nigris crassa, can-

*Quarta
Intentio*

*Canonicus
Sualet
Sua Pr.
Culicæ
Sapi.*

11

11

Elstmaria, Robur.

*Canonicus
Sapi.*

GVLIEL. ROND.

didis, media. Temperatura calidis siccis li-
quida. Temperatura frigidis in siccis cras-
sa. Tēperaturę frigidis & humidis media,
tempore æstus & estate media suam natu-
ram seruante liquida consistentia cōuenit,
tempore frigoris & hyeme media suam na-
turam seruante media, tempore squaloris
& autumnō crassa nisi humores sint melan-
cholici vsti, in regione calida & sicca liqui-
da, in regione frigida & humida crassa, in
victus³ ratione delicatiore pharmacum for-
ma detur liquida, in victus ratione asperio-
ri crassa, in vitę⁴ conditione laboriosa liqui-
da, in vitę conditione sedentaria crassa.

Excerpta

Vrina⁵ apparente flaua tenui & acri forma
medicamenti propinanda liquida, vrina
apparente obscura, alba, crassa, his qui al-
uum habent humidiores conuenit consi-
stentia pharmaci, crassa: his qui aluum sic-
ciorem, liquida: facile vomentibus, crassa:
difficile liquida. Quibus sudores sūt acres
liquida, quibus insensibiles crassa, iracun-
dis liquida, ab ira alienis crassa. Somnian-
tibus⁷ frequenter incēdia liquida, somnian-
tibus mare pluuias nives media. Somnian-
tibus tristitia sine causa manifesta, crassa. Fe-
bris ardens tertiana utraq; exquisita vult
cōsistentiam liquidam. Febris quotidiana
exquisita mediam. Febris viracę⁸ exquisita

*A xro. p. 18
hæc nam*

DE COMP. MEDIC. 99

liquidam. Icterus phrenitis & tales similes
affectus liquidam. Oedema hidrops mediā
Apoplexia paralisis stupor coma & huius
generis reliqui crassam. Siti inexplēta &
assiduīs vigiliis laborantibus debetur for
ma medicamenti liquida, fame³ magna, ru
ctūq; acido vexatis media, oris amarore,
orificii ventriculi⁴ morſu affectis liquida,
oris insipiditate, oris ventriculi aggraua
tione pressis, crassa. Hęc sunt maxima pars
indicationum demōstrantium medicamēti
formam vel cōsistentiā, quibus, & alicuius
sagacissimi opera, cui inuentis adicere fa
cillimum est, adiiciantur, ad superiora ge
nera (quæ sunt veluti quidam fontes) redu
ci poterunt. Iam sese nobis offert quintum *Quintum*
caput, quo inquiritur quid sit necessarium *Intentio.*
ut medicamentum tempestiue exhibeatur
quod omne fere naturā humoris indicat.
Omnis .n. humor qui præter naturā est sui *Peculiare*
ablationē significat, ergo humor cōsistentia *Scopi.*
mediocris tēpestiue extrahitur nulla expe
ctata elaboratione q̄ fieri poterit citissime.
Humor vero crassus & terreus est quaque
deiciens. verū id cōmodē nō possumus nisi
post lōgā extenuationē quā perficit calor
natiuus adiutus victu tenui & tenuante, ac
præsidio huic negotio peculiaribus ac de
dicatis: Hęc elaboratio quinque aut 6. diebus

GVLIEL. ROND.

completur. Humor vero crassus & lentus ³
 deici etiam debet sed id commodè non fit
 nisi post extenuationem & dissectionem
 quæ est à calore natiuo accedentibus victu
 & medicamentis acōmodatis quæ tribus aut
 quatuor diebus perficitur. Humor autē te-
 nuissimus nō minus q̄ reliqui sui ablationē
 indicat. Cæterum commodè ante incrassa-
 tionem non pōt euacuari. Nam quoniam
 crassus & lentus nō expedite vacuatur eo
 quod in āgustioribus viis hereat & obstru-
 ctiones parcat, sic tenuis sese insinuat in par-
 tes exiguas viscerum per quæ transit, quam
 incrassationem etiam esse opus naturæ cre-
 dimus accedentibus victu & medicamen-
 tis modice frigidis & incrassantibus. Ca-
 lor enim omnia extrema ad quandam me-
 diocritatem sibi gratam & familiarem con-
 uertit quæ completur vna & altera die.
 Oportunitatem etiam indicat humoris se-
 des. Qui. n. prope intestina aut in ipsis inte-
 stinis aut vētriculo latitat, nulla aut breui
 elaboratione indiget, qui vero à remotio-
 ribus partibus est attrahendus, longiorem
 & maiorem elaborationē efflagitat. Nec
 omittenda est cōsuerudo viarum per quas
 futura est euacuatio. Si enim patentes sūt,
 omni pōt elaboratio, si vero obstructæ ac
 clausæ fuerint eas reserare est necesse, ut

À loco.

*À mē-
 tē
 tate.*

DE COMP. MEDIC. 100

Hypo. lib. ii. Apho. conscripsit. Huiusmo-
di obstructions quo leuiiores sunt eo bre-
uiorem, quo grauiiores eo longiorem ela-
borationem indicant. Atq; vt rem vniuer-
sam in pauca capita contrahamus quę bi-
lem indicant eadem indicant breuem & le-
uem aut nullam elaborationem. Quę vero
pituitam, ea mediocrē, quę autem bilem ni-
gram, eadem maximam & lōgisissimam ela-
borationem indicant. Bilis incrassationem
uiuāt viola, endiuiā, capillaris cois, lactuca
portulaca, acetosa, lenticula palustris nym-
phea, cucurbita & similes plante. Bilis atq;
extenuationem adiuuant thamariscus, fra-
xinus, lupulus, scabiosa, melissa, chamep-
tisis, pimpinella, buglossa, vtraq; fu-
maria, scolopendria & huius ordinis q̄ plu-
rima. Pituitā incidit & extenuat color na-
tius melius prescriptis, liquiritia, gallio
gingidio, eupatorio, absynthio, eringio,
mercuriali, salvia, posio montano, bechio,
peucedano, mentha, verbena, petroselino,
stechade vtraq; anetho, aniso, daucoselili,
cubebis, aristolochia vtraq; peonia, centau-
ro, vtraq; valeriana, cyprio, calamo aro-
matico, iride, & huius facultatis reliquis.
Iam sese nobis offert sextum caput per-
tractandum vtrum ante medicamentū assump-
tionem sit chyler iniciendus quod nam

Caruings

*Digestiua
Bile*

*Digestiua
Melancholig.*

*Digestiua
pituitae.*

*Sexta
Intusio*

N lili

GVLIEL. ROND.

medicamenti humoris ac egrotantis certissi-
me commoſtrant non neglecto interim af-
fectu preſente. Si igitur ſit neceſſe preſcri-
bere medicamētum, quod ſua peculiari vi
ſubuertat ventriculum, die preceſſente cly-
ſter iniiciendus eſt, ſi vero præſcribendum
eſt medicamentum quod minimè ſolet ſub-
uertere ventriculum non cogimur iniice-
re clyſterem niſi illum aliud indicet, ſi hu-
mor levis tenuis maiori cautione ad ſupe-
riora aſcendat clyſter ante medicamētum
iniiciend. Si vero humor ad inferiora mo-
tum manifeſtum habeat, non eſt ante medi-
camentum iniiciendus clyſter. Qui ſuapte
natura aluum ſiccioſiorem habent, & facile
vomunt ante medicamentum clyſtere in-
digent. Qui ſuapte natura aluum habent
humidiores nec vomere ſolent, ante me-
dicamentum clyſtere minime egēt. Si quo
tempore præſcribendum eſt medicamen-
tum purgans, aluus ſit ſuppreſſa, clyſter eſt
iniiciendus, ſin minus non opus eſt clyſte-
re. Nunc inquiramus indicationes poſt aſ-
ſumptum medicamentum ſomnum aut vi-
gilias. Ea ſunt aſſumentis natura, medica-
menti forma & vires. Iis qui calorem ha-
bent imbecilliores poſt aſſumptum medi-
camentum ſomnus brevis eſt cōcedendus,
iis qui validiores nullus. Medicamento

*Suprema
indicatio.*

DE COMP. MEDIC. 908

dure consistentię assumpto somnus vel lon-
 gissimus est imperandus. Quod si assum-
 ptum sit medicamentū liquide consistētiæ
 somnus sit breuiss. aut nullus, sin med & sō-
 nus mediocris est imperandus. Vires me-
 dicamenti si sint valide somnus brevis con-
 cedi potest, si debiles, nullus somnus est cō-
 cedendus. Quies assumpto medicamento
 omnino necessaria nisi quando vires medi-
 camenti sunt imbecilliores, aut quādo vo-
 lumus vt medicamentum magis vacuet vt
 aph. 14 & 15. lib. 4. Hipp. Tūc. n. leuis mo-
 tus est cōmodissimus: p̄terea assumpto me-
 dicamento nōnunq̄ multū, nōnunq̄ parum
 differendus est cibus, quod ēt indicant me-
 dicamēti vires & consistētia. Nā assumpto
 validiori & consistentię dure medicamēto
 multum est differendus cibus, quoniam as-
 sumpto imbecilliore & consistentię liqui-
 de medicamento parum est differendus ci-
 bus viribus ægrotantis etiam interea con-
 sultis iam tempestiuum est vt ad octauum
 caput nos transferamus quo inquirendum
 vtrum post assumptum medicamentum
 purgans, iusculum aliquod ad abluēdum:
 ventriculum & intestina sit offerendum,
 quod profecto sola medicamenti assum-
 pti natura indicat. Nam assumpto medi-
 camine validiori & maligno, qualia sunt

Octaua
 Instruho

GVLIEL. ROND.

1. colochintidis, scammonium & similia, necessarium est iusculum abluens, ne frustula aliqua hæreant corpori ventriculi, aut intestinorum, quæ diuturnum alui fluorem inducerent aut eraderent. Si vero assumptum medicamentum sit imbecillius atque minime malignum, quod Mesue benedictum vocat, qualia sunt manna, rhabarb. & huiusmodi reliqua, non est necessarium iusculum eluens. Nullum enim ab eo pendet periculum floris diuturnioris, aut crassioris ventriculi aut intestinorum. Porro cum necessarium est iusculum, eo die paratur ex decocto pulli aut gallinæ aut capri atque oleis & sale, tamen licet salis modicum addiciatur nihil est periculi, cum sine sale aliquando assumentibus non minus nauseam moueat quam ipsum medicamentum. Ad hæc facultate abstersoria sal ad hoc negotium non parum habet momenti, nec metuenda eius vis astrictoria cum levis sit & minime possit inculcare in corpus ventriculi portiunculas illas medicamenti, quæ robur adiciant ventriculo iam dissoluto ex illo & excrementis, quæ medicamentum attrahit & deiecit. Nonnunquam prisanæ cremor admodum liquidus datur, nonnunquam decoctum cicurum nigrorum & similia. Quare offeren-

Sallim iusculum
hæc ratio
in Zucra
no do.
2 ratio
Tempus
exsiccati iusculi

DE COMP. MEDIC. 102

da sunt, cum medicamentum iam suo munere perfunctum iudicamus, alioquin purgatio impediretur. Medicamenti quoque *Nota Intestio* natura indicat utrum die sequenti præscribendum sit medicamentum corroborans ventriculum & reliqua viscera. Si iam assumptum fuerit medicamentum mite, nullam ventriculo aut aliis visceribus noxam intulit, nec est necesse die sequenti roborans medicamentum præscribere. Si vero medicamentum validum aut malignum fuerit præscriptum, cum ab eo non possit non induci noxa ventriculo & reliquis visceribus, opus est die sequenti corroborans medicamentum præscribere quod consuetum robur visceribus reddat & medicamento dissolutum. Huiusmodi corroborantia parantur ex cōfectione illa rosarum, florum cichoreæ, rad. buglossæ & similibus cum pauco cinnamomo, puluere diamargarit. scilicet triasandali, & id genus aliis. Atque satisfactum huic negotio fuerit, si admonuerimus post sumptum medicamentum purgans, ea omnia esse fugienda, *Quia Viscera sunt post purgationem.* frigus est, animi affectus vehementiores & venærem, quandoquidem hæc omnia non parum officiunt. Frigus enim ad cētrum corporis humores vehementer impellens ad quod medicamentum eosdem attrahit, su-

GVLIEL. ROND.

per suam purgationem induceret. Calor vero ad circumferentiam corporis attrahens humores, motum medicamenti remoueretur ac dissolueret malam spirituofam substantiam, quæ accedens dissolutioni, quam medicamentum facit, vires insigniter deiceret. Ob hanc ipsam causam vitandi animi vehemētiore affectus, quod multum spirituum dissipent. Adde quod alii ad centrum, alii ad circumferentiam corporis humores immodicè alliciant, quorum virumque est incommodum medicamentum purgare. Hoc ipso nomine Venus damnatur, quæ vires maxime prostermit, vacuata substantia tum spirituosa, tum humida, eaq̃ benigna. Ergo dictionis cursu completo finem huic methodo expurgandi excrementa secundæ coctionis imponamus.

FINIS.

REGISTRVM.

* A B C D E F G H I K L M N.

Omnes sunt quaterni, præter *
quod duernio est.

NC.

1875, 1876

7/13/20

10

1

10

100

120

1997

100

128

110

1990

12

19

15

73

10

1

100

100

100

10

10

1

No. 1

10

1

100

100

11

Early European
Images represent

3389/A

